

ROLTECHNIK

Member of ROTH INDUSTRIES



Shower for life

technický katalog 2019

SLOVO ŘEDITELE

Precizní zpracování našich výrobků slaví úspěchy nejen v ČR, ale i na nejnáročnějších trzích, jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko a další. Produkty ROLTECHNIK si užívají spokojení zákazníci ve 25 zemích světa. A další přibývají. Dáváme si totiž záležet na každém detailu.

Důkazem našich slov jsou certifikáty kvality a úspěchy na nejnáročnějších světových trzích.


Splníme rovněž jakýkoliv požadavek na atypické řešení. Vždy se Vám budeme snažit vyjít vstříc. Inovujeme design výrobků ve spolupráci s nejlepšími italskými mistry a nové technologie ROLTECHNIK certifikují nejnáročnější německé authority.

Dr. Juraj Nyíri

generální ředitel společnosti



o nás




O NÁS

SPOLEČNOST ROLTECHNIK BYLA ZALOŽENA ROKU 1991.

Vážení zákazníci,
značku Roltechnik již můžete najít v české, slovenské, maďarské, litevské, lotyšské, polské, rakouské, chorvatské a jiné evropské domácnosti, spolu s jejími spokojeně se sprchujícími a koupajícími se uživateli. V sortimentu firmy lze najít řešení pro každou koupelnu, požadavky našich zákazníků lze navíc řešit i netypizovanými výrobky

na míru. Při vývoji a výrobě našich výrobků je samozřejmostí ohleduplnost k životnímu prostředí. Velký důraz je kladen na uplatňování moderních systémů řízení kvality. Společnost ROLTECHNIK je držitelem certifikátů kvality a environmentálního managementu podle mezinárodních norem (EN ISO 9001 a 14001).




V roce 2016 se společnost Roltechnik stala členem skupiny Roth Industries. Roth Industries je rodinná firma se sídlem v Německu s již 70ti letou historií a více než 1 200 zaměstnanci po celém světě. Roth je nadnárodní výrobce energetických a sanitárních systémů s celosvětovým zastoupením. Více informací najdete na www.roth-industries.de Být členem rodiny Roth zajišťuje Vám, našim zákazníkům, dlouhodobou spolehlivost a stabilitu v našem partnerství, stejně tak jako zvyšuje důraz na kvalitu a inovace v budoucnosti.

Se značkou ROLTECHNIK si do vlastní koupelny přinesete evropskou kvalitu, ověřenou úspěchy na nejnáročnějších světových trzích.



ROLTECHNIK



ÚVOD	4
OBSAH	6
NOVINKY	10 - 13
FORESEE DESIGN	14

SPRCHOVÉ KOUTY

HITECH LINE	
HBR2	18
HBN1	19
HBO1 + HBO1	20
HBO1 + HBB	21

KINEDOOR LINE	
KID2	24
KID2 + KIB	25

WALK IN LINE	
WALK IN A	28
WALK IN B	28
WALK IN C	29
WALK IN D	30
WALK IN E	30
WALK IN F	31
WALK IN G	32
WALK IN H	33
WALK IN I	33

MIRROR EFFECT	34
---------------	----

ELEGANT NEO LINE	
GR2N	38
GDO1N + GDO1N	40
GDO1N + GBN	40
GDO1N + GZ	41

ELEGANT LINE	
GR2	44
GR2 ASYMMETRIC	44
GRP1	45
GDOL1+GDOP1	46
GDOL1+GBP	47
GDN2	48
GDN2+UB	48
GDNL1	49

TOWER LINE	
TR1	52
TR2	52
TR2 LIGHT	53
TD01 + TD01	54
TD01 + TB	55
TC01 + TC01	56
TC01 + TB	57
TBD	58
TZOL1 + TZOP1	60
TDN1	61
TCN1	62
TCN2	63
TDN2	64
TZNL1	65
TCW1 + TBS	66
TCW1	67
TBS	67

AMBIENT LINE	
AMR2N	70
AMD2	71
AMD2 + AMB	72

EXCLUSIVE LINE	
ECR2N	76
ECS2L + ECS2P	77
ECDO1N	78
ECDO1N + ECDBN	79
ECD2L	80
ECD2L + ECDBN	81
ECWALK	82

PROXIMA LINE	
PXR2N	86
PXR01	87
PXS2L + PXS2P	88
PXDO1N	88
PXDO1N + PXBN	89
PXD2N	90
PXD2N + PXBN	91

LEGA LIFT LINE	
LZD01 + LZD01	94
LZD01 + LZB	94
LZD01 + LZ	95
LZCO1 + LZCO1	96
LZCO1 + LZB	96
LZCO1 + LZ	97
LZR2	98
LZCN2	99

LEGA LINE	
LLR2	102
LLS2	103
LLDO1	104
LLDO2	104
LLDO1 + LLB	105
LLDO2 + LLB	105
LLD2	106
LLD4	106
LLD2 + LLB	107
LLD4 + LLB	107
PD3N	108
PD3N + LLBD	109

ATYPICKÉ PROVEDENÍ	110
--------------------	-----

NASTAVOVACÍ PROFILY	112
---------------------	-----

PROFILY A VÝPLNĚ	113
------------------	-----

ROLSHIELD	114
-----------	-----

obsah

SPRCHOVÉ VANIČKY

Z LITÉHO MRAMORU	
PRESTOL	117
DREAM-M	118
TAHITI-M	118
ALOHA-M	119
MACAO-M	119
RECTAN-M	120
WALK IN	120

AKRYLÁTOVÉ	
FLAT ROUND	122
HAWAII	122
HAWAII-P	122
FLAT KVADRO	123
COLA	123
COLA-P	123
FLAT KVADRO	124
INTEGRO	125
FLAT ASYMMETRIC	125

VANY

Z LITÉHO MRAMORU	
STONE AMORE	127
STONE	128
STONE LONG	128
STONE GRANDE	129
STONE ROUND	129

AKRYLÁTOVÉ	
ACTIVA NEO COMPLETE	130

KUBIC NEO	134
KUBIC NEO SLIM	135
MALIBU NEO	136
KUBIC NEO 120 / 130	137
VANESSA NEO	137
SAVONA	138
KUBIC 190	139
ACTIVA	139
HARMONIA	140
ISABELLA NEO	140
EVA SIDE	141
MINI	141
KUBIC ASYMMETRIC	142
AMORE	142
FLORA NEO	143
SABRINA NEO	143
MODENA	144
LENA	144

VANOVÉ ZÁSTĚNY

TZVL2	146
TV2	146
TV1	147
SWING	148
PXV1	148
SCREEN MINI	149
PXV2P	150
PXV2L + PXVB	150
PXVB + PXV2P + PXVB	151
LLV2	152
LVB + LLV2 + LVB	152
LV2 + LVB	153

MASÁŽNÍ PANELY	
LUCE KVADRO	154
NIRO	154
RELAX SOFT	154

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODOMÍTKOVÉ SPRCHOVÉ SYSTÉMY	155
VANIČKOVÉ SIFONY	158
VANOVÉ SIFONY	158
ZÁVĚSNÁ POLIČKA	159
VANOVÉ SEDÁTKO	159
MADLO DO VANY	159
MONTÁŽNÍ SADA K VANIČKÁM	159
NOHY K VANÁM	159
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	159

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ

SPRCHOVÉ KOUTY	
WALK PRO	160
AUSTIN	161
DENVER	161
ORLANDO NEO	162
HOUSTON NEO	162
PORTLAND NEO	163
LD3 + LDB	163

SPRCHOVÉ VANIČKY	
DREAM-P	164
DREAM FLAT	164
SEMIDEEP NEO	164
ALOHA-P	165
ALOHA FLAT	165
VIKI LUX	165

AKRYLÁTOVÉ VANY	
A VANOVÉ ZÁSTĚNY	
CLASSIC PRO	166
TULLIP	166
SCREEN	167
SCREEN PRO	167

SPRCHOVÉ BOXY	
SIMPLE	168
SIMPLE SQUARE	168

SPRCHOVÉ SOUPRAVY	
FLORIDA	169
FLORIDA COMBI	169
SELMA	169
SELMA COMBI	169

INFO

VŠEOBECNÉ INFORMACE	170
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	171
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	172

SPRCHOVÉ KOUTY

TYP / OTEVÍRÁNÍ	HITECH LINE	KINEDOOR LINE	WALK IN LINE	ELEGANT NEO LINE	ELEGANT LINE	TOWER LINE	AMBIENT LINE	EXCLUSIVE LINE	PROXIMA LINE	LEGA LIFT LINE	LEGA LINE	PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ
ČTVRTKRUHOVÉ												
							70	76	86		102	162 163
						52						
						52-53				98		
	18			38	44							
					45				87			161
					44							
ČTVERCOVÉ A OBDÉLNÍKOVÉ												
								77	88		103	162
		24					72	80	91		107	
						56				96		
						56		79		96	105	
						54				94		
						55				94		
	20			40	46							
	21			40	47				89			
					48							
						65					105	
											107	

SPRCHOVÉ KOUTY

TYP / OTEVÍRÁNÍ	HITECH LINE	KINEDOOR LINE	WALK IN LINE	ELEGANT NEO LINE	ELEGANT LINE	TOWER LINE	AMBIENT LINE	EXCLUSIVE LINE	PROXIMA LINE	LEGA LIFT LINE	LEGA LINE	PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ
ČTVERCOVÉ A OBDÉLNÍKOVÉ												
											109	163
						60						
DVEŘE DO NIKY												
						62		78		97	104	
									88			
						61				95		
	19			41	49							
						62				99	104	
					48							
						64						
						64						
						58						
						58						
		24					71	80	90		106	
											106	
											1048	163
TYP WALK IN												
			28 - 33			66 - 67		82				160

PHILLY LOFT HORIZON

velkoprostorová bezrámová sprchová zástěna




PHILLY LOFT HORIZON

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	Instalační rozměr (x, y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PHILLY LOFT HORIZON 800	930-8000000-05-02	780-790	2075*	černý elox	transparent	0	5 733 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 900	930-9000000-05-02	880-890	2075*	černý elox	transparent	0	6 168 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 1000	930-1000000-05-02	980-990	2075*	černý elox	transparent	0	6 604 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 1200	930-1200000-05-02	1180-1190	2075*	černý elox	transparent	0	7 476 Kč
PHILLY LOFT HORIZON 1400	930-1400000-05-02	1380-1390	2075*	černý elox	transparent	0	8 348 Kč

délka vzpěry: max. 1 200 mm
univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



PHILLY LOFT HORIZON

Novinka

Vzpěra v povrchové úpravě Černý elox



Horizontální hliníkové profily na vnější straně skla



Nový expresivní Philly Loft podtrhuje jasný designový styl moderních koupelen. Verze Horizon je variantou s vnějšími vodorovnými hliníkovými profily na skle. Philly Loft Horizon nabízí charakteristické rysy industriálního stylu.

Co je Solid Surface?

Solid Surface je moderní kompozitní materiál, který kombinuje jemný pocit hedvábí a ušlechtilé pevnosti mramoru. Solid Surface je standardně dodáván v bílé barvě a polomatném lesku. Solid Surface obsahuje přírodní materiál zvaný bauxit, který je ve vakuu smíchán s polyesterovou pryskyřicí a vytvrzen při vysoké teplotě. Používá se pro vizuálně bezchybné a geometricky přesné prvky v interiéru.

- EASY TO CLEAN - neporézní povrch je zcela hladký - neabsorbuje žádné barvicí látky
- CHEMICKÁ ODOLNOST - proti všem druhům domácích rozpouštědel, kyselin a mycích kapalin
- EXTRÉMNÍ PEVNOST - odolný proti poškrábání, ve srovnání s keramikou také odolný proti nárazům
- STÁLOBAREVNOST - odolné vůči UV záření
- ECO-FRIENDLY - lze recyklovat a následně použít k výrobě nových předmětů Solid Surface




Novinka



Elegantní volně stojící vana
ALEGRIA SILK v provedení Solid Surface

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALEGRIA SILK	9950000	1940×830	280	2	56 942 Kč



součástí vany je integrovaný sifon včetně krytky sifonu v provedení Solid Surface
hmotnost: 128 kg

Pozn: Před instalací musí být odtoková souprava předmontována k odpadnímu potrubí (viz schéma).

FLAT STONE EFFECT

čtvercové a obdélníkové akrylátové sprchové vaničky

Sprchové vaničky FLAT STONE EFFECT jsou určeny pro moderní koupelny s prostorným sprchovým koutem. Vaničky jsou vyrobeny ze strukturovaného akrylátu s velmi příjemným povrchem na dotek. Vaničky FLAT STONE EFFECT se vyrábí ve tvaru čtverce ve třech rozměrech nebo v provedení obdélníku, kde je na výběr neuvěřitelných 14 rozměrů. To vše ve dvou barevných variantách - nestárnoucí sanitární bílá barva a moderní antracit.




Novinka

FLAT STONE Anthracite

FLAT STONE White



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	barva	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT STONE ANTHRACITE	8000310	800×800×50	antracit	S	3 697 Kč
FLAT STONE WHITE	8000311		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000312	900×900×50	antracit	S	3 887 Kč
FLAT STONE WHITE	8000313		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000314	1000×1000×50	antracit	S	4 362 Kč
FLAT STONE WHITE	8000315		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000316	800×900×50	antracit	S	3 887 Kč
FLAT STONE WHITE	8000317		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000318	1000×800×50	antracit	S	4 362 Kč
FLAT STONE WHITE	8000319		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000320	1000×900×50	antracit	S	4 553 Kč
FLAT STONE WHITE	8000321		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000322	1100×800×50	antracit	S	4 553 Kč
FLAT STONE WHITE	8000323		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000324	1100×900×50	antracit	S	4 773 Kč
FLAT STONE WHITE	8000325		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000326	1200×800×50	antracit	S	4 743 Kč
FLAT STONE WHITE	8000327		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000328	1200×900×50	antracit	S	4 932 Kč
FLAT STONE WHITE	8000329		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000330	1200×1000×50	antracit	S	5 218 Kč
FLAT STONE WHITE	8000331		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000332	1300×800×50	antracit	S	5 313 Kč
FLAT STONE WHITE	8000333		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000334	1300×900×50	antracit	S	5 598 Kč
FLAT STONE WHITE	8000335		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000336	1400×800×50	antracit	S	5 979 Kč
FLAT STONE WHITE	8000337		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000338	1400×900×50	antracit	S	6 263 Kč
FLAT STONE WHITE	8000339		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000340	1500×800×50	antracit	S	6 644 Kč
FLAT STONE WHITE	8000341		bílá		
FLAT STONE ANTHRACITE	8000342	1500×900×50	antracit	S	6 929 Kč
FLAT STONE WHITE	8000343		bílá		



FLAT STONE	L	W	H	S	E	P
800×800	800	800	50	150	50	90
900×900	900	900	50	150	50	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	90
800×900	800	900	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90


AVONITE SEAT

koupelnová sedátka z materiálu Solid Surface

Nová generace designových koupelnových sedátek AVONITE SEAT vhodná pro použití nejen do sprchových koutů.



Novinka



AVONITE SEAT	L	W	H
TYP 210	380	210	400
TYP 310	380	310	400

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
AVONITE SEAT 210 WHITE	8000131	380×210×400	S	2 400 Kč
AVONITE SEAT 210 BLACK	8000132	380×210×400	S	3 700 Kč
AVONITE SEAT 310 WHITE	8000133	380×310×400	S	3 638 Kč
AVONITE SEAT 310 BLACK	8000129	380×310×400	S	5 821 Kč

* Nosnost sedátek: 150 kg



Výsledkem mistrovské spolupráce mezi firmou
ROLTECHNIK a italským studiem FORESEE DESIGN
jsou luxusní bezrámové sprchové kouty.

HITECH LINE

více o sérii HITECH LINE
na stranách 16 - 21



Moderní design

*Při navrhování nových produktů
jsme se spojili s italským studiem*




Piet Billekens je jedním z mála světových designérů
specializujících se na oblast sprchových koutů, vodovodních
baterií a koupelnových doplňků. Svou úspěšnou kariéru zahájil
v Miláně u architekta Claudia Salocchi. V roce 2001 Piet
Billekens vybudoval společnost FORESEE DESIGN. Za více než
25 let svého působení získal za svou práci řadu ocenění, mezi
které patří ceny za design kuchyní, koupelen a jejich vybavení.

Piet Billekens
Foresee DESIGN



ACTIVA NEO COMPLETE

více o produktu Activa Neo
na stranách 130 - 133



Mezi novinky patří také stylová vana.
Jde o model s praktickým sedátkem a vanovou zástěnou.

ROLTECHNIK

HITECH LINE

Designová pantová série sprchových koutů
navržená Pietem Billekenssem

- designový pant s revolučním chráněným pohybem
- snadno sestavitelný stěnový profil umožňující jednoduché seřízení během instalace
- masivní madlo, které perfektně padne do ruky, zdůrazňuje jedinečný design této řady

sprchové kouty / **hitech line**

HITECH



HBO1 + HBO1

Pod taktovkou designéra Pieta Billekense vznikly nové modely ROLTECHNIK do Vaší koupelny. Italský design nepředstavuje jen módní oblečení a sportovní automobily. Jde o preciznost, funkčnost a moderní pojetí.

ROLTECHNIK

HBR2

čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- snadno sestavitelný stěnový profil
- standardní výška 2 000 mm
- dveřní panty jsou na vnitřní straně zapuštěny v jedné rovině se sklem, pro větší pohodlí při čištění



6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02
6 mm dveřní sklo + 8 mm pevné sklo



Barva profilu
Brillant premium 06



HBR2



Dveřní panty jsou na vnitřní straně zapuštěny v jedné rovině se sklem, pro větší pohodlí při čištění



Vzpěra zajišťující perfektní stabilitu



Masivní madlo, které perfektně padne do ruky, zdůrazňuje jedinečný design této řady


HBR2

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HBR2/900	283-9000000-06-02	870-895	2010*	425	320-345	brillant premium	transparent	0	23 380 Kč
HBR2/1000	283-1000000-06-02	970-995	2010*	425	420-445	brillant premium	transparent	0	23 711 Kč

Se zvláštní pozorností věnované rovnováze mezi vzhledem a funkcí každého detailu je řada HITECH LINE připravena zaujmout místo v jakékoliv moderní koupelně.

HBR2



sprchové kouty | hitech line

HBN1

sprchové dveře s jednokřídlými dveřmi pro instalaci do niky

- všechny typy mohou být smontovány s panty na levé nebo pravé straně
- standardní výška 2 000 mm
- čtvercové nebo obdélníkové řešení



6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02
6 mm dveřní sklo + 8 mm pevné sklo





Barva profilu
Brillant premium 06



Maximální důraz na těsnost a široká možnost výběru základních variant

HBN1 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



HBN1


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HBN1/800	287-8000000-06-02	770-820	2010*	470	265-290	brillant premium	transparent	0	14 868 Kč
HBN1/900	287-9000000-06-02	870-920	2010*	570	265-290	brillant premium	transparent	0	15 116 Kč
HBN1/1000	287-1000000-06-02	970-1020	2010*	570	365-390	brillant premium	transparent	0	15 942 Kč
HBN1/1100	287-1100000-06-02	1070-1120	2010*	670	365-390	brillant premium	transparent	0	16 521 Kč
HBN1/1200	287-1200000-06-02	1170-1220	2010*	670	465-490	brillant premium	transparent	0	17 099 Kč

HBN1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HBN1	do 1200 mm	do 2400 mm	brillant premium	transparent	Z	22 229 Kč

Designový pant s revolučním chráněným pohybem



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro instalaci NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při instalaci NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

U produktů HITECH LINE doporučujeme provést instalaci servisním oddělením ROLTECHNIK s.r.o. nebo autorizovanou servisní firmou.

HBO1 + HBO1

čtvercový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- snadno sestavitelný stěnový profil
- standardní výška 2 000 mm
- dvevní panty jsou na vnitřní straně zapuštěny v jedné rovině se sklem, pro větší pohodlí při čištění

6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02
6 mm dvevní sklo + 8 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant premium 06



HBO1 + HBO1



Designové panty dveří



Dvevní těsnění spolu s prahovou lištou zajišťují dokonalou těsnost



Vzpěra zajišťující perfektní stabilitu



sprchové kouty | hitech line

HBO1 + HBB

obdélníkový sprchový kout s jednokřídlými otevíracími dveřmi a pevnou stěnou

- všechny typy mohou být smontovány s panty na levé nebo pravé straně
- standardní výška 2 000 mm
- čtvercové nebo obdélníkové řešení


6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02
6 mm dvevní sklo + 8 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant premium 06




HBO1 + HBB



HBO1 + HBB




HBB + HBO1




HBB - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



HBO1 + HBO1



HBO1 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



HBO1 sprchové dveře jednokřídlé

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočků (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HBO1/800	284-8000000-06-02	770-795	2010*	495	265-290	brillant premium	transparent	0	12 223 Kč
HBO1/900	284-9000000-06-02	870-895	2010*	595	265-290	brillant premium	transparent	0	12 967 Kč
HBO1/1000	284-1000000-06-02	970-995	2010*	595	365-390	brillant premium	transparent	0	13 215 Kč
HBO1/1100	284-1100000-06-02	1070-1095	2010*	695	365-390	brillant premium	transparent	0	13 380 Kč
HBO1/1200	284-1200000-06-02	1170-1195	2010*	695	465-490	brillant premium	transparent	0	14 041 Kč

HBO1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HBO1	do 1200 mm	do 2400 mm	brillant premium	transparent	Z	18 253 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

U produktů HITECH LINE doporučujeme provést instalaci servisním oddělením ROLTECHNIK s.r.o. nebo autorizovanou servisní firmou.

Masivní madlo, které perfektně padne do ruky



HBB boční stěna

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HBB/800	286-8000000-06-02	770-795	2010*	—	brillant premium	transparent	0	8 256 Kč
HBB/900	286-9000000-06-02	870-895	2010*	—	brillant premium	transparent	0	9 083 Kč
HBB/1000	286-1000000-06-02	970-995	2010*	—	brillant premium	transparent	0	9 496 Kč

HBB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HBB	do 1200 mm	do 2400 mm	brillant premium	transparent	Z	12 345 Kč

KINEDOOR LINE

Kinedoor Line poskytuje řešení i pro ty nejsmělejší plány

sprchové kouty / **kinedoor line**

- univerzální posuvné dveře do niky nebo v kombinaci s pevnou stěnou
- standardní rozměry dveří od 1 300 do 2 000 mm
- zavírání na magnetické těsnění zajistí dostatečnou těsnost

KINEDOOR

KID2

Všechny série sprchových koutů mají svá technická omezení – ano, to platilo doposud. Díky dimenzování novinky v oblasti velkoprostorových sprchových dveří na ty nejrozsáhlejší a nejkomfortnější prostory, však můžeme směle říct – to co nejde jinde, zde půjde určitě.

ROLTECHNIK

KID2 sprchové dveře posuvné
pro instalaci do niky

KIB boční stěna pro kombinaci
s posuvnými dveřmi KID2

- standardní rozměry dveří od 1 300 do 2 000 mm
- univerzální posuvné dveře do niky nebo v kombinaci s pevnou stěnou

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2

Barva profilu
Brillant OO



KID2 + KIB




KID2

Masivní multifunkční madlo



Masivní kinetické pojezdy
zajišťují tichý posuv dveří




sprchové kouty | **kinedoor** line

KID2 sprchové dveře posuvné

univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
KID2/1300	970-1300000-00-02	1150-1310	2000	410-560	brillant	transparent	S	28 917 Kč
KID2/1500	970-1500000-00-02	1300-1510	2000	460-660	brillant	transparent	S	32 058 Kč
KID2/1800	970-1800000-00-02	1500-1810	2000	510-810	brillant	transparent	S	34 124 Kč
KID2/2000	970-2000000-00-02	1800-2010	2000	710-910	brillant	transparent	O	36 025 Kč

Nové prahové komponenty a magnetické těsnění pro dokonalou těsnost



Použití masivních kinetických pojezdů zajišťujících tichý chod s minimálním úsilím při otevírání




KIB + KID2 + KIB

Hledáte skutečně prostorné řešení pro sprchový kout nebo potřebujete rozdělit prostor ve Vaší koupelně? Pak jste tu správně.


KID2 + KIB



KIB + KID2



KIB + KID2 + KIB



KID2



KIB boční stěna

univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
KIB/900	971-9000000-00-02	860-885	2000	—	brillant	transparent	S	7 678 Kč
KIB/1000	971-1000000-00-02	960-985	2000	—	brillant	transparent	O	8 339 Kč

KID2 / KIB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
KID2	do 2800 mm	do 2400 mm	brillant	transparent	Z	50 435 Kč
KIB	do 1200 mm	do 2400 mm	brillant	transparent	Z	10 841 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

U produktů KINEDOOR LINE doporučujeme provést instalaci servisním oddělením ROLTECHNIK s.r.o. nebo autorizovanou servisní firmou.

WALK IN LINE

Užijte si pohodlí volného prostoru v naší modulární koncepci

sprchové kouty / **walk in line**

- ochranná hliníková lišta na spodních hranách skel
- zapuštěné kování rohového napojení skel
- možnost objednání jakéhokoliv skla v provedení „mirror effect“

WALK IN

WALK IN C

Volný prostor umocněný použitím velkých skleněných výplní z 8mm bezpečnostního skla ošetřených povrchovou úpravou Rolshield. Pojďte si vybrat z nejširší škály tvarů a velikostí nebo nás jen požádejte o individuální řešení.

ROLTECHNIK

WALK IN

velkoprostorové bezrámové sprchové zástěny

- zapuštěné kování rohového napojení skel
- ochranná hliníková lišta na spodních hranách skel
- standardní výška 2 000 mm




8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2



Barva profilu
Brillant OO



WALK A



WALK B

Kování je na vnitřní straně
zapuštěno v jedné rovině se sklem
pro větší pohodlí při čištění



Vzpěra v povrchové úpravě Brillant
(standardní délka vzpěry
max 100 cm)



Ochranná hliníková lišta
v povrchové úpravě Brillant




sprchové kouty | **walk in line**

WALK IN

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (x, y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK A/1000	934-1000000-00-02	963	2026*	brillant	transparent	0	24 785 Kč
WALK A/1200	934-1200000-00-02	1163	2026*	brillant	transparent	0	25 281 Kč
WALK A/1400	934-1400000-00-02	1363	2026*	brillant	transparent	0	26 190 Kč
WALK A/1500	934-1500000-00-02	1463	2026*	brillant	transparent	0	26 686 Kč
WALK B/1000/800	935-1000800-00-02	963×(777-787)	2026*	brillant	transparent	Z	23 628 Kč
WALK B/1000/900	935-1000900-00-02	963×(877-887)	2026*	brillant	transparent	Z	23 876 Kč
WALK B/1000/1000	935-1000100-00-02	963×(977-987)	2026*	brillant	transparent	Z	24 372 Kč
WALK B/1200/800	935-1200800-00-02	1163×(777-787)	2026*	brillant	transparent	0	24 620 Kč
WALK B/1200/900	935-1200900-00-02	1163×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	26 107 Kč
WALK B/1200/1000	935-1200100-00-02	1163×(977-987)	2026*	brillant	transparent	0	26 686 Kč
WALK B/1400/800	935-1400800-00-02	1363×(777-787)	2026*	brillant	transparent	0	25 777 Kč
WALK B/1400/900	935-1400900-00-02	1363×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	26 107 Kč
WALK B/1400/1000	935-1400100-00-02	1363×(977-987)	2026*	brillant	transparent	0	26 686 Kč
WALK B/1500/800	935-1500800-00-02	1463×(777-787)	2026*	brillant	transparent	0	26 107 Kč
WALK B/1500/900	935-1500900-00-02	1463×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	26 686 Kč
WALK B/1500/1000	935-1500100-00-02	1463×(977-987)	2026*	brillant	transparent	0	27 099 Kč
WALK C/900	936-9000000-00-02	878-888	2026*	brillant	transparent	0	15 198 Kč
WALK C/1000	936-1000000-00-02	978-988	2026*	brillant	transparent	0	15 612 Kč
WALK C/1200	936-1200000-00-02	1178-1188	2026*	brillant	transparent	S	16 025 Kč
WALK C/1400	936-1400000-00-02	1378-1388	2026*	brillant	transparent	0	17 430 Kč
WALK C/1500	936-1500000-00-02	1478-1488	2026*	brillant	transparent	0	17 843 Kč



WALK C

WALK IN atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK A	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	26 686 Kč
WALK B	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	27 099 Kč
WALK C	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	17 843 Kč
WALK A	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent	Z	34 692 Kč
WALK B	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent	Z	35 229 Kč
WALK C	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent	Z	23 196 Kč


UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

Užijte si pohodlí volného prostoru


WALK A

X: 1000 / 1200 / 1400 / 1500




WALK B

X: 1000 / 1200 / 1400 / 1500
Y: 800 / 900 / 1000



WALK C

X: 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1500




mirror effect

příplatek za 1ks skla dle jmenovitého rozměru skla

MIRROR EFFECT / rozměr skla	způsob dodání	CENA bez DPH
MIRROR EFFECT rozměr skla: 0 – 500 mm	Z	2 384 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 501 – 1000 mm	Z	7 140 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 1001 – 1500 mm	Z	10 322 Kč

pro určení rozměru skla je rozhodující jmenovitý rozměr produktu
např. WALK G / 1100 = rozměr skla 1100



tyč vzpěry

v případě, že se rozhodnete použít vzpěru delší, než je standardní,
je možné si objednat samostatně tyč vzpěry v délce 2 000 mm
a tuto si při montáži zakrátit na požadovanou délku

TYP	PROFIL	Objednací číslo	Způsob dodání	CENA bez DPH
TYČ VZPĚRY - délka 2000 mm	brillant	ND01-3543	S	590 Kč

WALK IN

velkoprostorové bezrámové sprchové zástěny

- možnost objednání jakéhokoliv skla v provedení „mirror effect“
- široká škála tvarů a velikostí



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02



Barva profilu
Brillant 00



WALK D

sprchové kouty | **walk in line**

WALK IN

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (x, y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK D/1500	937-1500000-00-02	873×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	21 066 Kč
WALK E/1500	938-1500000-00-02	1480×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	30 322 Kč
WALK F/1000/800	939-1000800-00-02	962×(777-787)	2026*	brillant	transparent	0	20 157 Kč
WALK F/1000/900	939-1000900-00-02	962×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	20 405 Kč
WALK F/1000/1000	939-1000100-00-02	962×(977-987)	2026*	brillant	transparent	0	20 570 Kč
WALK F/1200/800	939-1200800-00-02	1162×(777-787)	2026*	brillant	transparent	0	21 149 Kč
WALK F/1200/900	939-1200900-00-02	1162×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	21 231 Kč
WALK F/1200/1000	939-1200100-00-02	1162×(977-987)	2026*	brillant	transparent	0	21 562 Kč
WALK F/1400/800	939-1400800-00-02	1362×(777-787)	2026*	brillant	transparent	0	22 058 Kč
WALK F/1400/900	939-1400900-00-02	1362×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	22 306 Kč
WALK F/1400/1000	939-1400100-00-02	1362×(977-987)	2026*	brillant	transparent	0	22 554 Kč
WALK F/1500/800	939-1500800-00-02	1462×(777-787)	2026*	brillant	transparent	0	23 876 Kč
WALK F/1500/900	939-1500900-00-02	1462×(877-887)	2026*	brillant	transparent	0	24 124 Kč
WALK F/1500/1000	939-1500100-00-02	1462×(977-987)	2026*	brillant	transparent	0	24 372 Kč




WALK F

Volný prostor umocněný použitím velkých skleněných výplní z 8mm bezpečnostního skla


WALK D

určeno pro kombinaci s vaničkou WALK IN 1500×900 nebo vaničkou o rozměru 900×900





WALK E

určeno pro kombinaci s vaničkou WALK IN 1500×900



WALK F

X: 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1500
Y: 800 / 900 / 1000



WALK E

Kování je na vnitřní straně zapuštěno v jedné rovině se sklem, pro větší pohodlí při čištění



Vzpěra v povrchové úpravě Brillant (standardní délka vzpěry max 100 cm)



WALK IN sprchy Vám nyní přinášejí zrcadlový lesk do Vaší koupelny



mirror effect

instrukce pro objednání produktů s úpravou „MIRROR EFFECT“ naleznete na straně 31

WALK IN atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK E	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	30 322 Kč
WALK F	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	24 372 Kč
WALK E	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent	Z	39 419 Kč
WALK F	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent	Z	31 684 Kč

mirror effect

příplatek za 1ks skla dle jmenovitého rozměru skla

MIRROR EFFECT / rozměr skla	způsob dodání	CENA bez DPH
MIRROR EFFECT rozměr skla: 0 – 500 mm	Z	2 384 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 501 – 1000 mm	Z	7 140 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 1001 – 1500 mm	Z	10 322 Kč

pro určení rozměru skla je rozhodující jmenovitý rozměr produktu např. WALK G / 1100 = rozměr skla 1100



tyč vzpěry

v případě, že se rozhodnete použít vzpěru delší, než je standardní, je možné si objednat samostatně tyč vzpěry v délce 2 000 mm a tuto si při montáži zakrátit na požadovanou délku

TYP	PROFIL	Objednací číslo	Způsob dodání	CENA bez DPH
TYČ VZPĚRY - délka 2000 mm	brillant	ND01-3543	S	590 Kč

WALK IN

velkoprostorové bezrámové sprchové zástěny

- možnost objednání jakéhokoliv skla v provedení „mirror effect“
- atypické rozměry až do výšky 2400 mm
- povrchová úprava skla ROLSHIELD



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02




Barva profilu
Brillant 00

mirror effect

instrukce pro
objednání produktů
s úpravou „MIRROR
EFFECT“ naleznete
na straně 31



WALK G



WALK G

Kování v povrchové úpravě Brillant



Rohové těsnění zajišťuje
dokonalou těsnost



Vzpěra v povrchové úpravě Brillant
(délka vzpěry max 100 cm)



sprchové kouty | **walk in line**



WALK H

WALK H




WALK I

WALK I


WALK H

X: 1000 / 1200 / 1400 / 1500




WALK I

určeno pro kombinaci
s vaničkou WALK IN 1500×900



WALK G

X: 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1500



WALK IN

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	Instalační rozměr (x, y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK G/900	940-9000000-00-02	876-886	2026*	brillant	transparent	S	9 413 Kč
WALK G/1000	940-1000000-00-02	976-986	2026*	brillant	transparent	S	10 240 Kč
WALK G/1200	940-1200000-00-02	1176-1186	2026*	brillant	transparent	S	11 893 Kč
WALK G/1400	940-1400000-00-02	1376-1386	2026*	brillant	transparent	S	13 545 Kč
WALK G/1500	940-1500000-00-02	1476-1486	2026*	brillant	transparent	O	14 372 Kč
WALK H/1000	941-1000000-00-02	970	2026*	brillant	transparent	O	11 314 Kč
WALK H/1200	941-1200000-00-02	1170	2026*	brillant	transparent	O	11 810 Kč
WALK H/1400	941-1400000-00-02	1370	2026*	brillant	transparent	O	13 380 Kč
WALK H/1500	941-1500000-00-02	1470	2026*	brillant	transparent	O	13 711 Kč
WALK I/1500	942-1500000-00-02	1480×(877-887)	2026*	brillant	transparent	O	25 033 Kč

WALK IN atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK G	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	14 372 Kč
WALK H	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	13 711 Kč
WALK G	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent	Z	18 684 Kč
WALK H	do 1500 mm	od 2001 do 2400 mm	brillant	transparent	Z	17 824 Kč

UPOZORNĚNÍ:


Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANÍČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

mirror effect

příplatek za 1ks skla dle jmenovitého rozměru skla

MIRROR EFFECT / rozměr skla	způsob dodání	CENA bez DPH
MIRROR EFFECT rozměr skla: 0 – 500 mm	Z	2 384 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 501 – 1000 mm	Z	7 140 Kč
MIRROR EFFECT rozměr skla: 1001 – 1500 mm	Z	10 322 Kč

pro určení rozměru skla je rozhodující jmenovitý rozměr produktu např. WALK G / 1100 = rozměr skla 1100



tyč vzpěry

v případě, že se rozhodnete použít vzpěru delší, než je standardní, je možné si objednat samostatně tyč vzpěry v délce 2 000 mm a tuto si při montáži zakrátit na požadovanou délku

TYP	PROFIL	Objednací číslo	Způsob dodání	CENA bez DPH
TYČ VZPĚRY - délka 2000 mm	brillant	ND01-3543	S	590 Kč




Jak si objednat “mirror effect”?


JAK SI OBJEDNAT “MIRROR EFFECT”?

XXX-XXXXXXXX-XX-XX			934-1200000-00-56	
ČÍSLO MODELU	BARVA PROFILU	TYP VÝPLNĚ	model	WALK A / 1200
			barva profilu	00 - Brilliant
			typ výplně	56 - I. Mirror + II. Mirror + III. Transparent


WALK IN



mirror effect	I.	II.	III.	TYP VÝPLNĚ ID
	•			55
	•	•		56
	•		•	57
		•		58
			•	59
			•	60
	•		•	61




mirror effect	I.	II.	III.	TYP VÝPLNĚ ID
	•			55
	•	•		56
	•		•	57
		•		58
			•	59
			•	60
	•		•	61




mirror effect	I.	II.	TYP VÝPLNĚ ID
	•		52
	•	•	53
		•	54

AMBIENT LINE


XXX-XXXXXXXX-XX-XX			620-130000L-00-54	
ČÍSLO MODELU	LEVÁ / PRAVÁ	BARVA PROFILU	TYP VÝPLNĚ	model
				AMD2 / 1300
				levá / pravá
				L - Levá
BARVA PROFILU	TYP VÝPLNĚ	levá/pravá ID	typ výplně	00 - Brilliant
				54 - I. Transparent + II. Mirror




mirror effect	I.	II.	TYP VÝPLNĚ ID	levá/pravá ID
	•		52	L
	•	•	53	L
		•	54	L




mirror effect	I.	II.	III.	TYP VÝPLNĚ ID
	•			55
	•	•		56
	•		•	57
		•		58
			•	59
			•	60
	•		•	61




mirror effect	I.	II.	III.	TYP VÝPLNĚ ID
	•			55
	•	•		56
	•		•	57
		•		58
			•	59
			•	60
	•		•	61




mirror effect	I.	II.	TYP VÝPLNĚ ID
	•		52
	•	•	53
		•	54




mirror effect	I.	II.	III.	IV.	TYP VÝPLNĚ ID
	•				62
	•	•			63
	•		•		64
	•	•	•		65
	•		•	•	66
	•		•		67
	•	•	•		68
	•		•	•	69
		•			70
		•	•		71
		•	•	•	72
		•		•	73
			•	•	74
			•	•	75
			•	•	76




mirror effect	I.	TYP VÝPLNĚ ID
	•	51



mirror effect	I.	TYP VÝPLNĚ ID
	•	51



mirror effect	I.	TYP VÝPLNĚ ID	levá/pravá ID
	•	51	L



mirror effect	I.	TYP VÝPLNĚ ID	levá/pravá ID
	•	51	P

Mirror effect

Praktické zrcadlo na sprchovém koutu

Objednejte si ke svému sprchovému koutu inovativní úpravu Mirror effect. Na jakoukoliv Vámi vybranou skleněnou část koutu umístíte speciální vrstvu, díky které získáte do koupelny praktické zrcadlo.

Zvolte si, na které sklo Vám mirror effect umístíme

Prostor koupelny bude vypadat atraktivnější, větší a získá další rozměr. Mirror effect objednáte na všechny produkty z řady WALK IN LINE a z řady AMBIENT LINE na produkty AMD2 a AMB.



ELEGANT NEO LINE

Lehkost, čistota a elegance – hlavní atributy podtrhující vzdušný design skla

- bezkonkurenční rozsah instalačních rozměrů
- jeden typ dveří pro všechny kombinace instalací
- integrované vzpěry dveří

sprchové kouty / **elegant neo line**



GDO1N + GBN

Do you want have pure lines, high-quality materials in your bathroom, and do not want to be limited by a small range of installation dimensions? The ELEGANT NEO series will fulfill these requirements without any compromise. Timeless design of hinges and handles made of high-quality steel underline by integrated minimalist braces to ensure perfect stability.

GR2N

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- panty z kvalitní chromované oceli
- integrované vzpěry dveří
- standardní výška 2 000 mm



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02



Barva profilu
Brillant 00




Elegantní design kovového madla



integrovaná vzpěra spolu s kováním v povrchové úpravě chrom vytváří čistý designový prvek a zajišťuje perfektní stabilitu dveří



GR2N




GR2N

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GR2N / 900-1000	187-1000000-00-02	885-985	2015*	710-900	290	brillant	transparent	S	16 769 Kč
GR2N / 1000-1100	187-1100000-00-02	985-1085	2015*	860-1050	290	brillant	transparent	S	18 256 Kč

Produkty ze série ELEGANT NEO vám umožní využít sériově vyráběné rozměry v uzavřené řadě nominálních rozměrů od 700 do 1200 mm.

UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz



ROLTECHNIK

GDO1N

sprchové dveře jednokřídlé s pevnou částí

GBN

boční stěna ke sprchovým dveřím GDO1N

- jeden typ dveří pro všechny kombinace
 - rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi
 - jednokřídlé dveře s boční stěnou
 - jednokřídlé dveře pro instalaci do niky

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00



GDO1N + GBN

Kování v povrchové úpravě chrom umožňuje snadný posun skla a nastavení instalačních rozměrů až o 100 mm. Samozřejmostí je hliníková prahová lišta pro dokonalou těsnost.



Flexibilní vzpěra boční stěny umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn



sprchové kouty | elegant neo line

GDO1N sprchové dveře jednokřídlé

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDO1N/800	188-8000000-00-02	685-785	2015*	380-480	290	brillant	transparent	S	7 678 Kč
GDO1N/900	188-9000000-00-02	785-885	2015*	480-580	290	brillant	transparent	S	8 091 Kč
GDO1N/1000	188-1000000-00-02	885-985	2015*	580-680	290	brillant	transparent	S	8 339 Kč
GDO1N/1100	188-1100000-00-02	985-1085	2015*	680-780	290	brillant	transparent	S	8 752 Kč
GDO1N/1200	188-1200000-00-02	1085-1185	2015*	780-880	290	brillant	transparent	S	9 165 Kč

GBN boční stěna k GDO1N

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GBN/800	189-8000000-00-02	775-785	2005*	—	brillant	transparent	S	5 446 Kč
GBN/900	189-9000000-00-02	875-885	2005*	—	brillant	transparent	S	5 860 Kč
GBN/1000	189-1000000-00-02	975-985	2005*	—	brillant	transparent	S	6 355 Kč

GZ set profilů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GZ	190-0000000-00	26	1994	—	brillant	—	S	570 Kč



GDO1N + Set profilů GZ




UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANÍČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz


GDO1N, GBN atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDO1N	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	11 915 Kč
GBN	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	8 262 Kč
GZ	—	do 2000 mm	brillant	—	Z	741 Kč


GDO1N - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




GBN - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




GZ set profilů




GDO1N + GDO1N
=
rohový vstup
s dvoukřídlými dveřmi



GDO1N + GBN
=
jednokřídlé dveře
s boční stěnou



GDO1N + GZ
=
jednokřídlé dveře
pro instalaci do niky



instalace do niky	instalační rozměr (Y)
GDO1N/800 + GZ	685-785
GDO1N/900 + GZ	785-885
GDO1N/1000 + GZ	885-985
GDO1N/1100 + GZ	985-1085
GDO1N/1200 + GZ	1085-1185

ELEGANT LINE

Vám dává možnost nalézt inspiraci pro všední dny

sprchové kouty / **elegant line**

- závěsy se zdvihovým mechanismem
- EASY INSTALL = snadná instalace pevných skel ve třech krocích
- kování v povrchové úpravě chrom

ELEGANT

GBL(P) + GDOP(L)1

Nové standardní varianty dveří až do 1 500 mm Vám umožní využít prostoru ve Vaší koupelně na maximum a i díky nim máte před sebou opravdového lídra svého segmentu.

ROLTECHNIK

GR2 čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

GRP1 čtvrtkruhový sprchový kout s
jednokřídlými otevíracími dveřmi

- elegantní řešení kombinace
8mm a 6mm bezpečnostních skel
na chromovaných závěsech

6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2
6 mm dveřní sklo + 8 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant OO



GR2 asymmetric P

sprchové kouty | **elegant line**

GR2

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GR2/800	131-8000000-00-02	775-795	2017*	455	175-200	brillant	transparent	0	15 529 Kč
GR2/900	131-9000000-00-02	875-895	2017*	500	225-250	brillant	transparent	5	15 942 Kč
GR2/1000	131-1000000-00-02	975-995	2017*	500	325-350	brillant	transparent	0	16 769 Kč

GR2 ASYMMETRIC 120×80

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GR2 120×80 L	131-120080L-00-02	y: 1175-1195 v: 775-795	2017*	c1: 455 c2: 500	s1: 175-200 s2: 525-550	brillant	transparent	0	19 909 Kč
GR2 120×80 P	131-120080P-00-02					brillant	transparent	0	19 909 Kč

GRL1 / GRP1


R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s1)	šířka bočku (s2)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GRL1/900	130-900000L-00-02	875-890	2017*	830	225-250	315-340	brillant	transparent	0	15 446 Kč
GRL1/1000	130-100000L-00-02	975-990	2017*	830	325-350	415-440	brillant	transparent	0	15 777 Kč
GRP1/900	130-900000P-00-02	875-890	2017*	830	225-250	315-340	brillant	transparent	0	15 446 Kč
GRP1/1000	130-100000P-00-02	975-990	2017*	830	325-350	415-440	brillant	transparent	0	15 777 Kč

Elegantní řešení kombinace 8mm a 6mm bezpečnostních skel
na chromovaných závěsech



**Nové standardní varianty
dveří až do 1500 mm Vám
umožní využití prostoru ve Vaší
koupelně na maximum.**



GR2

Madlo v povrchové úpravě chrom





Závěsy v povrchové úpravě chrom



Vzpěra v povrchové úpravě chrom



GRP1



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA
VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI
NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená
šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ
SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

GDOL1 + GDOP1

čtvercový sprchový kout s dvoukřídlymi otevíracími dveřmi

- EASY INSTALL
snadná instalace pevných skel ve třech krocích
 - přípevněte profil ke stěně
 - vložte bezpečnostní sklo snadno jej upevněte do stěnového profilu
 - pomocí „click“ systému nasadte krycí profil

6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02
6 mm dřevní sklo + 8 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant 00




EASY INSTALL PROFIL a pevná vzpěra zajistí perfektní stabilitu

Prahové komponenty a spodní těsnění pro dokonalou těsnost


GDOP(L)1 sprchové dveře jednokřídle

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


GDOL1 + GDOP1



GDOL1



GDOP1



TYP	Objednáací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDOL1/800	132-800000L-00-02	775-800	2017*	525	225-250	brillant	transparent	0	10 488 Kč
GDOL1/900	132-900000L-00-02	875-900	2017*	625	225-250	brillant	transparent	S	10 736 Kč
GDOL1/1000	132-100000L-00-02	975-1000	2017*	625	325-350	brillant	transparent	0	10 983 Kč
GDOL1/1100	132-110000L-00-02	1075-1100	2017*	725	325-350	brillant	transparent	0	11 397 Kč
GDOL1/1200	132-120000L-00-02	1175-1200	2017*	725	425-450	brillant	transparent	0	11 810 Kč
GDOL1/1300	132-130000L-00-02	1275-1300	2017*	825	425-450	brillant	transparent	0	12 388 Kč
GDOL1/1400	132-140000L-00-02	1375-1400	2017*	825	525-550	brillant	transparent	0	13 050 Kč
GDOL1/1500	132-150000L-00-02	1475-1500	2017*	925	525-550	brillant	transparent	0	14 041 Kč
GDOP1/800	132-800000P-00-02	775-800	2017*	525	225-250	brillant	transparent	0	10 488 Kč
GDOP1/900	132-900000P-00-02	875-900	2017*	625	225-250	brillant	transparent	S	10 736 Kč
GDOP1/1000	132-100000P-00-02	975-1000	2017*	625	325-350	brillant	transparent	0	10 983 Kč
GDOP1/1100	132-110000P-00-02	1075-1100	2017*	725	325-350	brillant	transparent	0	11 397 Kč
GDOP1/1200	132-120000P-00-02	1175-1200	2017*	725	425-450	brillant	transparent	0	11 810 Kč
GDOP1/1300	132-130000P-00-02	1275-1300	2017*	825	425-450	brillant	transparent	0	12 388 Kč
GDOP1/1400	132-140000P-00-02	1375-1400	2017*	825	525-550	brillant	transparent	0	13 050 Kč
GDOP1/1500	132-150000P-00-02	1475-1500	2017*	925	525-550	brillant	transparent	0	14 041 Kč

GDOP(L)1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDOP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	14 041 Kč
GDOP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	15 445 Kč
GDOP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	15 445 Kč
GDOP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	16 849 Kč

sprchové kouty | elegant line

GDOL1 + GBP

obdélníkový sprchový kout s jednokřídlymi otevíracími dveřmi a pevnou stěnou


- závěsy se zdvihovým mechanismem
- čtvercové nebo obdélníkové řešení

6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02
6 mm dřevní sklo + 8 mm pevné sklo


Barva profilu
Brillant 00




GDOL1 + GBP




GBL + GDOP1



GBP



GBL



GBP(L) boční stěna


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednáací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GBL1/800	133-800000L-00-02	775-800	2017*	—	brillant	transparent	0	6 025 Kč
GBL1/900	133-900000L-00-02	875-900	2017*	—	brillant	transparent	S	6 355 Kč
GBL1/1000	133-100000L-00-02	975-1000	2017*	—	brillant	transparent	0	6 769 Kč
GBP1/800	133-800000P-00-02	775-800	2017*	—	brillant	transparent	0	6 025 Kč
GBP1/900	133-900000P-00-02	875-900	2017*	—	brillant	transparent	S	6 355 Kč
GBP1/1000	133-100000P-00-02	975-1000	2017*	—	brillant	transparent	0	6 769 Kč



GBP(L) atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GBP(L)	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	8 800 Kč
GBP(L)	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	9 477 Kč
GBP(L)	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	9 477 Kč
GBP(L)	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	10 154 Kč



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

GDN2

sprchové dveře dvoukřídlé pro instalaci do niky

GDNL1

sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky

- povrchová úprava skla ROLSHIELD
- standardní výška 2 000 mm

6+8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2
6 mm dřevní sklo + 8 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant OO



ELEGANT



GDN2

Masivní provedení a čistý design
madla kladou důraz na luxusní
vzhled sprchového koutu



Vzpěra s teleskopickou funkcí
(délka vzpěry - max. 150 cm)



EASY INSTALL rohový profil
pro napojení s boční stěnou UB



sprchové kouty | elegant line

GDN2 sprchové dveře dvoukřídlé


h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDN2/1100	138-1100000-00-02	1060-1110	2017*	355	175-200	brillant	transparent	0	19 000 Kč
GDN2/1200	138-1200000-00-02	1160-1210	2017*	405	175-200	brillant	transparent	0	19 826 Kč
GDN2/1300	138-1300000-00-02	1260-1310	2017*	405	225-250	brillant	transparent	0	20 653 Kč
GDN2/1400	138-1400000-00-02	1360-1410	2017*	505	175-200	brillant	transparent	0	21 479 Kč
GDN2/1500	138-1500000-00-02	1460-1510	2017*	505	225-250	brillant	transparent	0	22 802 Kč

UB boční stěna

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
UB/800	729-8000000-00-02	775-810	2025*	—	brillant	transparent	0	8 587 Kč
UB/900	729-9000000-00-02	875-910	2025*	—	brillant	transparent	0	8 752 Kč
UB/1000	729-1000000-00-02	975-1010	2025*	—	brillant	transparent	0	9 165 Kč



GDNL1

GDNL1 sprchové dveře jednokřídlé

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDNL1/800	134-800000L-00-02	780-820	2017*	510	225-250	brillant	transparent	0	10 736 Kč
GDNL1/900	134-900000L-00-02	880-920	2017*	610	225-250	brillant	transparent	0	10 983 Kč
GDNL1/1000	134-100000L-00-02	980-1020	2017*	610	325-350	brillant	transparent	0	11 231 Kč
GDNL1/1100	134-110000L-00-02	1080-1120	2017*	710	325-350	brillant	transparent	0	12 306 Kč
GDNL1/1200	134-120000L-00-02	1180-1220	2017*	710	425-450	brillant	transparent	0	12 884 Kč
GDNL1/1300	134-130000L-00-02	1280-1320	2017*	810	425-450	brillant	transparent	0	14 868 Kč
GDNL1/1400	134-140000L-00-02	1380-1420	2017*	810	525-550	brillant	transparent	0	15 116 Kč
GDNL1/1500	134-150000L-00-02	1480-1520	2017*	910	525-550	brillant	transparent	0	15 364 Kč
GDNP1/800	134-800000P-00-02	780-820	2017*	510	225-250	brillant	transparent	0	10 736 Kč
GDNP1/900	134-900000P-00-02	880-920	2017*	610	225-250	brillant	transparent	0	10 983 Kč
GDNP1/1000	134-100000P-00-02	980-1020	2017*	610	325-350	brillant	transparent	0	11 231 Kč
GDNP1/1100	134-110000P-00-02	1080-1120	2017*	710	325-350	brillant	transparent	0	12 306 Kč
GDNP1/1200	134-120000P-00-02	1180-1220	2017*	710	425-450	brillant	transparent	0	12 884 Kč
GDNP1/1300	134-130000P-00-02	1280-1320	2017*	810	425-450	brillant	transparent	0	14 868 Kč
GDNP1/1400	134-140000P-00-02	1380-1420	2017*	810	525-550	brillant	transparent	0	15 116 Kč
GDNP1/1500	134-150000P-00-02	1480-1520	2017*	910	525-550	brillant	transparent	0	15 364 Kč


GDN2, UB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	22 802 Kč
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	25 082 Kč
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	25 082 Kč
GDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	27 362 Kč
GDN2*	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	29 643 Kč
GDN2*	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	31 923 Kč
GDN2*	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	31 923 Kč
GDN2*	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	34 203 Kč


* GDN2 jako atyp do 2 000 mm pouze pro instalaci do niky.
Pro kombinaci s pevnou stěnou UB jen do rozměru 1 500 mm.

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	11 915 Kč
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	12 831 Kč
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	12 831 Kč
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	13 748 Kč


GDN2




GDN2 + UB




UB + GDN2



GDNL1



GDNP1



GDNP(L)1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
GDNP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	15 364 Kč
GDNP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	16 900 Kč
GDNP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	16 900 Kč
GDNP(L)1	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	18 437 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

ELEGANT

TOWER LINE

Právě v této sérii najdete řešení pro každou situaci v místě Vaší každodenní relaxace

sprchové kouty / **tower line**

- snadný vstup prostřednictvím otevíratelných dveří a to jak dovnitř tak ven
- univerzální provedení LEVÁ / PRAVÁ
- kvalitní zdvihový mechanismus je základní podmínkou kvalitního otevírání dveří, dostatečné těsnosti a životnosti sprchového koutu

TOWER

TDO1+TB

Otevírání pomocí speciálního zdvihového mechanismu dovnitř i ven v kombinaci s vysoce kvalitními profily ve 2 variantách povrchových úprav, si najde příznivce právě tam, kde je třeba variabilně řešit prostor a využít každého volného místa.

ROLTECHNIK

TR1 čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

TR2 čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- snadný vstup prostřednictvím otevíratelných dveří a to jak dovnitř tak ven

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Potisk 17

Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01



sprchové kouty | **tower line**

TR1

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TR1/900	722-9000000-00-02	870-890	2012*	660	—	brillant	transparent	5	14 289 Kč
TR1/900	722-9000000-01-02	870-890	2012*	660	—	stříbro	transparent	5	13 463 Kč
TR1/1000	722-1000000-00-02	970-990	2012*	760	—	brillant	transparent	0	15 364 Kč
TR1/1000	722-1000000-01-02	970-990	2012*	760	—	stříbro	transparent	0	14 537 Kč
TR1 Design Plus	701-9000000-00-17	870-890	2012*	660	—	brillant	potisk	0	23 215 Kč

TR2


R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TR2/800	723-8000000-00-02	770-790	2019*	420	195-220	brillant	transparent	0	18 174 Kč
TR2/800	723-8000000-01-02	770-790	2019*	420	195-220	stříbro	transparent	0	16 190 Kč
TR2/900	723-9000000-00-02	870-890	2019*	420	295-320	brillant	transparent	5	18 421 Kč
TR2/900	723-9000000-01-02	870-890	2019*	420	295-320	stříbro	transparent	5	16 603 Kč
TR2/1000	723-1000000-00-02	970-990	2019*	420	395-420	brillant	transparent	0	19 331 Kč
TR2/1000	723-1000000-01-02	970-990	2019*	420	395-420	stříbro	transparent	0	17 512 Kč
TR2 Design+	702-900E000-00-17	870-890	2019*	420	295-320	brillant	potisk	0	23 215 Kč




TR1 Design Plus




TR2 Design Plus



TR1



TR2 Light




TR2 Light

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TR2 LIGHT 900	738-9000000-00-02	870-890	2017*	420	300-320	brillant	transparent	5	14 950 Kč

- TR2 LIGHT nejprodávanější kout s dvoukřídlými dveřmi nyní jako výhodná nabídka
- jednoduché madlo v povrchové úpravě Brillant
 - namísto stěnového uchycení EASY INSTALL je použit jednoduchý systém stěnového a rámového profilu


TR1



TR2



TR2 Light



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

TD01 + TD01

čtvercový sprchový kout
s dvoukřídlymi otevíracími dveřmi

- kvalitní zdvihový mechanismus
je základní podmínkou kvalitního
otevírání dveří
- perfektní těsnost
a dlouhá životnost

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01



TD01 + TD01



Pohodlný vstup do sprchového koutu díky oboustrannému otevírání



Elegantní ergonomické madlo



TD01 sprchové dveře jednokřídle

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TD01/800	724-8000000-00-02	775-790	2019*	450	295-320	brillant	transparent	S	7 995 Kč
TD01/800	724-8000000-01-02	775-790	2019*	450	295-320	stříbro	transparent	O	7 182 Kč
TD01/900	724-9000000-00-02	875-890	2019*	550	295-320	brillant	transparent	S	8 126 Kč
TD01/900	724-9000000-01-02	875-890	2019*	550	295-320	stříbro	transparent	S	7 595 Kč
TD01/1000	724-1000000-00-02	975-990	2019*	650	295-320	brillant	transparent	S	8 339 Kč
TD01/1000	724-1000000-01-02	975-990	2019*	650	295-320	stříbro	transparent	S	7 926 Kč
TD01/1100	724-1100000-00-02	1075-1090	2019*	650	395-420	brillant	transparent	O	8 752 Kč
TD01/1100	724-1100000-01-02	1075-1090	2019*	650	395-420	stříbro	transparent	O	8 339 Kč
TD01/1200	724-1200000-00-02	1175-1190	2019*	750	395-420	brillant	transparent	S	9 165 Kč
TD01/1200	724-1200000-01-02	1175-1190	2019*	750	395-420	stříbro	transparent	O	8 752 Kč

TD01 atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TD01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	transparent	Z	11 915 Kč
TD01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	intimglass*	Z	15 415 Kč
TD01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	chinchilla*	Z	12 831 Kč
TD01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	rauch	Z	12 831 Kč
TD01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	satinato*	Z	13 748 Kč

* v provedení INTIMGLASS, CHINCHILLA, a SATINATO je nutno rozlišovat LEVÉ a PRAVÉ provedení

TD01 + TD01



TD01 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




sprchové kouty | tower line

TD01 + TB

obdélníkový sprchový kout s jednokřídlymi
otevíracími dveřmi a pevnou stěnou

- univerzální
LEVÉ i PRAVÉ provedení

- čtvercové nebo obdélníkové
řešení




TD01 + TB


6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Intimglass 20

Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01


TD01 + TB



TB + TD01



TB - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



TB boční stěna


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TB/700	725-7000000-00-02	675-690	2008*	—	brillant	transparent	O	6 107 Kč
TB/700	725-7000000-01-02	675-690	2008*	—	stříbro	transparent	O	5 860 Kč
TB/750	725-7500000-00-02	725-740	2008*	—	brillant	transparent	O	6 190 Kč
TB/750	725-7500000-01-02	725-740	2008*	—	stříbro	transparent	O	6 107 Kč
TB/800	725-8000000-00-02	775-790	2008*	—	brillant	transparent	S	6 273 Kč
TB/800	725-8000000-01-02	775-790	2008*	—	stříbro	transparent	S	6 107 Kč
TB/900	725-9000000-00-02	875-890	2008*	—	brillant	transparent	S	6 686 Kč
TB/900	725-9000000-01-02	875-890	2008*	—	stříbro	transparent	S	6 355 Kč
TB/1000	725-1000000-00-02	975-990	2008*	—	brillant	transparent	S	7 099 Kč
TB/1000	725-1000000-01-02	975-990	2008*	—	stříbro	transparent	S	6 769 Kč

TB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	transparent	Z	9 229 Kč
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	intimglass*	Z	12 729 Kč
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	chinchilla*	Z	9 939 Kč
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	rauch	Z	9 939 Kč
TB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	satinato*	Z	10 649 Kč

* v provedení INTIMGLASS, CHINCHILLA, a SATINATO
je nutno rozlišovat LEVÉ a PRAVÉ provedení



* v provedení INTIMGLASS je nutno rozlišovat LEVÉ a PRAVÉ provedení

TYP	Objednací číslo	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TBL/800	725-800000L-00-20	brillant	intimglass	O	10 322 Kč
TBL/800	725-800000L-01-20	stříbro	intimglass	O	9 579 Kč
TBL/900	725-900000L-00-20	brillant	intimglass	O	10 488 Kč
TBL/900	725-900000L-01-20	stříbro	intimglass	O	9 744 Kč
TBL/1000	725-100000L-00-20	brillant	intimglass	O	10 818 Kč
TBL/1000	725-100000L-01-20	stříbro	intimglass	O	10 074 Kč
TBP/800	725-800000P-00-20	brillant	intimglass	O	10 322 Kč
TBP/800	725-800000P-01-20	stříbro	intimglass	O	9 579 Kč
TBP/900	725-900000P-00-20	brillant	intimglass	O	10 488 Kč
TBP/900	725-900000P-01-20	stříbro	intimglass	O	9 744 Kč
TBP/1000	725-100000P-00-20	brillant	intimglass	O	10 818 Kč
TBP/1000	725-100000P-01-20	stříbro	intimglass	O	10 074 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA
VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI
NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená
šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ
SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

TC01 + TC01

čtvercový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

TC01 + TB

čtvercový sprchový kout s jednokřídlými otevíracími dveřmi a pevnou stěnou

■ čtvercové nebo obdélníkové řešení

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Intimglass 20

Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01



TB + TC01 - Intimglass


sprchové kouty | tower line

TC01 sprchové dveře jednokřídlé


h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TC01/800	727-8000000-00-02	775-795	2012*	710	brillant	transparent	5	7 595 Kč
TC01/800	727-8000000-00-20	775-795	2012*	710	brillant	intimglass	0	10 405 Kč
TC01/800	727-8000000-01-02	775-795	2012*	710	stříbro	transparent	0	7 182 Kč
TC01/800	727-8000000-01-20	775-795	2012*	710	stříbro	intimglass	0	10 240 Kč
TC01/900	727-9000000-00-02	875-895	2012*	810	brillant	transparent	5	7 760 Kč
TC01/900	727-9000000-00-20	875-895	2012*	810	brillant	intimglass	0	10 736 Kč
TC01/900	727-9000000-01-02	875-895	2012*	810	stříbro	transparent	5	7 595 Kč
TC01/900	727-9000000-01-20	875-895	2012*	810	stříbro	intimglass	0	10 570 Kč
TC01/1000	727-1000000-00-02	975-995	2012*	910	brillant	transparent	5	8 339 Kč
TC01/1000	727-1000000-00-20	975-995	2012*	910	brillant	intimglass	0	12 223 Kč
TC01/1000	727-1000000-01-02	975-995	2012*	910	stříbro	transparent	5	7 843 Kč
TC01/1000	727-1000000-01-20	975-995	2012*	910	stříbro	intimglass	0	10 901 Kč
TC01/1100	727-1100000-00-02	1075-1095	2012*	1010	brillant	transparent	0	8 752 Kč
TC01/1100	727-1100000-00-20	1075-1095	2012*	1010	brillant	intimglass	0	12 967 Kč
TC01/1100	727-1100000-01-02	1075-1095	2012*	1010	stříbro	transparent	0	8 339 Kč
TC01/1100	727-1100000-01-20	1075-1095	2012*	1010	stříbro	intimglass	0	11 975 Kč
TC01/1200	727-1200000-00-02	1175-1195	2012*	1110	brillant	transparent	0	9 165 Kč
TC01/1200	727-1200000-00-20	1175-1195	2012*	1110	brillant	intimglass	0	13 628 Kč
TC01/1200	727-1200000-01-02	1175-1195	2012*	1110	stříbro	transparent	0	8 835 Kč
TC01/1200	727-1200000-01-20	1175-1195	2012*	1110	stříbro	intimglass	0	13 215 Kč

TC01 + TC01




TC01 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



TOWER

TOWER



TC01 + TC01

Profil s kvalitním zdvihovým mechanismem pro snadné otevírání



Vyrobené s přesností a s důrazem na detail




Prahové komponenty a spodní těsnění pro dokonalou těsnost




TC01 + TC01



TC01 + TB



TB + TC01



TB - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení
více informací o produktu TB (objednací číslo, instalační rozměr, atd.) na předchozí straně 45



TC01 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	transparent	Z	11 915 Kč
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	intimglass	Z	15 415 Kč
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	chinchilla	Z	12 831 Kč
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	rauch	Z	12 831 Kč
TC01	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro / brillant	satinato	Z	13 748 Kč

UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

ROLTECHNIK

TBD

univerzální boček pro instalaci dveří
TDO1 nebo TCO1 do niky

- variabilní řešení pro snadné vytvoření sprchových dveří do niky
- vytvořte si rozměr sprchových dveří v šířce od 955 mm až do 1905 mm




6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2



Barva profilu
Brillant OO / Stříbro (elox) O1



TOWER



sprchové kouty | tower line

TBD

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TBD/240	744-0180000-00-02	212-237	2008*	—	brillant	transparent	0	3 793 Kč
TBD/440	744-0380000-00-02	412-437	2008*	—	brillant	transparent	0	4 372 Kč
TBD/640	744-0580000-00-02	612-637	2008*	—	brillant	transparent	0	5 364 Kč
TBD/740	744-0680000-00-02	712-737	2008*	—	brillant	transparent	0	5 694 Kč

TBD atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	7 402 Kč
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass*	Z	10 902 Kč
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	7 972 Kč
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	7 972 Kč
TBD	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	8 541 Kč

* v provedení INTIMGLASS je nutno rozlišovat LEVÉ a PRAVÉ provedení

Pevná vzpěra zajišťující perfektní stabilitu sprchové zástěny



Navolte si rozměr sprchového koutu podle svého přání.
Zakoupením tohoto variabilního bočku vytvoříte ze standardních dveří TDO1 nebo TCO1 dveře do niky..



TOWER

Profil s kvalitním zdvihovým
mechanismem pro snadné otevírání




Vyrobené s přesností
a s důrazem na detail




Y (min-max)			TDO1/800	TDO1/900	TDO1/1000	TDO1/1100	TDO1/1200
			B	B	B	B	B
			743-768	843-868	943-968	1043-1068	1143-1168
TBD/240	A	212-237	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305	1355-1405
TBD/440	A	412-437	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505	1555-1605
TBD/640	A	612-637	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805
TBD/740	A	712-737	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805	1855-1905

TBD - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



Y (min-max)			TCO1/800	TCO1/900	TCO1/1000	TCO1/1100	TCO1/1200
			B	B	B	B	B
			756-771	856-871	956-971	1056-1071	1156-1171
TBD/240	A	212-237	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308	1368-1408
TBD/440	A	412-437	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508	1568-1608
TBD/640	A	612-637	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808
TBD/740	A	712-737	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808	1868-1908

TBD - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

ROLTECHNIK

TZOL1 + TZOP1

čtvercový sprchový kout se skládacími dveřmi a otočným systémem

TDN1 sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky

- kvalitní zdvihový mechanismus je základní podmínkou snadného otevírání dveří




6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02



Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01



TOWER



Dveřní panty jsou na vnitřní straně zapuštěny v jedné rovině se sklem pro větší pohodlí při čištění



Čtvercový sprchový kout se skládacími dveřmi s otočným systémem. Nejvyšší komfort při sprchování vyvinutý pro každou situaci v koupelně..

Díky skládacím otočným dveřním segmentům mohou být složeny zcela ke zdi a tím je zajištěn velký vstupní otvor, který Vám poskytne maximální komfort v koupelně.

sprchové kouty | tower line

TZOP(L)1 sprchové dveře zlamovací

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TZOP1/800	737-800000P-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent	0	10 901 Kč
TZOP1/900	737-900000P-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent	0	11 231 Kč
TZOP1/1000	737-100000P-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent	0	11 645 Kč
TZOP1/1100	737-110000P-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent	0	12 058 Kč
TZOP1/1200	737-120000P-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent	0	12 388 Kč
TZOL1/800	737-800000L-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent	0	10 901 Kč
TZOL1/900	737-900000L-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent	0	11 231 Kč
TZOL1/1000	737-100000L-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent	0	11 645 Kč
TZOL1/1100	737-110000L-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent	0	12 058 Kč
TZOL1/1200	737-120000L-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent	0	12 388 Kč



TDN1 sprchové dveře jednokřídlé do niky


h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TDN1/800	726-8000000-00-02	775-810	2019*	425	295-320	brillant	transparent	0	10 240 Kč
TDN1/800	726-8000000-01-02	775-810	2019*	425	295-320	stříbro	transparent	0	9 661 Kč
TDN1/900	726-9000000-00-02	875-910	2019*	525	295-320	brillant	transparent	5	10 405 Kč
TDN1/900	726-9000000-01-02	875-910	2019*	525	295-320	stříbro	transparent	5	9 826 Kč
TDN1/1000	726-1000000-00-02	975-1010	2019*	625	295-320	brillant	transparent	5	10 570 Kč
TDN1/1000	726-1000000-01-02	975-1010	2019*	625	295-320	stříbro	transparent	5	9 992 Kč
TDN1/1100	726-1100000-00-02	1075-1110	2019*	625	395-420	brillant	transparent	0	10 736 Kč
TDN1/1100	726-1100000-01-02	1075-1110	2019*	625	395-420	stříbro	transparent	0	10 157 Kč
TDN1/1200	726-1200000-00-02	1175-1210	2019*	725	395-420	brillant	transparent	0	10 901 Kč
TDN1/1200	726-1200000-01-02	1175-1210	2019*	725	395-420	stříbro	transparent	0	10 322 Kč


TZOP(L)1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TZOP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	16 104 Kč
TZOP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass	Z	19 604 Kč
TZOP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	17 343 Kč
TZOP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	18 582 Kč


TZOL1 + TZOP1




TZOL1 + TB



TB + TZOP1



TDN1 - univerzální LEVÉ a PRÁVÉ provedení



TDN1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	transparent	Z	14 171 Kč
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	intimglass*	Z	17 671 Kč
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	chinchilla*	Z	15 261 Kč
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	rauch	Z	15 261 Kč
TDN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	satinato*	Z	16 352 Kč

* v provedení INTIMGLASS, CHINCHILLA, a SATINATO je nutno rozlišovat LEVÉ a PRÁVÉ provedení

UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

TOWER

TCN1 sprchové dveře jednokřídlé
pro instalaci do niky

TCN2 sprchové dveře dvoukřídlé
pro instalaci do niky


- univerzální
LEVÉ i PRAVÉ provedení
- kvalitní zdvihový mechanismus

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Intimglass 20


Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01





TCN1 - Intimglass



TCN2



TCN1
univerzální LEVÉ a PRAVÉ
provedení



sprchové kouty | **tower line**

TCN1 sprchové dveře jednokřídlé do niky

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCN1/800	728-8000000-00-02	775-810	2012*	680	brillant	transparent	5	8 752 Kč
TCN1/800	728-8000000-00-20	775-810	2012*	680	brillant	intimglass	0	10 736 Kč
TCN1/800	728-8000000-01-02	775-810	2012*	680	stříbro	transparent	0	8 339 Kč
TCN1/800	728-8000000-01-20	775-810	2012*	680	stříbro	intimglass	0	10 405 Kč
TCN1/900	728-9000000-00-02	875-910	2012*	780	brillant	transparent	5	8 917 Kč
TCN1/900	728-9000000-00-20	875-910	2012*	780	brillant	intimglass	0	11 066 Kč
TCN1/900	728-9000000-01-02	875-910	2012*	780	stříbro	transparent	5	8 504 Kč
TCN1/900	728-9000000-01-20	875-910	2012*	780	stříbro	intimglass	0	10 736 Kč
TCN1/1000	728-1000000-00-02	975-1010	2012*	880	brillant	transparent	5	9 165 Kč
TCN1/1000	728-1000000-00-20	975-1010	2012*	880	brillant	intimglass	0	11 479 Kč
TCN1/1000	728-1000000-01-02	975-1010	2012*	880	stříbro	transparent	5	8 752 Kč
TCN1/1000	728-1000000-01-20	975-1010	2012*	880	stříbro	intimglass	0	11 066 Kč
TCN1/1100	728-1100000-00-02	1075-1110	2012*	980	brillant	transparent	0	9 413 Kč
TCN1/1100	728-1100000-00-20	1075-1110	2012*	980	brillant	intimglass	0	11 975 Kč
TCN1/1100	728-1100000-01-02	1075-1110	2012*	980	stříbro	transparent	0	8 752 Kč
TCN1/1100	728-1100000-01-20	1075-1110	2012*	980	stříbro	intimglass	0	11 562 Kč
TCN1/1200	728-1200000-00-02	1175-1210	2012*	1080	brillant	transparent	0	9 909 Kč
TCN1/1200	728-1200000-00-20	1175-1210	2012*	1080	brillant	intimglass	0	12 058 Kč
TCN1/1200	728-1200000-01-02	1175-1210	2012*	1080	stříbro	transparent	0	9 248 Kč
TCN1/1200	728-1200000-01-20	1175-1210	2012*	1080	stříbro	intimglass	0	11 810 Kč

TCB boční stěna k TCN2 / TCN1

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů,
univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCB/800	741-8000000-00-02	775-800	2025*	—	brillant	transparent	0	6 686 Kč
TCB/800	741-8000000-01-02	775-800	2025*	—	stříbro	transparent	0	6 273 Kč
TCB/900	741-9000000-00-02	875-900	2025*	—	brillant	transparent	5	7 182 Kč
TCB/900	741-9000000-01-02	875-900	2025*	—	stříbro	transparent	0	6 769 Kč
TCB/1000	741-1000000-00-02	975-1000	2025*	—	brillant	transparent	0	7 595 Kč
TCB/1000	741-1000000-01-02	975-1000	2025*	—	stříbro	transparent	0	7 182 Kč

TCN2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCN2/800	731-8000000-00-02	785-820	2012*	320	brillant	transparent	5	10 488 Kč
TCN2/800	731-8000000-00-20	785-820	2012*	320	brillant	intimglass	0	13 959 Kč
TCN2/800	731-8000000-01-02	785-820	2012*	320	stříbro	transparent	0	9 661 Kč
TCN2/800	731-8000000-01-20	785-820	2012*	320	stříbro	intimglass	0	13 628 Kč
TCN2/900	731-9000000-00-02	885-920	2012*	370	brillant	transparent	5	10 736 Kč
TCN2/900	731-9000000-00-20	885-920	2012*	370	brillant	intimglass	0	14 372 Kč
TCN2/900	731-9000000-01-02	885-920	2012*	370	stříbro	transparent	5	9 909 Kč
TCN2/900	731-9000000-01-20	885-920	2012*	370	stříbro	intimglass	0	14 041 Kč
TCN2/1000	731-1000000-00-02	985-1020	2012*	420	brillant	transparent	5	11 149 Kč
TCN2/1000	731-1000000-00-20	985-1020	2012*	420	brillant	intimglass	0	14 702 Kč
TCN2/1000	731-1000000-01-02	985-1020	2012*	420	stříbro	transparent	5	10 240 Kč
TCN2/1000	731-1000000-01-20	985-1020	2012*	420	stříbro	intimglass	0	14 372 Kč
TCN2/1100	731-1100000-00-02	1085-1120	2012*	470	brillant	transparent	0	11 562 Kč
TCN2/1100	731-1100000-00-20	1085-1120	2012*	470	brillant	intimglass	0	15 694 Kč
TCN2/1100	731-1100000-01-02	1085-1120	2012*	470	stříbro	transparent	0	10 570 Kč
TCN2/1100	731-1100000-01-20	1085-1120	2012*	470	stříbro	intimglass	0	14 785 Kč
TCN2/1200	731-1200000-00-02	1185-1220	2012*	520	brillant	transparent	5	11 975 Kč
TCN2/1200	731-1200000-00-20	1185-1220	2012*	520	brillant	intimglass	0	16 107 Kč
TCN2/1200	731-1200000-01-02	1185-1220	2012*	520	stříbro	transparent	0	10 901 Kč
TCN2/1200	731-1200000-01-20	1185-1220	2012*	520	stříbro	intimglass	0	15 198 Kč


UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).


TCN1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	transparent	Z	12 882 Kč
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	intimglass	Z	16 382 Kč
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	chinchilla	Z	13 873 Kč
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	rauch	Z	13 873 Kč
TCN1	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	satinato	Z	14 864 Kč

TCN2 + TCB



TCN1 + TCB



TCB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	transparent	Z	9 874 Kč
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	intimglass*	Z	13 374 Kč
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	chinchilla*	Z	10 633 Kč
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	rauch	Z	10 633 Kč
TCB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	satinato*	Z	11 393 Kč

* v provedení INTIMGLASS, CHINCHILLA, a SATINATO je nutno rozlišovat LEVÉ a PRAVÉ provedení



TCN2 + TCB

TCN2 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	transparent	Z	15 568 Kč
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	intimglass	Z	19 068 Kč
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	chinchilla	Z	16 765 Kč
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	rauch	Z	16 765 Kč
TCN2	do 1800 mm	do 2000 mm	stříbro brilliant	satinato	Z	17 963 Kč

TDN2

sprchové dveře dvoukřídle pro instalaci do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou

TZNL1

sprchové dveře pro instalaci do niky se skládacími dveřmi a otočným systémem


- v této sérii najdete řešení pro každou situaci v místě Vaší každodenní relaxace

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01



TOWER



sprchové kouty | tower line

TDN2 sprchové dveře dvoukřídle


h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TDN2/1100	721-1100000-00-02	1060-1110	2012*	330	195-220	brillant	transparent	0	16 190 Kč
TDN2/1100	721-1100000-01-02	1060-1110	2012*	330	195-220	stříbro	transparent	0	14 041 Kč
TDN2/1200	721-1200000-00-02	1160-1210	2012*	330	245-270	brillant	transparent	0	16 521 Kč
TDN2/1200	721-1200000-01-02	1160-1210	2012*	330	245-270	stříbro	transparent	0	14 785 Kč
TDN2/1300	721-1300000-00-02	1260-1310	2012*	430	195-220	brillant	transparent	0	17 099 Kč
TDN2/1300	721-1300000-01-02	1260-1310	2012*	430	195-220	stříbro	transparent	0	15 612 Kč
TDN2/1400	721-1400000-00-02	1360-1410	2012*	430	245-270	brillant	transparent	0	17 595 Kč
TDN2/1400	721-1400000-01-02	1360-1410	2012*	430	245-270	stříbro	transparent	0	15 777 Kč
TDN2/1500	721-1500000-00-02	1460-1510	2012*	530	195-220	brillant	transparent	0	17 926 Kč
TDN2/1500	721-1500000-01-02	1460-1510	2012*	530	195-220	stříbro	transparent	0	16 273 Kč

UB boční stěna

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
UB/800	729-8000000-00-02	775-810	2013*	—	brillant	transparent	0	8 587 Kč
UB/800	729-8000000-01-02	775-810	2013*	—	stříbro	transparent	0	7 843 Kč
UB/900	729-9000000-00-02	875-910	2013*	—	brillant	transparent	0	8 752 Kč
UB/900	729-9000000-01-02	875-910	2013*	—	stříbro	transparent	0	8 091 Kč
UB/1000	729-1000000-00-02	975-1010	2013*	—	brillant	transparent	0	9 165 Kč
UB/1000	729-1000000-01-02	975-1010	2013*	—	stříbro	transparent	0	8 339 Kč



TZNP(L)1 sprchové dveře do niky zlamovací

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TZNL1/800	739-800000L-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent	0	13 463 Kč
TZNL1/900	739-900000L-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent	0	13 793 Kč
TZNL1/1000	739-100000L-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent	0	14 207 Kč
TZNL1/1100	739-110000L-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent	0	14 620 Kč
TZNL1/1200	739-120000L-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent	0	14 950 Kč
TZNP1/800	739-800000P-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent	0	13 463 Kč
TZNP1/900	739-900000P-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent	0	13 793 Kč
TZNP1/1000	739-100000P-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent	0	14 207 Kč
TZNP1/1100	739-110000P-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent	0	14 620 Kč
TZNP1/1200	739-120000P-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent	0	14 950 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANÍČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

ROLTECHNIK

TDN2 atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	transparent	Z	21 047 Kč
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	intimglass	Z	24 547 Kč
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	chinchilla	Z	22 666 Kč
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	rauch	Z	22 666 Kč
TDN2	do 1500 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	satinato	Z	24 285 Kč
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	transparent	Z	23 304 Kč
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	intimglass	Z	26 804 Kč
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	chinchilla	Z	25 096 Kč
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	rauch	Z	25 096 Kč
TDN2	od 1501 mm do 2000 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	satinato	Z	26 889 Kč

* TDN2 jako atyp do 2 000 mm pouze pro instalaci do niky.
Pro kombinaci s pevnou stěnou UB jen do rozměru 1 500 mm.



UB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	transparent	Z	11 915 Kč
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	intimglass	Z	15 415 Kč
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	chinchilla	Z	12 831 Kč
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	rauch	Z	12 831 Kč
UB	do 1200 mm	do 2000 mm	stříbro brillant	satinato	Z	13 748 Kč

TDN2 + UB



UB + TDN2



TZNP(L)1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TZNP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	19 435 Kč
TZNP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	20 930 Kč
TZNP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	20 930 Kč
TZNP(L)1	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	22 425 Kč

TCW1 + TBS

pevná stojící stěna s křídlovými sklopnými dveřmi a samostatně stojící boční stěna


- krátké sklopné dveře slouží jako clona proti rozstříku vody
- pevná stojící stěna s teleskopickou nastavitelnou vzpěrou
- samostatně stojící boční stěna nabízí opravdu široké možnosti využití

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00




TOWER



TBS + TCW1

Pevná vzpěra zajišťuje
perfektní stabilitu



sprchové kouty | tower line

TCW1 pevná stojící stěna s křídlovými sklopnými dveřmi


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka otočné části (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCW1/800	745-8000000-00-02	765-790	2025*	383	brillant	transparent	0	10 983 Kč
TCW1/900	745-9000000-00-02	865-890	2025*	383	brillant	transparent	0	11 314 Kč
TCW1/1000	745-1000000-00-02	965-990	2025*	383	brillant	transparent	0	11 810 Kč
TCW1/1200	745-1200000-00-02	1165-1190	2025*	383	brillant	transparent	0	13 132 Kč
TCW1/1400	745-1400000-00-02	1365-1390	2025*	383	brillant	transparent	0	14 785 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TCW1 atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	19 221 Kč
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass*	Z	22 721 Kč
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	20 699 Kč
TCW1	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	22 178 Kč

* v provedení INTIMGLASS je nutno rozlišovat LEVÉ a PRAVÉ provedení




TCW1

TCW1 + TBS




Délka
teleskopické
vzpěry
až do 1 500 mm

TCW1 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



TBS - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



TBS samostatně stojící boční stěna

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TBS/800	746-8000000-00-02	760-785	2008*	—	brillant	transparent	0	4 950 Kč
TBS/900	746-9000000-00-02	860-885	2008*	—	brillant	transparent	0	5 033 Kč
TBS/1000	746-1000000-00-02	960-985	2008*	—	brillant	transparent	0	5 281 Kč

TBS atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	6 865 Kč
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	intimglass*	Z	10 365 Kč
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	7 393 Kč
TBS	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	7 922 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

TOWER

67


66

AMBIENT LINE

Čistota tvarů a revoluční design v kombinaci s výjimečným posuvným mechanismem

sprchové kouty / **ambient line**

- univerzální posuvné dveře do niky nebo v kombinaci s pevnou stěnou
- standardní rozměry dveří od 1 200 do 1 500 mm
- zavírání na magnetické těsnění zajistí dostatečnou těsnost



AMBIENT

AMD2

Použitím vysoce jakostních komponentů s povrchovou úpravou chrom jsme dosáhli bezkonkurenčně tichého chodu. Standardní výška 2 metry a možnost libovolné kombinace rozměru dveří Vám skutečně zpřijemní starosti s plánováním Vašeho místa pro relaxaci a wellness.

ROLTECHNIK

AMR2N

čtvrtkruhový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- vysoce jakostní komponenty s povrchovou úpravou chrom zajišťují bezkonkurenčně tichý chod posuvu dveří
- standardní výška 2000 mm

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00



Magnetické těsnění a těsnění na spodní hraně dveří zajišťí dokonalou těsnost



Nerezové ložiskové pojezdy




Tichý chod posuvu dveří

AMR2N

R - standardní rádius R550

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AMR2N/900	624-9000000-00-02	885-895	2000	510	brillant	transparent	S	20 488 Kč
AMR2N/1000	624-1000000-00-02	985-995	2000	510	brillant	transparent	O	21 479 Kč

AMR2N



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

ROLTECHNIK

sprchové kouty | ambient line

AMD2 sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky

- univerzální posuvné dveře do niky nebo v kombinaci s pevnou stěnou
- standardní rozměry dveří od 1200 do 1500 mm

8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00




AMD2 sprchové dveře posuvné

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AMD2/1200	620-1200000-00-02	1100-1200	2000	410-510	brillant	transparent	S	15 612 Kč
AMD2/1300	620-1300000-00-02	1200-1300	2000	460-560	brillant	transparent	S	16 521 Kč
AMD2/1400	620-1400000-00-02	1300-1400	2000	510-610	brillant	transparent	S	17 347 Kč
AMD2/1500	620-1500000-00-02	1400-1500	2000	560-660	brillant	transparent	S	18 339 Kč

AMD2 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AMD2	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	23 841 Kč

AMD2 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



AMD2 + AMB

sprchové dveře posuvné v kombinaci s pevnou stěnou

- možnost objednání jakéhokoliv skla v provedení „mirror effect“
- zavírání na magnetické těsnění zajistí dostatečnou těsnost



8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02



Barva profilu
Brilliant 00



Nerezové ložiskové pojezdy



Prahové komponenty pro dokonalou těsnost



Masivní multifunkční madlo



sprchové kouty | **ambient line**

AMD2 sprchové dveře posuvné

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AMD2/1200	620-1200000-00-02	1100-1200	2000	410-510	brillant	transparent	S	15 612 Kč
AMD2/1300	620-1300000-00-02	1200-1300	2000	460-560	brillant	transparent	S	16 521 Kč
AMD2/1400	620-1400000-00-02	1300-1400	2000	510-610	brillant	transparent	S	17 347 Kč
AMD2/1500	620-1500000-00-02	1400-1500	2000	560-660	brillant	transparent	S	18 339 Kč

AMD2 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AMD2	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	23 841 Kč

AMB boční stěna

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AMB/800	621-8000000-00-02	780-790	2000	—	brillant	transparent	S	8 008 Kč
AMB/900	621-9000000-00-02	880-890	2000	—	brillant	transparent	S	9 248 Kč

AMB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AMB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	12 022 Kč



AMBIENT LINE Vám nyní přináší zrcadlový lesk do Vaší koupelny



mirror effect
instrukce pro
objednání produktů
s úpravou „MIRROR
EFFECT“ naleznete na
straně 31

AMD2 mirror effect

TYP	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
MIRROR EFFECT / pevná část skla				
AMD2/1200	brillant	mirror effect	Z	19 707 Kč
AMD2/1300	brillant	mirror effect	Z	20 616 Kč
AMD2/1400	brillant	mirror effect	Z	21 442 Kč
AMD2/1500	brillant	mirror effect	Z	22 434 Kč
AMD2 atypické provedení	brillant	mirror effect	Z	27 936 Kč

MIRROR EFFECT / dveřní sklo				
AMD2/1200	brillant	mirror effect	Z	19 667 Kč
AMD2/1300	brillant	mirror effect	Z	20 544 Kč
AMD2/1400	brillant	mirror effect	Z	21 420 Kč
AMD2/1500	brillant	mirror effect	Z	22 393 Kč
AMD2 atypické provedení	brillant	mirror effect	Z	27 936 Kč


MIRROR EFFECT / pevná část skla + dveřní sklo				
AMD2/1200	brillant	mirror effect	Z	23 802 Kč
AMD2/1300	brillant	mirror effect	Z	24 711 Kč
AMD2/1400	brillant	mirror effect	Z	25 537 Kč
AMD2/1500	brillant	mirror effect	Z	26 529 Kč
AMD2 atypické provedení	brillant	mirror effect	Z	32 031 Kč

poz: při objednání nutno specifikovat provedení LEVÉ, PRAVÉ - viz str. 31

AMB mirror effect

TYP	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
MIRROR EFFECT				
AMB/800	brillant	mirror effect	Z	12 103 Kč
AMB/900	brillant	mirror effect	Z	13 343 Kč
AMB atypické provedení	brillant	mirror effect	Z	16 117 Kč

AMD2 + AMB



AMB + AMD2



AMB + AMD2 + AMB




UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

EXCLUSIVE LINE

Nová generace tradiční řady přináší prvky, které ji činí jedinečnou

- extra výška přesahující 2 metry
- masivní pant doplňuje precizní design a zajišťuje spolehlivost otočného řešení
- výklopný systém spodní části kombinuje bezbariérové řešení spolu s možnostmi snadné údržby

sprchové kouty / **exclusive line**



EXCLUSIVE

ECR2N

Extra výška přesahující 2 metry, bezrámová spodní část, pevné a praktické madlo - to vše předurčuje této řadě být úspěšnou a splňovat požadavky moderního životního stylu.

ROLTECHNIK

ECR2N

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

ECS2L + ECS2P

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02
- Barva profilu
Brillant 00 / Černý elox 05



Odolné pojizdy
o průměru 30 mm



Výklopný systém spodní části
umožňuje snadnou údržbu



Masivní horní profil
a rohové spojení



sprchové kouty | exclusive line

ECR2N

R - standardní rádius R550


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECR2N/900	561-9000000-00-02	875-900	2050	520	brillant	transparent	S	16 107 Kč
ECR2N/900	561-9000000-05-02	875-900	2050	520	černý elox	transparent	O	16 107 Kč
ECR2N/1000	561-1000000-00-02	975-1000	2050	520	brillant	transparent	O	16 521 Kč
ECR2N/1000	561-1000000-05-02	975-1000	2050	520	černý elox	transparent	O	16 521 Kč

Rozdělení na samostatnou levou a pravou část, umožňuje snadné sestavení obdélníkového tvaru




Extra výška přesahující
2 metry, bezrámová spodní část,
pevné a praktické madlo.

ECR2N




ECS2L + ECS2P




ECS2L, ECS2P sprchové dveře posuvné (levá / pravá část)

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECS2L - levá část								
ECS2L/800	560-800000L-00-02	775-800	2050	420	brillant	transparent	S	7 926 Kč
ECS2L/800	560-800000L-05-02	775-800	2050	420	černý elox	transparent	O	7 926 Kč
ECS2L/900	560-900000L-00-02	875-900	2050	485	brillant	transparent	S	8 339 Kč
ECS2L/900	560-900000L-05-02	875-900	2050	485	černý elox	transparent	O	8 339 Kč
ECS2L/1000	560-100000L-00-02	975-1000	2050	550	brillant	transparent	O	8 752 Kč
ECS2L/1000	560-100000L-05-02	975-1000	2050	550	černý elox	transparent	O	8 752 Kč
ECS2L/1100	560-110000L-00-02	1075-1100	2050	620	brillant	transparent	O	8 917 Kč
ECS2L/1100	560-110000L-05-02	1075-1100	2050	620	černý elox	transparent	O	8 917 Kč
ECS2L/1200	560-120000L-00-02	1175-1200	2050	690	brillant	transparent	O	9 165 Kč
ECS2L/1200	560-120000L-05-02	1175-1200	2050	690	černý elox	transparent	O	9 165 Kč
ECS2P - pravá část								
ECS2P/800	560-800000P-00-02	775-800	2050	420	brillant	transparent	S	7 926 Kč
ECS2P/800	560-800000P-05-02	775-800	2050	420	černý elox	transparent	O	7 926 Kč
ECS2P/900	560-900000P-00-02	875-900	2050	485	brillant	transparent	S	8 339 Kč
ECS2P/900	560-900000P-05-02	875-900	2050	485	černý elox	transparent	O	8 339 Kč
ECS2P/1000	560-100000P-00-02	975-1000	2050	550	brillant	transparent	O	8 752 Kč
ECS2P/1000	560-100000P-05-02	975-1000	2050	550	černý elox	transparent	O	8 752 Kč
ECS2P/1100	560-110000P-00-02	1075-1100	2050	620	brillant	transparent	O	8 917 Kč
ECS2P/1100	560-110000P-05-02	1075-1100	2050	620	černý elox	transparent	O	8 917 Kč
ECS2P/1200	560-120000P-00-02	1175-1200	2050	690	brillant	transparent	O	9 165 Kč
ECS2P/1200	560-120000P-05-02	1175-1200	2050	690	černý elox	transparent	O	9 165 Kč

ECS2L



ECS2P



ECS2L, ECS2P atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECS2L	do 1200 mm	do 2 050 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	11 915 Kč
ECS2P	do 1200 mm	do 2 050 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	11 915 Kč

UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz


ECDO1N

sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky

- masivní pant doplňuje solidní design a zajišťuje spolehlivost otočného řešení
- masivní multifunkční madlo
- standardní výška 2 050 mm

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00 / Černý elox 05



Otočný mechanismus zajišťující oboustranné otevírání v povrchové úpravě chrom



Nový designový profil v dokonalé harmonii tvarů s otočným mechanismem

sprchové kouty | exclusive line

ECDBN

boční stěna ke sprchovým dveřím ECDO1N


- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení
- čtvercové nebo obdélníkové řešení

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02


Barva profilu
Brillant 00 / Černý elox 05





ECDO1N + ECDBN



ECDBN + ECDO1N




ECDBN - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



Designové masivní madlo vyrobené z leštěné nerez oceli

ECDO1N - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



ECDO1 sprchové dveře jednokřídlé

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECDO1N/800	562-8000000-00-02	775-815	2050	525	brillant	transparent	S	10 322 Kč
ECDO1N/800	562-8000000-05-02	775-815	2050	525	černý elox	transparent	O	10 322 Kč
ECDO1N/900	562-9000000-00-02	875-915	2050	625	brillant	transparent	S	10 570 Kč
ECDO1N/900	562-9000000-05-02	875-915	2050	625	černý elox	transparent	O	10 570 Kč
ECDO1N/1000	562-1000000-00-02	975-1015	2050	725	brillant	transparent	S	10 818 Kč
ECDO1N/1000	562-1000000-05-02	975-1015	2050	725	černý elox	transparent	O	10 818 Kč
ECDO1N/1100	562-1100000-00-02	1075-1115	2050	725	brillant	transparent	O	11 231 Kč
ECDO1N/1100	562-1100000-05-02	1075-1115	2050	725	černý elox	transparent	O	11 231 Kč

ECDO1N atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECDO1N	do 1100 mm	do 2050 mm	brillant	transparent	Z	14 600 Kč
ECDO1N	do 1100 mm	do 2050 mm	černý elox	transparent	Z	14 600 Kč

UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

ECDBN boční stěna

ECDBN nelze použít jako samostatně stojící stěnu

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECDBN / 800	563-8000000-00-02	765-800	2050	—	brillant	transparent	S	6 934 Kč
ECDBN / 800	563-8000000-05-02	765-800	2050	—	černý elox	transparent	O	6 934 Kč
ECDBN / 900	563-9000000-00-02	865 - 900	2050	—	brillant	transparent	S	7 264 Kč
ECDBN / 900	563-9000000-05-02	865 - 900	2050	—	černý elox	transparent	O	7 264 Kč
ECDBN / 1000	563-1000000-00-02	965-1000	2050	—	brillant	transparent	S	7 595 Kč
ECDBN / 1000	563-1000000-05-02	965-1000	2050	—	černý elox	transparent	O	7 595 Kč

ECDBN atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECDBN	do 1100 mm	do 2050 mm	brillant	transparent	Z	9 874 Kč
ECDBN	do 1100 mm	do 2050 mm	černý elox	transparent	Z	9 874 Kč



ECD2L

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s boční stěnou ECDBN

ECDBN

boční stěna k posuvným sprchovým dveřím
ECD2L a ECD2P

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00 / Černý elox 05



ECD2P + ECDBN

Výklopný systém bezbariérové
spodní části



Ochranná hliníková lišta
v povrchové úpravě Brillant



Mimořádně velké pojezdy o
průměru 30 mm zajišťují plynulý
chod dveří a vysokou odolnost



sprchové kouty | **exclusive line**

ECD2L, ECD2P sprchové dveře posuvné

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECD2L - levé provedení								
ECD2L / 1200	564-120000L-00-02	1170 - 1215	2050	490	brillant	transparent	0	12 636 Kč
ECD2L / 1200	564-120000L-05-02	1170 - 1215	2050	490	černý elox	transparent	0	12 636 Kč
ECD2L / 1300	564-130000L-00-02	1270 - 1315	2050	540	brillant	transparent	0	13 132 Kč
ECD2L / 1300	564-130000L-05-02	1270 - 1315	2050	540	černý elox	transparent	0	13 132 Kč
ECD2L / 1400	564-140000L-00-02	1370 - 1415	2050	590	brillant	transparent	0	14 041 Kč
ECD2L / 1400	564-140000L-05-02	1370 - 1415	2050	590	černý elox	transparent	0	14 041 Kč
ECD2L / 1500	564-150000L-00-02	1470 - 1515	2050	640	brillant	transparent	0	14 455 Kč
ECD2L / 1500	564-150000L-05-02	1470 - 1515	2050	640	černý elox	transparent	0	14 455 Kč
ECD2P - pravé provedení								
ECD2P / 1200	565-120000P-00-02	1170 - 1215	2050	490	brillant	transparent	S	12 636 Kč
ECD2P / 1200	565-120000P-05-02	1170 - 1215	2050	490	černý elox	transparent	0	12 636 Kč
ECD2P / 1300	565-130000P-00-02	1270 - 1315	2050	540	brillant	transparent	0	13 132 Kč
ECD2P / 1300	565-130000P-05-02	1270 - 1315	2050	540	černý elox	transparent	0	13 132 Kč
ECD2P / 1400	565-140000P-00-02	1370 - 1415	2050	590	brillant	transparent	0	14 041 Kč
ECD2P / 1400	565-140000P-05-02	1370 - 1415	2050	590	černý elox	transparent	0	14 041 Kč
ECD2P / 1500	565-150000P-00-02	1470 - 1515	2050	640	brillant	transparent	0	14 455 Kč
ECD2P / 1500	565-150000P-05-02	1470 - 1515	2050	640	černý elox	transparent	0	14 455 Kč




ECDBN + ECD2L


ECD2L, ECD2P atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECD2L	do 1500 mm	do 2050 mm	brillant černý elox	transparent	Z	18 792 Kč
ECD2P	do 1500 mm	do 2050 mm	brillant / černý elox	transparent	Z	18 792 Kč

ECD2L




ECD2P



**Výklopný systém spodní části
kombinuje bezbariérové řešení
spolu s možnostmi snadné
údržby**


ECD2P + ECDBN



ECDBN + ECD2L



ECDBN- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

ECWALK

velkoprostorová bezrámová sprchová zástěna

- moderní industriální design
- ochranná hliníková lišta na spodní hraně skla
- standardní výška 2 050 mm



6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02



Barva profilu
Černý elox 05

ECWALK


h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (x, y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECWALK/900	585-9000000-05-02	888-912	2075*	černý elox	transparent	0	6 603 Kč
ECWALK/1000	585-1000000-05-02	988-1012	2075*	černý elox	transparent	0	7 016 Kč
ECWALK/1200	585-1200000-05-02	1188-1212	2075*	černý elox	transparent	0	7 843 Kč
ECWALK/1400	585-1400000-05-02	1388-1412	2075*	černý elox	transparent	0	8 752 Kč

ECWALK atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ECWALK	do 1500 mm	do 2050 mm	černý elox	transparent	2	11 378 Kč

délka vzpěry: max. 1 200 mm
univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



ECWALK

Vzpěra v povrchové úpravě Černý elox (standardní délka vzpěry max 120 cm)



Ochranná hliníková lišta v povrchové úpravě Černý elox



Místo, kde můžete být sami sebou

Shower for life

ROLTECHNIK

PROXIMA LINE

Nejúspěšnější série posledních let byla doplněna o několik nových modelů

sprchové kouty / **proxima line**

- nastavitelné otočné panty dveří zajišťující snadnou instalaci
- pojezdy s vysokou životností a spodním odklápěním pro snazší údržbu sprchového koutu
- funkční držák na ručníky u modelu PXD2N



PROXIMA

PXR2N

6mm bezpečnostní sklo, ochrana skla proti usazování vodního kamene Rolshield společně s nově uvedenou standardní výškou 2 metry, umožňuje rozsáhlé kombinace s designovými typy vaniček z akrylátu nebo z litého mramoru.

ROLTECHNIK

PXR2N

čtvrtekruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

PXR01

čtvrtekruhový sprchový kout
s jednokřídlými otevíracími dveřmi

- model PXR2N ve dvou výškách
1850 nebo 2000 mm

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Satinato 15 / Chinchilla 03

Barva profilu
Brillant 00



PXR2N Design Plus

sprchové kouty | proxima line


PXR2N

R - standardní rádius R550


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXR2N - výška 1 850 mm								
PXR2N/800	531-800R55N-00-02	780-805	1850	380	brillant	transparent	S	8 752 Kč
PXR2N/800	531-800R55N-00-15	780-805	1850	380	brillant	satinato	O	10 653 Kč
PXR2N/900	531-900R55N-00-02	880-905	1850	520	brillant	transparent	S	9 165 Kč
PXR2N/900	531-900R55N-00-15	880-905	1850	520	brillant	satinato	S	11 479 Kč
PXR2N/900	531-900R55N-00-03	880-905	1850	520	brillant	chinchilla	S	10 736 Kč
PXR2N/1000	531-100R55N-00-02	980-1005	1850	520	brillant	transparent	S	11 893 Kč
PXR2N/1000	531-100R55N-00-15	980-1005	1850	520	brillant	satinato	O	12 306 Kč
PXR2N - výška 2 000 mm								
PXR2N/800	532-800R55N-00-02	780-805	2000	380	brillant	transparent	S	9 150 Kč
PXR2N/900	532-900R55N-00-02	880-905	2000	520	brillant	transparent	S	9 909 Kč
PXR2N/900	532-900R55N-00-03	880-905	2000	520	brillant	chinchilla	S	10 074 Kč
PXR2N/1000	532-100R55N-00-02	980-1005	2000	520	brillant	transparent	O	13 388 Kč
PXR2N Design Plus								
PXR2N Design Plus	532-900R55N-00-17	880-905	2000	520	brillant	potisk	S	11 149 Kč

Nejúspěšnější série posledních let byla doplněna o několik nových modelů ...

PXR2N



PXR01 - univerzální LEVÉ a PRÁVÉ provedení



Masivní multifunkční madlo




Odolný otočný mechanismus v povrchové úpravě chrom



PXR2N

Madlo v povrchové úpravě Brillant



Ložiskové pojezdy s vysokou životností



Spodní odklápací pojezdy pro snadnou údržbu



PXR01

PXR01

R - standardní rádius R550

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXR01/900	539-9000000-00-02	875-900	2000	640	brillant	transparent	S	9 744 Kč

UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

PXS2L + PXS2P

čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

PXDO1N

sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou PXBN

- 6mm bezpečnostní sklo a
ochrana skla proti usazování
vodního kamene Rolshield

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Satinado 15

Barva profilu
Brillant 00



sprchové kouty | proxima line

PXDO1N sprchové dveře jednokřídlé

variabilní vstupní otvor dle montáže otočného úchyty
(uvedený vstupní otvor je doporučený a nastavený z výroby)

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXDO1N/800	525-8000000-00-02	772-822	2000	510	brillant	transparent	S	7 264 Kč
PXDO1N/800	525-8000000-00-15	772-822	2000	510	brillant	satinato	O	8 091 Kč
PXDO1N/900	525-9000000-00-02	872-922	2000	610	brillant	transparent	S	7 512 Kč
PXDO1N/900	525-9000000-00-15	872-922	2000	610	brillant	satinato	O	8 256 Kč
PXDO1N/1000	525-1000000-00-02	972-1022	2000	710	brillant	transparent	O	7 843 Kč
PXDO1N/1000	525-1000000-00-15	972-1022	2000	710	brillant	satinato	O	9 165 Kč
PXDO1N/1100	525-1100000-00-02	1072-1122	2000	810	brillant	transparent	O	9 000 Kč
PXDO1N/1100	525-1100000-00-15	1072-1122	2000	810	brillant	satinato	O	9 909 Kč

PXDO1N atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXDO1N	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	11 700 Kč
PXDO1N	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	12 882 Kč

PXBN boční stěna k PXDO1N

PXBN nelze použít jako samostatně stojící stěnu

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXBN/700	527-7000000-00-02	680-705	2000	—	brillant	transparent	O	4 124 Kč
PXBN/700	527-7000000-00-15	680-705	2000	—	brillant	satinato	O	5 198 Kč
PXBN/800	527-8000000-00-02	780-805	2000	—	brillant	transparent	S	4 785 Kč
PXBN/800	527-8000000-00-15	780-805	2000	—	brillant	satinato	O	5 612 Kč
PXBN/900	527-9000000-00-02	880-905	2000	—	brillant	transparent	S	4 950 Kč
PXBN/900	527-9000000-00-15	880-905	2000	—	brillant	satinato	O	5 777 Kč
PXBN/1000	527-1000000-00-02	980-1005	2000	—	brillant	transparent	S	5 033 Kč
PXBN/1000	527-1000000-00-15	980-1005	2000	—	brillant	satinato	O	5 942 Kč

PXBN atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXBN	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	6 543 Kč
PXBN	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	7 725 Kč

PXS2L, PXS2P sprchové dveře posuvné (levá / pravá část)

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXS2L - levá část / výška 1 850 mm								
PXS2L/800	537-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent	S	5 033 Kč
PXS2L/800	537-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato	O	5 364 Kč
PXS2L/900	537-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent	S	5 364 Kč
PXS2L/900	537-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato	O	5 694 Kč
PXS2L/1000	537-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent	S	5 529 Kč
PXS2L/1000	537-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato	O	5 942 Kč
PXS2P - pravá část / výška 1 850 mm								
PXS2P/800	538-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent	S	5 033 Kč
PXS2P/800	538-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato	O	5 364 Kč
PXS2P/900	538-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent	S	5 364 Kč
PXS2P/900	538-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato	O	5 694 Kč
PXS2P/1000	538-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent	S	5 529 Kč
PXS2P/1000	538-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato	O	5 942 Kč
PXS2L - levá část / výška 2 000 mm								
PXS2L/800	528-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent	S	5 033 Kč
PXS2L/900	528-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent	S	5 364 Kč
PXS2L/1000	528-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent	S	5 694 Kč
PXS2P - pravá část / výška 2 000 mm								
PXS2P/800	529-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent	S	5 033 Kč
PXS2P/900	529-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent	S	5 364 Kč
PXS2P/1000	529-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent	S	5 694 Kč




Nastavitelné otočné panty dveří
pro snadnou instalaci



Ložiskové pojezdy s vysokou
životností a spodním odklápěním




PXDO1N - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




PXDO1N + PXBN

PXBN + PXDO1N



PXS2L + PXS2P



PXS2L, PXS2P atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXS2L	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	7 402 Kč
PXS2L	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	7 972 Kč
PXS2P	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	7 402 Kč
PXS2P	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	7 972 Kč

PXD2N

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou PXBN

- funkční držák na ručníky u modelu PXD2N
- masivní praktické madlo
- standardní výška 2 000 mm

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2 / Satinado 15

Barva profilu
Brillant OO



Pojezdy s vysokou životností a spodním odklápěním pro snadší údržbu sprchového koutu



Masivní profil a vylepšené detaily

PXD2N Design Plus ve výplni "potisk"



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

PXD2N sprchové dveře posuvné

provedení s LEVOU stranou vstupu
nutno při montáži otočit sprchový kout a zaměnit pojezdy (spodní za horní)

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXD2N/1200	526-1200000-00-02	1180-1230	2000	450	brillant	transparent	S	7 760 Kč
PXD2N/1200	526-1200000-00-15	1180-1230	2000	450	brillant	satinato	O	10 157 Kč
PXD2N/1300	526-1300000-00-02	1280-1330	2000	500	brillant	transparent	S	8 587 Kč
PXD2N/1300	526-1300000-00-15	1280-1330	2000	500	brillant	satinato	O	10 983 Kč
PXD2N/1400	526-1400000-00-02	1380-1430	2000	550	brillant	transparent	S	9 413 Kč
PXD2N/1400	526-1400000-00-15	1380-1430	2000	550	brillant	satinato	O	11 810 Kč
PXD2N/1500	526-1500000-00-02	1480-1530	2000	600	brillant	transparent	S	10 818 Kč
PXD2N/1500	526-1500000-00-15	1480-1530	2000	600	brillant	satinato	O	12 636 Kč
PXD2N/1600	526-1600000-00-02	1580-1630	2000	650	brillant	transparent	S	11 231 Kč
PXD2N/1600	526-1600000-00-15	1580-1630	2000	650	brillant	satinato	O	13 463 Kč
PXD2N Design Plus								
PXD2N Design Plus	526-1200000-00-17	1180-1230	2000	450	brillant	potisk	O	10 322 Kč

PXD2N atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXD2N	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	14 600 Kč
PXD2N	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	17 502 Kč

sprchové kouty | proxima line

PXBN boční stěna
k posuvným dveřím PXD2N


- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení
- standardní rozměry boční stěny od 700 do 1000 mm




6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2 / Satinado 15

Barva profilu
Brillant OO

PXD2N - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




PXD2N + PXBN



PXBN + PXD2N



PXBN- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



Multifunkční držák ručníků na pevném skle dveří PXD2N



PXBN boční stěna k PXD01N

PXBN nelze použít jako samostatně stojící stěnu

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXBN/700	527-7000000-00-02	680-705	2000	—	brillant	transparent	O	4 124 Kč
PXBN/700	527-7000000-00-15	680-705	2000	—	brillant	satinato	O	5 198 Kč
PXBN/800	527-8000000-00-02	780-805	2000	—	brillant	transparent	S	4 785 Kč
PXBN/800	527-8000000-00-15	780-805	2000	—	brillant	satinato	O	5 612 Kč
PXBN/900	527-9000000-00-02	880-905	2000	—	brillant	transparent	S	4 950 Kč
PXBN/900	527-9000000-00-15	880-905	2000	—	brillant	satinato	O	5 777 Kč
PXBN/1000	527-1000000-00-02	980-1005	2000	—	brillant	transparent	S	5 033 Kč
PXBN/1000	527-1000000-00-15	980-1005	2000	—	brillant	satinato	O	5 942 Kč

PXBN atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXBN	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	6 543 Kč
PXBN	do 1100 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	7 725 Kč

LEGA LIFT LINE

Zcela nová polorámová série se zdvihovým mechanismem představuje novou generaci sprchových koutů

- kvalitní zdvihový mechanismus
- snadný vstup prostřednictvím oboustranně otevíratelných dveří a to jak dovnitř tak ven
- standardní výška 1950 mm

sprchové kouty / **lega lift line**



LEGA LIFT

LZD01 + LZD01

pouze jeden typ dveří pro všechny kombinace Vašeho sprchového koutu

- čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout s dvoukřídlovými otevíracími dveřmi
- čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout s jednokřídlovými otevíracími dveřmi a pevnou stěnou
- sprchové dveře jednokřídlové pro instalaci do niky

LZDO1

sprchové dveře jednokřídlé s pevnou částí

LZB

boční stěna ke sprchovým dveřím LZDO1

- jeden typ dveří pro všechny kombinace
 - rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi
 - jednokřídlé dveře s boční stěnou
 - jednokřídlé dveře pro instalaci do niky

5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2

Barva profilu
Brillant OO



LZDO1 + LZB

Profil s kvalitním zdvihovým mechanismem pro snadné otevírání



Plastové komponenty spolu s kvalitním těsněním zajistí vysokou těsnost



Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů a řeší i případné nerovnosti stěn



sprchové kouty | **lega lift line**

LZDO1 sprchové dveře jednokřídlé

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZDO1/800	226-8000000-00-02	767-792	1959*	510	243-268	brillant	transparent	S	7 760 Kč
LZDO1/900	226-9000000-00-02	867-892	1959*	510	343-368	brillant	transparent	S	7 926 Kč
LZDO1/1000	226-1000000-00-02	967-992	1959*	610	343-368	brillant	transparent	S	8 091 Kč
LZDO1/1100	226-1100000-00-02	1067-1092	1959*	610	443-468	brillant	transparent	S	8 256 Kč
LZDO1/1200	226-1200000-00-02	1167-1192	1959*	710	443-468	brillant	transparent	S	8 421 Kč

LZB boční stěna k LZDO1

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZB/800	228-8000000-00-02	767-792	1949*	—	brillant	transparent	S	4 950 Kč
LZB/900	228-9000000-00-02	867-892	1949*	—	brillant	transparent	S	5 033 Kč
LZB/1000	228-1000000-00-02	967-992	1949*	—	brillant	transparent	S	5 116 Kč

LZ set profilů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZ	229-1940025-00	25-35	1941	—	brillant	—	S	1 066 Kč



LZDO1 + Set profilů LZ




UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).


LZDO1, LZB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZDO1	do 1200 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	10 947 Kč
LZB	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	6 651 Kč
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—	Z	1 386 Kč


LZDO1 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




LZB - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




LZ set profilů




LZDO1 + LZDO1
=
rohový vstup
s dvoukřídlými dveřmi



LZDO1 + LZB
=
jednokřídlé dveře
s boční stěnou



LZDO1 + LZ
=
jednokřídlé dveře
pro instalaci do niky



instalace do niky	instalační rozměr (Y)
LZDO1/800 + LZ	780-815
LZDO1/900 + LZ	880-915
LZDO1/1000 + LZ	980-1015
LZDO1/1100 + LZ	1080-1115
LZDO1/1200 + LZ	1180-1215

LZC01

sprchové dveře jednokřídlé

LZB

boční stěna ke sprchovým dveřím LZD01

- jeden typ dveří pro všechny kombinace
 - rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi
 - jednokřídlé dveře s boční stěnou
 - jednokřídlé dveře pro instalaci do niky

5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00



LZC01 + LZB

sprchové kouty | **lega lift line**

LZC01 sprchové dveře jednokřídlé

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZC01/800	227-8000000-00-02	767-792	1958*	690	brillant	transparent	S	6 190 Kč
LZC01/900	227-9000000-00-02	867-892	1958*	790	brillant	transparent	S	6 355 Kč
LZC01/1000	227-1000000-00-02	967-992	1958*	890	brillant	transparent	S	6 438 Kč

LZB boční stěna k LZC01

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZB/800	228-8000000-00-02	767-792	1949*	—	brillant	transparent	S	4 950 Kč
LZB/900	228-9000000-00-02	867-892	1949*	—	brillant	transparent	S	5 033 Kč
LZB/1000	228-1000000-00-02	967-992	1949*	—	brillant	transparent	S	5 116 Kč


LZ set profilů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZ	229-1940025-00	25-35	1941	—	brillant	—	S	1 066 Kč


LZC01, LZB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZC01	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	8 369 Kč
LZB	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	6 651 Kč
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—	Z	1 386 Kč

LZC01 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




LZB - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




LZ set profilů



LZC01 + LZC01
=
rohový vstup
s dvoukřídlými dveřmi



LZC01 + LZB
=
jednokřídlé dveře
s boční stěnou



LZC01 + LZ
=
jednokřídlé dveře
pro instalaci do niky



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

instalace do niky	instalační rozměr (Y)
LZC01/800 + LZ	780-815
LZC01/900 + LZ	880-915
LZC01/1000 + LZ	980-1015

LZR2

čtvrtkruhový sprchový kout
s dvoukřídlými otevíracími dveřmi

- kvalitní zdvihový mechanismus
- snadný vstup prostřednictvím oboustranně otevíratelných dveří a to jak dovnitř tak ven
- standardní výška 1950 mm

5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00



Hliníkový profil a čistý design
propůjčuje této řadě vzdušný design



Profil s kvalitním zdvihovým mechanismem pro snadné otevírání





Flexibilní vzpěra umožňuje nastavení různých úhlů
a řeší i případné nerovnosti stěn

LZR2

R - standardní rádius R550, h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	šířka bočku (s)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZR2/800	225-8000000-00-02	767-792	1959*	395	243-268	brillant	transparent	S	13 711 Kč
LZR2/900	225-9000000-00-02	867-892	1959*	395	343-368	brillant	transparent	S	14 124 Kč
LZR2/1000	225-1000000-00-02	967-992	1959*	395	443-468	brillant	transparent	S	14 537 Kč

LZR2



UPOZORNĚNÍ:
Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vany. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách "TECHNICKÉ SPECIFIKACE" na konci katalogu (str. 168 - 181).

ROLTECHNIK

sprchové kouty | **lega lift line**

LZCN2

sprchové dveře dvoukřídlé
pro instalaci do niky

- standardní rozměr dveří od 800 do 1200 mm

5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00




LZCN2

h* - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka dveří (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZCN2/800	230-8000000-00-02	760-810	1958*	320	brillant	transparent	S	9 000 Kč
LZCN2/900	230-9000000-00-02	860-910	1958*	375	brillant	transparent	S	9 165 Kč
LZCN2/1000	230-1000000-00-02	960-1010	1958*	425	brillant	transparent	S	9 413 Kč
LZCN2/1100	230-1100000-00-02	1060-1110	1958*	475	brillant	transparent	S	9 579 Kč
LZCN2/1200	230-1200000-00-02	1160-1210	1958*	525	brillant	transparent	S	9 744 Kč

LZCN2 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LZCN2	do 1500 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	12 667 Kč



LEGA LINE

Nová generace sprchových koutů, prakticky kombinujících 5mm dveřní a 4mm bezpečnostní sklo pevných částí v rámu, se zaměřením na uživatelský komfort

sprchové kouty / **lega line**

- univerzální otočný mechanismus umožňující otevírání dovnitř i ven
- odolné dvojité horní a spodní pojezdy zajišťující hladký pohyb dveří
- masivní madlo z leštěné nerez oceli

LLD01 + LLB

Tato řada nabízí praktické řešení pro standardní modely, stejně jako pro velkorozměrové sprchy, které se těší stále větší oblibě. Jednoduchost, trvanlivost a vynikající poměr ceny a kvality umožňuje této řadě, aby se stala novou hvězdou ve Vaší koupelně.

ROLTECHNIK

LLR2

čtvrtekruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- kombinace 4 a 5 mm bezpečnostního skla s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- standardní výška 1900 mm


5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Grape 11
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant 00 / Bílá 04

Odolné dvojité horní a spodní pojezdy zajišťující hladký pohyb dveří
a spodní odklápění dveří pro snadší údržbu



Masivní madlo
z leštěné nerez oceli



SNADNÁ MONTÁŽ

Tento produkt je možné si objednat v provedení SMONT - stačí přišroubovat ke stěně, seřídít a utěsnit.

Nejprodávanější model LLR nově také v bílém profilu
nebo s oblíbenou výplní Grape



LLR2

R - standardní rádius R550


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLR2/800	555-8000000-04-02	770-785	1900	410	bílá	transparent	S	7 678 Kč
LLR2/800	555-8000000-04-11	770-785	1900	410	bílá	grape	S	7 678 Kč
LLR2/800	555-8000000-00-02	770-785	1900	410	brillant	transparent	S	8 008 Kč
LLR2/800	555-8000000-00-11	770-785	1900	410	brillant	grape	S	8 008 Kč
LLR2/900	555-9000000-04-02	870-885	1900	560	bílá	transparent	S	7 843 Kč
LLR2/900	555-9000000-04-11	870-885	1900	560	bílá	grape	S	7 843 Kč
LLR2/900	555-9000000-00-02	870-885	1900	560	brillant	transparent	S	8 174 Kč
LLR2/900	555-9000000-00-11	870-885	1900	560	brillant	grape	S	8 174 Kč
LLR2 v provedení SMONT								
LLR2/800	555-8000005-04-02	770-785	1900	410	bílá	transparent	S	8 421 Kč
LLR2/800	555-8000005-04-11	770-785	1900	410	bílá	grape	S	8 421 Kč
LLR2/800	555-8000005-00-02	770-785	1900	410	brillant	transparent	S	8 752 Kč
LLR2/800	555-8000005-00-11	770-785	1900	410	brillant	grape	S	8 752 Kč
LLR2/900	555-9000005-04-02	870-885	1900	560	bílá	transparent	S	8 587 Kč
LLR2/900	555-9000005-04-11	870-885	1900	560	bílá	grape	S	8 587 Kč
LLR2/900	555-9000005-00-02	870-885	1900	560	brillant	transparent	S	8 917 Kč
LLR2/900	555-9000005-00-11	870-885	1900	560	brillant	grape	S	8 917 Kč

sprchové kouty | **lega** line

LLS2

čtvercový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- čtvercové nebo obdélníkové řešení s praktickým rohovým vstupem



LLS2

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-02	775-790	1900	430	brillant	transparent	S	8 008 Kč
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-21	775-790	1900	430	brillant	intimglass	O	9 579 Kč
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-02	875-890	1900	460	brillant	transparent	S	8 174 Kč
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-21	875-890	1900	460	brillant	intimglass	O	9 744 Kč
LLS2/1000x800	554-1008000-00-02	(975-990) × (775-790)	1900	505	brillant	transparent	S	8 091 Kč
LLS2/1000x800	554-1008000-00-21	(975-990) × (775-790)	1900	505	brillant	intimglass	O	9 744 Kč
LLS2/1200x800	554-1208000-00-02	(1175-1190) × (775-790)	1900	525	brillant	transparent	O	8 587 Kč
LLS2/1200x800	554-1208000-00-21	(1175-1190) × (775-790)	1900	525	brillant	intimglass	O	10 240 Kč
LLS2/1200x900	554-1209000-00-02	(1175-1190) × (875-890)	1900	535	brillant	transparent	S	9 000 Kč
LLS2/1200x900	554-1209000-00-21	(1175-1190) × (875-890)	1900	535	brillant	intimglass	O	10 570 Kč

LLS2 atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	11 700 Kč
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	13 741 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANÍČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz

5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Intimglass 21
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant 00



SNADNÁ MONTÁŽ

Tento produkt je dodáván v předmontovaném provedení SMONT - stačí spojit levou a pravou část přišroubovat ke stěně, seřídít a utěsnit.

Jednoduchost, trvanlivost,
vynikající poměr ceny
a kvality, umožňuje této
řadě, aby se stala novou
hvězdou výrobního portfolia
ROLTECHNIK ...



Masivní rámová konstrukce a kvalitní zpracování detailů

LLD01

sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB

LLD02

sprchové dveře dvoukřídlé pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB

- univerzální otočný mechanismus
umožňující otevírání dovnitř i ven

5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Intimglass 21

Barva profilu
Brillant OO



LLD01 - Intimglass



LLD02

Univerzální otočný mechanismus
umožňující otevírání dovnitř i ven



Masivní madlo
z leštěné nerez oceli



sprchové kouty | **lega** line

LLD01 sprchové dveře jednokřídlé

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD01/700	551-7000000-00-02	675-705	1900	460	brillant	transparent	S	5 198 Kč
LLD01/700	551-7000000-00-21	675-705	1900	460	brillant	intimglass	O	6 821 Kč
LLD01/800	551-8000000-00-02	775-805	1900	560	brillant	transparent	S	5 364 Kč
LLD01/800	551-8000000-00-21	775-805	1900	560	brillant	intimglass	O	6 934 Kč
LLD01/900	551-9000000-00-02	875-905	1900	660	brillant	transparent	S	5 446 Kč
LLD01/900	551-9000000-00-21	875-905	1900	660	brillant	intimglass	O	7 017 Kč
LLD01/1000	551-1000000-00-02	975-1005	1900	760	brillant	transparent	S	5 612 Kč
LLD01/1000	551-1000000-00-21	975-1005	1900	760	brillant	intimglass	O	7 182 Kč

LLD02 sprchové dveře dvoukřídlé

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD02/700	552-7000000-00-02	675-705	1900	475	brillant	transparent	S	6 107 Kč
LLD02/700	552-7000000-00-21	675-705	1900	475	brillant	intimglass	O	7 760 Kč
LLD02/800	552-8000000-00-02	775-805	1900	575	brillant	transparent	S	6 273 Kč
LLD02/800	552-8000000-00-21	775-805	1900	575	brillant	intimglass	O	7 843 Kč
LLD02/900	552-9000000-00-02	875-905	1900	675	brillant	transparent	S	6 355 Kč
LLD02/900	552-9000000-00-21	875-905	1900	675	brillant	intimglass	O	7 926 Kč
LLD02/1000	552-1000000-00-02	975-1005	1900	775	brillant	transparent	O	6 686 Kč
LLD02/1000	552-1000000-00-21	975-1005	1900	775	brillant	intimglass	O	8 256 Kč



LLD01 + LLB

LLB boční stěna k LLD01, LLD02

LLB nelze použít jako samostatně stojící stěnu




TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLB/700	553-7000000-00-02	679-705	1900	—	brillant	transparent	S	2 864 Kč
LLB/700	553-7000000-00-21	679-705	1900	—	brillant	intimglass	O	4 868 Kč
LLB/750	553-7500000-00-02	729-755	1900	—	brillant	transparent	S	2 967 Kč
LLB/750	553-7500000-00-21	729-755	1900	—	brillant	intimglass	O	4 950 Kč
LLB/800	553-8000000-00-02	779-805	1900	—	brillant	transparent	S	3 132 Kč
LLB/800	553-8000000-00-21	779-805	1900	—	brillant	intimglass	O	5 033 Kč
LLB/900	553-9000000-00-02	879-905	1900	—	brillant	transparent	S	3 298 Kč
LLB/900	553-9000000-00-21	879-905	1900	—	brillant	intimglass	O	5 116 Kč
LLB/1000	553-1000000-00-02	979-1005	1900	—	brillant	transparent	S	3 545 Kč
LLB/1000	553-1000000-00-21	979-1005	1900	—	brillant	intimglass	O	5 198 Kč

LLD01 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	7 296 Kč
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	9 337 Kč

LLD02 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	8 692 Kč
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	10 733 Kč



LLD01, LLB - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



LLD02 + LLB

LLB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	4 609 Kč
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	6 757 Kč

LLD2

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB

LLD4


sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s pevnou stěnou LLB

5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2 / Intimglass 21
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo

Barva profilu
Brillant OO



LLD2 - Intimglass



LLD4

Odolné dvojité horní a spodní
pojezdy zajišťující hladký
pohyb dveří



Magnetické zavírání barevně
sladěno s barvou profilů




sprchové kouty | **lega** line

LLD2 posuvné sprchové dveře

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD2/1000	556-1000000-00-02	970-1005	1900	385	brillant	transparent	S	6 273 Kč
LLD2/1000	556-1000000-00-21	970-1005	1900	385	brillant	intimglass	O	7 843 Kč
LLD2/1200	556-1200000-00-02	1170-1205	1900	485	brillant	transparent	S	6 355 Kč
LLD2/1200	556-1200000-00-21	1170-1205	1900	485	brillant	intimglass	O	7 926 Kč
LLD2/1300	556-1300000-00-02	1270-1305	1900	535	brillant	transparent	S	6 769 Kč
LLD2/1400	556-1400000-00-02	1370-1405	1900	585	brillant	transparent	S	7 182 Kč
LLD2/1400	556-1400000-00-21	1370-1405	1900	585	brillant	intimglass	O	8 752 Kč
LLD2/1600	556-1600000-00-02	1570-1605	1900	685	brillant	transparent	S	7 843 Kč
LLD2/1600	556-1600000-00-21	1570-1605	1900	685	brillant	intimglass	O	9 496 Kč



LLD2 + LLB




SNADNÁ MONTÁŽ

Produkt LLD2 je dodáván v provedení
SMONT - stačí přišroubovat ke stěně,
seřadit a utěsnit.


LLD2 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	10 196 Kč
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	12 345 Kč


LLD2




LLD4



LLD2 + LLB



LLD4 + LLB



LLD2, LLB - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



LLD4 + LLB

LLD4 posuvné sprchové dveře

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD4/1100	574-1100000-00-02	1080-1110	1900	420	brillant	transparent	S	7 182 Kč
LLD4/1200	574-1200000-00-02	1180-1210	1900	470	brillant	transparent	S	7 347 Kč
LLD4/1300	574-1300000-00-02	1280-1310	1900	520	brillant	transparent	S	7 512 Kč
LLD4/1400	574-1400000-00-02	1380-1410	1900	570	brillant	transparent	S	7 678 Kč
LLD4/1500	574-1500000-00-02	1480-1510	1900	620	brillant	transparent	S	7 843 Kč
LLD4/1600	574-1600000-00-02	1580-1610	1900	670	brillant	transparent	S	8 008 Kč

LLB boční stěna k LLD2, LLD4

LLB nelze použít jako samostatně stojící stěnu

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLB/700	553-7000000-00-02	679-705	1900	—	brillant	transparent	S	2 864 Kč
LLB/700	553-7000000-00-21	679-705	1900	—	brillant	intimglass	O	4 868 Kč
LLB/750	553-7500000-00-02	729-755	1900	—	brillant	transparent	S	2 967 Kč
LLB/750	553-7500000-00-21	729-755	1900	—	brillant	intimglass	O	4 950 Kč
LLB/800	553-8000000-00-02	779-805	1900	—	brillant	transparent	S	3 132 Kč
LLB/800	553-8000000-00-21	779-805	1900	—	brillant	intimglass	O	5 033 Kč
LLB/900	553-9000000-00-02	879-905	1900	—	brillant	transparent	S	3 298 Kč
LLB/900	553-9000000-00-21	879-905	1900	—	brillant	intimglass	O	5 116 Kč
LLB/1000	553-1000000-00-02	979-1005	1900	—	brillant	transparent	S	3 545 Kč
LLB/1000	553-1000000-00-21	979-1005	1900	—	brillant	intimglass	O	5 198 Kč

LLD4 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	10 196 Kč
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	12 235 Kč

LLB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	4 609 Kč
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	6 757 Kč

PD3N

sprchové dveře posuvné s oboustranným vstupem pro instalaci do niky

- standardní výška 1900 mm
- magnetické zavírání barevně sladěno s barvou profilů

4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Grape 11
Polystyrol Rugiada 16

Barva profilu
Brillant 00 / Bílá 04



Oboustranné otevření dveří




Spodní odklápění dveří pro snadnější údržbu sprchových dveří



PD3N sprchové dveře s oboustranným vstupem

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PD3N/800	413-8000000-04-02	750-805	1900	375	bílá	transparent	S	6 769 Kč
PD3N/800	413-8000000-04-11	750-805	1900	375	bílá	grape	S	6 769 Kč
PD3N/800	413-8000000-04-16	750-805	1900	375	bílá	ruglada	S	5 281 Kč
PD3N/800	413-8000000-00-02	750-805	1900	375	brillant	transparent	S	7 678 Kč
PD3N/800	413-8000000-00-11	750-805	1900	375	brillant	grape	S	7 678 Kč
PD3N/900	413-9000000-04-02	850-905	1900	440	bílá	transparent	S	6 934 Kč
PD3N/900	413-9000000-04-11	850-905	1900	440	bílá	grape	S	6 934 Kč
PD3N/900	413-9000000-04-16	850-905	1900	440	bílá	ruglada	S	5 446 Kč
PD3N/900	413-9000000-00-02	850-905	1900	440	brillant	transparent	S	7 843 Kč
PD3N/900	413-9000000-00-11	850-905	1900	440	brillant	grape	S	7 843 Kč
PD3N/1000	413-1000000-04-02	950-1005	1900	505	bílá	transparent	S	7 182 Kč
PD3N/1000	413-1000000-04-11	950-1005	1900	505	bílá	grape	S	7 182 Kč
PD3N/1000	413-1000000-04-16	950-1005	1900	505	bílá	ruglada	S	5 694 Kč
PD3N/1000	413-1000000-00-02	950-1005	1900	505	brillant	transparent	S	8 091 Kč
PD3N/1000	413-1000000-00-11	950-1005	1900	505	brillant	grape	S	8 091 Kč

PD3N



PD3N atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brilliant	transparent	Z	10 518 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brilliant	grape	Z	10 518 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá	ruglada	Z	7 402 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brilliant	rauch	Z	11 327 Kč
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	bílá, brilliant	satinato	Z	12 137 Kč

sprchové kouty | **lega line**

LLBD

boční stěna
k posuvným sprchovým dveřím PD3N

- standardní rozměry boční stěny od 750 do 1000 mm




LLBD boční stěna k PD3N

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLBD/700	412-7000000-04-02	675-695	1900	—	bílá	transparent	S	3 793 Kč
LLBD/700	412-7000000-04-11	675-690	1900	—	bílá	grape	S	3 793 Kč
LLBD/700	412-7000000-00-02	675-695	1900	—	brillant	transparent	S	4 124 Kč
LLBD/700	412-7000000-00-11	675-690	1900	—	brillant	grape	S	4 124 Kč
LLBD/750	412-7500000-04-02	725-745	1900	—	bílá	transparent	S	3 876 Kč
LLBD/750	412-7500000-04-11	725-745	1900	—	bílá	grape	S	3 876 Kč
LLBD/750	412-7500000-00-02	725-745	1900	—	brillant	transparent	S	4 207 Kč
LLBD/750	412-7500000-00-11	725-745	1900	—	brillant	grape	S	4 207 Kč
LLBD/800	412-8000000-04-02	775-795	1900	—	bílá	transparent	S	4 041 Kč
LLBD/800	412-8000000-04-11	775-795	1900	—	bílá	grape	S	4 041 Kč
LLBD/800	412-8000000-00-02	775-795	1900	—	brillant	transparent	S	4 372 Kč
LLBD/800	412-8000000-00-11	775-795	1900	—	brillant	grape	S	4 372 Kč
LLBD/900	412-9000000-04-02	875-895	1900	—	bílá	transparent	S	4 289 Kč
LLBD/900	412-9000000-04-11	875-895	1900	—	bílá	grape	S	4 289 Kč
LLBD/900	412-9000000-00-02	875-895	1900	—	brillant	transparent	S	4 620 Kč
LLBD/900	412-9000000-00-11	875-895	1900	—	brillant	grape	S	4 620 Kč
LLBD/1000	412-1000000-04-02	975-995	1900	—	bílá	transparent	S	4 537 Kč
LLBD/1000	412-1000000-04-11	975-995	1900	—	bílá	grape	S	4 537 Kč
LLBD/1000	412-1000000-00-02	975-995	1900	—	brillant	transparent	S	4 868 Kč
LLBD/1000	412-1000000-00-11	975-995	1900	—	brillant	grape	S	4 868 Kč


4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02 / Grape 11

Barva profilu
Brillant 00 / Bílá 04


PD3N + LLBD



LLBD + PD3N




LLBD - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



instalační rozměr dveří PD3N

v kombinaci s pevnou stěnou LLBD

TYP	instalační rozměr (z)
PD3N/800 + LLBD	774-829
PD3N/900 + LLBD	874-929
PD3N/1000 + LLBD	974-1029




LLBD atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brilliant	transparent	Z	6 328 Kč
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brilliant	grape	Z	6 328 Kč
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brilliant	rauch	Z	6 815 Kč
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	bílá, brilliant	satinato	Z	7 302 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů, které jsou uvedeny v montážních návodech nebo na www.roltechnik.cz



**Limitní (minimální)
šířky skel
pro provedení
s výřezem**



Atypické řešení na míru?

Sprchový kout na míru doma do 30 dnů!

Máte v koupelně málo prostoru nebo si přejete nadstandardní řešení sprchového koutu? Jako jeden z mála výrobců Vám nabízíme možnost nechat si vyrobit sprchový kout na míru. Zařídíte si koupelnu Vašich snů bez kompromisů! Sprchový kout vyrobíme i tam, kde ho běžně není možné umístit. Sami si rozhodnete, jak bude sprcha vypadat – zvolíte si typ, skla a profily, úpravu i přesné rozměry. A my vše vyladíme do posledního milimetru.

Navíc se zárukou 5 let.

Vyberte si v našem katalogu sprchový kout a sdělte nám Vaše představy. Pošleme k Vám vyškoleného technika, který pro Vás ZDARMA vyměří prostor v dané koupelně. Pokud se společně domluvíme, do 30 pracovních dnů Vám vyrobíme Váš vysněný sprchový kout na míru. Na atypické sprchové kouty ROLTECHNIK Vám navíc poskytneme prodlouženou záruku 5 let.



Příklady atypických provedení:
sprchová zástěna s boční stěnou s výřezem



Šikmína na pevné
části dveří

atypické sprchové dveře se zkrácenou boční stěnou k vaně




„U“ KABINY




Standardně je možné objednávat pro řešení sprchových kabín ve tvaru “U” posuvné dveře s boční stěnou ze sérií KINEDOOR a AMBIENT LINE. V případě požadavku na provedení “U” kabiny v ostatních produktových řadách například TOWER LINE, EXCLUSIVE LINE nebo PROXIMA LINE neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení s poptávkou. Rádi Vám nabídneme řešení přímo na míru dle vašich potřeb.

NASTAVOVACÍ PROFILY


Umožňují řešit stavební nerovnosti, aniž byste si museli nechat vyrábět atypickou sprchovou zástěnu.




HITECH LINE
celá série
ELEGANT LINE
celá série
TOWER LINE
modely:
TR2, TDXX, TB



PROXIMA LINE
modely:
PXDO1N, PXD2N




LEGA LINE
model:
PD3N




SANIPRO LINE
modely:
LD3, LSB


pozn.
doporučený maximální počet nastavovacích profilů dle výše uvedených nákrešů (jeden, dva, popř. tři profily červeně znázorněné)




TOWER LINE
modely:
TR1, TCXX,
TZNL(P)1
TZOL(P)1



TOWER LINE
TCN1, TDN1,
TZNL(P)1



LEGA LIFT LINE
celá série



LEGA LINE
modely:
LLR2, LLS2,LLD01,
LLD02, LLD2, LLB

PRODUKTOVÁ SÉRIE	TYP	šíře nastavení	barva profilu	délka (výška) profilu	Objednací číslo	CENA bez DPH
HITECH LINE, ELEGANT LINE TOWER LINE (TR2, TDXX)	EASY INSTALL	10 mm	brillant	2 000 mm	P3061	488 Kč
		10 mm	stříbro	2 000 mm	P3062	405 Kč
TOWER LINE (TB)	EASY INSTALL	10 mm	brillant	1 991 mm	P3533	488 Kč
		10 mm	stříbro	1 991 mm	P3534	405 Kč
TOWER LINE (TR1, TCXX, TZNL(P)1, TZOL(P)1)	STĚNOVÝ TOWER	10 mm	brillant	2 000 mm	P3063	488 Kč
		10 mm	stříbro	2 000 mm	P3064	405 Kč
TOWER LINE (TCN1, TDN1, TZNL(P)1)	PROFIL NIKA	25 mm	brillant	1 989 mm	P5096	488 Kč
		25 mm	stříbro	1 989 mm	P5097	405 Kč
PROXIMA LINE (PXDO1N, PXD2N)	STĚNOVÝ PROXIMA	20 mm	brillant	2 000 mm	P5092	405 Kč
LEGA LIFT LINE (LZD01, LZC01, LZR2, LZN2)	STĚNOVÝ LEGA LIFT	25 mm	brillant	1 948 mm	P4066	488 Kč
LEGA LIFT LINE (LZB, LZ)	STĚNOVÝ LEGA LIFT	25 mm	brillant	1 937 mm	P4067	488 Kč
LEGA LINE (celá série)	STĚNOVÝ LEGA	15 mm	brillant	1 900 mm	P5093	405 Kč
		15 mm	bílá	1 900 mm	P5094	322 Kč
LEGA LINE (PD3N)	STĚNOVÝ PD3N	13 mm	brillant	1 900 mm	P5095	405 Kč
		13 mm	bílá	1 900 mm	P4055	322 Kč
projektová řešení - LD3, LSB	STĚNOVÝ LD3, LSB	10 mm	bílá	1 800 mm	P2376	322 Kč

Profily a výplně sprchových koutů

- profily sprchových koutů ve 4 barvách
- vybírejte z 8 typů výplní
- ochrana skla ROLSHIELD s TÜV certifikátem
- bezpečnostní sklo 3, 4, 5, 6 a 8 mm
- pro každý sprchový kout možnost jiné výplně

Výplň vyberte v tabulce u detailu sprchového koutu. U každého modelu máte na výběr z konkrétních typů.

Typy výplní



02 transparent



03 chinchilla



14 rauch



15 satinato



11 grape



20 intinglass (tower line)



21 intinglass (lega line)



16 rugiada (polystyrol)

Barva profilů



00 brillant



01 stříbro (elox)



04 bílá



05 černý elox



Ochrana skla

Ochranný štít proti nečistotám a vodnímu kameni.

Shower for life!

Sprchové kouty bez povrchové úpravy mohou vlivem styku s vodními minerály a vlhkostí trpět. To se Vám u sprchových koutů ROLTECHNIK nestane. Naše unikátní povrchová vrstva na bázi nanotechnologie ROLSHIELD se postará o to, aby byl sprchový kout pořád jako nový. Zabraňuje totiž usazování nečistot včetně mastnoty a vodního kamene.

Úprava ROLSHIELD vydrží na skle 10 let

Hydrofobní vrstva ROLSHIELD odolá UV záření, má chemickou a mechanickou odolnost a vydrží i vůči změnám teplotního rázu. Díky odpuzování mastnoty má také vynikající vlastnosti proti přilnavosti nečistot. Sklo se Vám proto bude skvěle udržovat.



SKLO S OŠETŘENÍM ROLSHIELD
ZDARMA na všech skleněných výplních produktů ROLTECHNIK



SKLO BEZ OŠETŘENÍ



Profesionální nanovrstva s certifikátem kvality byla zkoušena na životnost 10 let. Abychom Vám mohli přinést záruku, že jde o profesionální ošetření skla, nechali jsme ji prověřit certifikační autoritou, společností TÜV v Německu. Přinášíme Vám jistotu, že od nás získáváte špičku v rámci snadné údržby sprchového koutu.

ROLTECHNIK

ROLSHIELD ÚDRŽBA

ROLTECHNIK přichází se skvělou inovací v údržbě povrchů. Moderní vrstva ROLSHIELD na bázi nanotechnologie zabraňuje usazování nečistot, mastnoty a vodního kamene. Nyní Vám přinášíme možnost tuto ochrannou vrstvu nanést i na sklo, které nebylo ROLSHIELD opatřeno při výrobě.



ROLSHIELD COMPLETE CARE Kompletní péče o skleněné povrchy

Využijte ROLSHIELD COMPLETE CARE jako základní sadu pro nanesení povrchové úpravy. Opravíte s ní také poškození původní povrchové vrstvy na Vašem sprchovém koutě. S chemií ROLSHIELD ošetříte i další skleněné plochy a sanitární keramiku v koupelně. Hodí se pro celoskleněné sprchy, hydromasážní a parní boxy, sanitární keramiku, WC, umyvadla, obklady a dlažbu.

Snadná aplikace ve dvou krocích.
Vodoodpudivý efekt zpozorujete již po několika minutách. A během 24 hodin se ještě výrazně zvýší.

V sadě naleznete:

- 200 ml ROLSHIELD PRE CLEANER
- 100 ml ROLSHIELD PROTECTOR
- houba s rukojetí pro aplikaci ROLSHIELD PRE CLEANER
- žlutá utěrka z mikrovlákna pro leštění ROLSHIELD PRE CLEANER
- dvě bílé utěrky z viskózy pro aplikaci ROLSHIELD PROTECTOR
- modrá utěrka z mikrovlákna pro leštění ROLSHIELD PROTECTOR
- 1 pár jednorázových rukavic

TYP	obsah	Objednací číslo	Způsob dodání	CENA bez DPH
ROLSHIELD COMPLETE CARE	200 ml + 100 ml	5139900	S	1 231 Kč
ROLSHIELD REFRESH CLEANER	500 ml	5139910	S	322 Kč
STĚRKA NA SKLO		8000201	S	240 Kč
DRŽÁK STĚRKY NA SKLO		8000247	S	156 Kč

Více o vlastnostech skla s ROLSHIELD a jeho údržbě zjistíte na www.rolshield.cz

ROLSHIELD REFRESH CLEANER Oživte Vaše sklo

Dejte Vašemu sklu nový lesk. REFRESH CLEANER je nejúčinnějším čističem s oživovacím efektem ochranné vrstvy ROLSHIELD. Je speciálně navržen pro skleněné výrobky a má navíc příjemnou vůni. Tento čistič navíc obsahuje komponenty ROLSHIELD a aktivuje vodoodpudivý efekt skleněných povrchů.

Nejúčinnější přípravek s oživovacím efektem ochranné vrstvy ROLSHIELD.
REFRESH CLEANER dodáváme v 500ml spreji.

USNADNĚTE SI ÚDRŽBU

Chcete si ušetřit práci s údržbou a mytím skla u sprchového koutu? Po každém sprchování doporučujeme skleněné plochy setřít praktickou stěrkou. Její šířka stírací plochy je 245 mm. Praktická rukojeť v provedení chrom má délku 150 mm.



Sprchové vaničky z litého mramoru

Generace pevných sprchových vaniček využívajících výhod litého mramoru doplňuje široký sortiment tradičních akrylátových vaniček.

- 5letá záruka
- klasické tvary i designová řešení
- špičková kvalita provedení



sprchové vaničky | z litého mramoru

PRESTOL

obdélníková sprchová vanička z litého mramoru s integrovaným dvojitým sifonem a krytem vyrobeným z leštěné nerez oceli

120 × 80 / 120 × 90 / 140 × 80
140 × 90 / 150 × 80 / 150 × 90



Díky rovným a elegantním liniím vytváří stylovou koupelnu



Kryt z nerezové oceli podtrhuje čistý design tohoto výrobku

PRESTOL vanička z litého mramoru s krytem z nerez oceli

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
PRESTOL 1200×800	8000300	1200×800×35	S	6 934 Kč
PRESTOL 1200×900	8000301	1200×900×35	S	7 182 Kč
PRESTOL 1400×800	8000302	1400×800×35	S	8 256 Kč
PRESTOL 1400×900	8000303	1400×900×35	S	8 587 Kč
PRESTOL 1500×800	8000304	1500×800×35	S	9 083 Kč
PRESTOL 1500×900	8000305	1500×900×35	S	9 496 Kč


ceny jsou uvedeny včetně 6 ks nastavitelných nožiček a nerezového krytu

PRESTOL dvojitý vaničkový sifon

TYP	Objednací číslo	popis	způsob dodání	CENA bez DPH
PRESTOL SIPHON	8100300	dvojitý samočistící vaničkový sifon Ø 60	S	653 Kč



Dvojitý sifon je zárukou lepší rychlosti odvodnění, která zajišťí, že při sprchování se voda nebude hromadit kdekoliv ve vaničce.




PRESTOL	L	W	H	E	Ø
1200×800	1200	800	35	97	2 × 60
1200×900	1200	900	35	97	2 × 60
1400×800	1400	800	35	97	2 × 60
1400×900	1400	900	35	97	2 × 60
1500×800	1500	800	35	97	2 × 60
1500×900	1500	900	35	97	2 × 60

DREAM-M

čtvrtekruhová sprchová vanička
z litého mramoru



ceny jsou uvedeny včetně 5 ks
nastavitelných nožiček



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	PANEL	Objednáací číslo	CENA bez DPH
DREAM-M 800	8000151	800×800×30, R550	S	3 628 Kč	čelní 800	8010069	1 231 Kč
DREAM-M 900	8000150	900×900×30, R550	S	3 959 Kč	čelní 900	8010067	1 149 Kč

DREAM-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	550	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	550	90


sprchové vaničky | **z litého mramoru**

ALOHA-M

čtvercová sprchová vanička
z litého mramoru



ceny jsou uvedeny včetně 5 ks
nastavitelných nožiček



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	PANEL	Objednáací číslo	CENA bez DPH
ALOHA-M 800	8000155	800×800×30	S	3 793 Kč	čelní 800	8010070	1 149 Kč
ALOHA-M 900	8000154	900×900×30	S	4 124 Kč	čelní 900	8010066	1 231 Kč


ALOHA-M	L	W	H1	H2	S	P	E	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	90

TAHITI-M

čtvrtekruhová sprchová vanička
z litého mramoru



ceny jsou uvedeny včetně 5 ks
nastavitelných nožiček



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	PANEL	Objednáací číslo	CENA bez DPH
TAHITI-M 800	8000064	800×800×30, R550	S	4 537 Kč	čelní 800	8010069	1 231 Kč
TAHITI-M 900	8000065	900×900×30, R550	S	4 950 Kč	čelní 900	8010067	1 149 Kč
TAHITI-M 1000	8000082	1000×1000×30, R550	S	5 777 Kč	čelní 1000	8010074	1 562 Kč


TAHITI-M	L	W	H1	H2	W1	S	P	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	180	100	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	190	100	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	200	100	550	90

MACAO-M

čtvercová sprchová vanička
z litého mramoru



ceny jsou uvedeny včetně 5 ks
nastavitelných nožiček



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	PANEL	Objednáací číslo	CENA bez DPH
MACAO-M 800	8000062	800×800×30	S	4 372 Kč	čelní 800	8010070	1 149 Kč
MACAO-M 900	8000063	900×900×30	S	4 758 Kč	čelní 900	8010066	1 231 Kč
MACAO-M 1000	8000165	1000×1000×30	S	6 025 Kč	čelní 1000	8010081	2 967 Kč

MACAO-M	L	W	H1	H2	S	P	Ø
800×800	800	800	30	110-130	170	100	90
900×900	900	900	30	110-130	190	100	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	190	100	90

Technické informace

Vaničky z litého mramoru lze zabudovat přímo na podlahu. Součástí těchto vaniček je i sada nožiček pro případ, že vaničku chcete ustavit na nožičky, na již hotovou obloženou podlahu.



V případě, že jste se rozhodli vaničku ustavit na již hotovou obloženou podlahu pomocí nožiček, doporučujeme společně s vaničkou objednat čelní akrylátový krycí panel.

Protiskluzová úprava vaniček

pro vyšší bezpečnost při sprchování



MACAO-M, TAHITI-M



ALOHA-M, DREAM-M, RECTAN-M


RECTAN-M obdélníková sprchová vanička z litého mramoru



ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
RECTAN-M 1000×800	8000166	1000×800×30	S	5 612 Kč
RECTAN-M 1200×800	8000167	1200×800×30	S	6 107 Kč
RECTAN-M 1200×900	8000168	1200×900×30	S	7 099 Kč

RECTAN-M	L	W	H1	H2	E	S	ø
1000×800	1000	800	30	110-130	50	150	90
1200×800	1200	800	30	110-130	50	150	90
1200×900	1200	900	30	110-130	50	190	90




WALK IN obdélníková sprchová vanička z litého mramoru



ceny jsou uvedeny včetně 5 ks nastavitelných nožiček

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK IN	8000083	1500×900×30	S	13 876 Kč



Akrylátové sprchové vaničky

Nejširší sortiment na trhu

- až 10letá záruka
- asymetrické i klasické tvary
- široká nabídka rozměrů



čtvrtkruhové

- 800×800
- 900×900
- 1000×1000

čtvercové

- 800×800
- 900×900
- 1000×1000

obdélníkové / asymetrické

- 800×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 900×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 800×900 / 1200×1000
- 750×1500 / 1600



FLAT ROUND

čtvrťkruhová akrylátová
sprchová vanička



panel k vaničce FLAT ROUND

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	PANEL	Objednací číslo	CENA bez DPH
FLAT ROUND	8000115	800×800×50, R550	S	3 215 Kč	čelní 800	8010082	1 066 Kč
FLAT ROUND	8000116	900×900×50, R550	S	3 380 Kč	čelní 900	8010083	1 066 Kč
FLAT ROUND	8000117	1000×1000×50, R550	S	3 793 Kč	čelní 1000	8010084	1 231 Kč

FLAT ROUND	L	W	H	S	E	P	R	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	550	90
900×900	900	900	50	150	50	80	550	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	550	90

HAWAII

čtvrťkruhová akrylátová
sprchová vanička



TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
HAWAII 800	8000007	800×800×150, R550	S	2 719 Kč
HAWAII 900	8000026	900×900×160, R550	S	3 050 Kč

HAWAII	L	W	H1	H2	S	E	R	Ø
800×800	800	800	35	150	180	70	550	60
900×900	900	900	35	160	185	70	550	60

HAWAII-P

čtvrťkruhová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s PU nosičem



TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
HAWAII-P 800	8000024	800×800×170, R550	S	3 215 Kč
HAWAII-P 900	8000025	900×900×170, R550	S	3 380 Kč

HAWAII-P	L	W	H	W1	S	R	Ø
800×800	800	800	170	250	140	550	60
900×900	900	900	170	350	140	550	60

ROLTECHNIK

sprchové vaničky | akrylátové

FLAT KVADRO

čtvercová akrylátová
sprchová vanička



panel k vaničce FLAT KVADRO

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	PANEL	Objednací číslo	CENA bez DPH
FLAT KVADRO	8000118	800×800×50	S	3 215 Kč	čelní 800	8010085	1 066 Kč
FLAT KVADRO	8000119	900×900×50	S	3 380 Kč	čelní 900	8010086	1 066 Kč
FLAT KVADRO	8000120	1000×1000×50	S	3 793 Kč	čelní 1000	8010087	1 231 Kč

FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	P	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	90
900×900	900	900	50	150	50	80	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	90

COLA

čtvercová akrylátová
sprchová vanička



TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
COLA 800	8000003	800×800×160	S	2 967 Kč
COLA 900	8000004	900×900×170	S	3 132 Kč

COLA	L	W	H1	H2	S	E	Ø
800×800	800	800	35	170	170	70	60
900×900	900	900	35	170	225	70	60

COLA-P

čtvercová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s PU nosičem




TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
COLA-P 800	8000022	800×800×170	S	3 215 Kč
COLA-P 900	8000023	900×900×170	S	3 380 Kč

COLA-P	L	W	H	S	Ø
800×800	800	800	170	140	60
900×900	900	900	170	140	60

FLAT KVADRO

obdélníková akrylátová sprchová vanička



TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT KVADRO	8000161	800×900×50	S	3 380 Kč
FLAT KVADRO	8000121	1000×800×50	S	3 793 Kč
FLAT KVADRO	8000122	1000×900×50	S	3 959 Kč
FLAT KVADRO	8000248	1100×800×50	S	3 959 Kč
FLAT KVADRO	8000252	1100×900×50	S	4 124 Kč
FLAT KVADRO	8000123	1200×800×50	S	4 124 Kč
FLAT KVADRO	8000124	1200×900×50	S	4 289 Kč
FLAT KVADRO	8000160	1200×1000×50	S	4 537 Kč
FLAT KVADRO	8000249	1300×800×50	S	4 620 Kč
FLAT KVADRO	8000253	1300×900×50	S	4 868 Kč
FLAT KVADRO	8000125	1400×800×50	S	5 198 Kč
FLAT KVADRO	8000254	1400×900×50	S	5 446 Kč
FLAT KVADRO	8000251	1500×800×50	S	5 777 Kč
FLAT KVADRO	8000255	1500×900×50	S	6 025 Kč

FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	Ø
800×900	800	900	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90


FLAT KVADRO

obdélníková akrylátová sprchová vanička



TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT KVADRO	8000243	1500×750×60	S	6 521 Kč
FLAT KVADRO	8000244	1600×750×60	S	7 182 Kč

FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	Ø
1500×750	1500	750	60	160	50	90
1600×750	1600	750	60	160	50	90




ROLTECHNIK

sprchové vaničky | akrylátové

INTEGRO

obdélníková akrylátová sprchová vanička
s integrovaným krytem sifonu vyrobeným z leštěné nerez oceli




INTEGRO	L	W	H	S	D	E	Ø
1200×900	1200	900	50	450	155	50	90
1400×900	1400	900	50	450	155	50	90
1500×900	1500	900	50	450	155	50	90

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
INTEGRO - 1200	8000169	1200×900×50	S	6 025 Kč
INTEGRO - 1400	8000170	1400×900×50	S	6 686 Kč
INTEGRO - 1500	8000171	1500×900×50	S	6 851 Kč

FLAT ASYMMETRIC

čtvrtkruhová asymetrická
akrylátová sprchová vanička



Doporučujeme se sprchovým koutem
GR2 Asymmetric - více na str. 44

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLAT ASYMMETRIC (L)	8000245	1200×800×50, left	S	5 529 Kč
FLAT ASYMMETRIC (R)	8000246	1200×800×50, right	S	5 529 Kč

Technické informace

Akrylátové vaničky FLAT lze zabudovat přímo na podlahu. V případě, že vaničku chcete ustavit na nožičky, doporučujeme použít sadu nožiček k akrylátovým vaničkám. Tato sada obsahuje 5 ks nastavitelných nožiček (pomocí kterých snadno vyrovnáte vaničku do roviny) a sadu úchytů pro připevnění vaničky na stěnu.



NASTAVITELNOST NOŽÍČEK: 7 ÷ 9 cm

TYP	Objednací číslo	popis	způsob dodání	CENA bez DPH
NOŽÍČKY K VANIČKÁM akrylát	5139200	5 ks nastavitelných nožiček, sada úchytů pro připevnění ke stěně	S	405 Kč

Vany

Díky anatomickému a atraktivnímu tvaru jsou vany ROLTECHNIK dokonalým šperkem v koupelnách nejnáročnějších zákazníků.

- klasická i luxusní řešení
- tvary do každé koupelny
- precizní design a provedení
- 10letá záruka



STONE ROUND



STONE AMORE

vany / z litého mramoru

VANY Z LITÉHO MRAMORU


Představujeme novou generaci pevných designových van z litého mramoru. Atraktivní tvar a přírodní materiál předurčují tyto vany k umístění do luxusních koupelen, kde se stanou opravdovým šperkem. Pamatovali jsme na velkorysé i menší koupelny, kde je nutné šetřit prostorem.

Relaxujte, jak dlouho se Vám bude chtít. A to bez neustálého doplňování teplé vody. Dvojitě dno a vlastnosti litého mramoru zajistí, že voda bude mít příjemnou teplotu po celou dobu koupele. Materiál těchto van je maximálně odolný proti mechanickému poškození a navíc je příjemný na dotek. Vany jsou navíc opatřené speciální chemickou úpravou, a tak je milým benefitem i snadná údržba.

STONE AMORE

vana z litého mramoru

160 × 85



součástí vany je integrovaný sifon
hmotnost: 127 kg

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
STONE AMORE	9930000	1600×850	260	Z	40 157 Kč




STONE

vana z litého mramoru

160 × 75

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
STONE	9900000	1600×750	200	Z	23 463 Kč

součástí vany je chromovaný sifon
hmotnost: 91 kg



vany / z litého mramoru


STONE GRANDE

vana z litého mramoru

175 × 80

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
STONE GRANDE	9920000	1750×800	240	Z	36 686 Kč

součástí vany je integrovaný click-clack sifon
hmotnost: 133 kg




STONE LONG

vana z litého mramoru

168 × 75

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
STONE LONG	9910000	1680×750	220	Z	28 256 Kč

součástí vany je chromovaný sifon
hmotnost: 108 kg




STONE ROUND

vana z litého mramoru

166 × 75

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
STONE ROUND	9940000	1660×750	220	Z	34 124 Kč

součástí vany je chromovaný sifon
hmotnost: 103 kg



ACTIVA NEO COMPLETE

Získejte hned 3 variabilní řešení v jednom produktu

- moderní stylová vana neotřelého designu
- multifunkční sedátko a opěrka v jednom
- vanová zástěna
- integrovaná polička pro Vaše pohodlí
- kombinujte 3 variabilní řešení



Sedátko vany je koncipované pro maximální pohodlí při sprchování. Při koupeli pak tvoří měkkou opěrku zad a nezabírá žádné místo. Materiál sedátka je PUR pěna, odolná proti vlhkosti a nečistotám. Přináší s sebou vysokou mechanickou odolnost při zachování příjemného pocitu při kontaktu s pokožkou.

U integrovaných sedátek jiných asymetrických van není sezení tak pohodlné a zmenšuje prostor pro koupel. Proto je vana ACTIVA NEO svým řešením jedinečná.



Vana ACTIVA NEO je dílem spolupráce s italskými návrháři Foresee Design



Piet Billekens

Piet Billekens je jedním z mála světových designérů specializujících se na oblast sprchových koutů, vodovodních baterií a koupelnových doplňků. Svou úspěšnou kariéru zahájil v Miláně u architekta Claudia Salocchi. V roce 2001 Piet Billekens vybudoval společnost FORESEE DESIGN. Za více než 25 let svého působení získal za svou práci řadu ocenění, mezi které patří ceny za design kuchyní, koupelen a jejich vybavení.

Sklopením sedátka vzniká samostatná vana



Vana s prostorným sedátkem poskytuje pohodlí



Praktické je řešení s vanovou zástěnou, poličkou a věšákem



ACTIVA NEO

prostorná asymetrická rohová vana

150 × 90 / 160 × 90 / 170 × 90



Nový design vany ACTIVA NEO poskytuje maximální prostor a jako jediná na trhu přináší pohodlnou koupel i do menších koupelen!



Nyní jako NOVINKA
2 ks luxusních chromových model
v základní ceně ZDARMA!




doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159



BVP(L)2

Rozměry:



TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ACTIVA NEO 150 (L)	9840100	1500×900	210	S	6 934 Kč
ACTIVA NEO 150 (P)	9850100	1500×900	210	S	6 934 Kč
ACTIVA NEO 160 (L)	9860100	1600×900	215	S	7 099 Kč
ACTIVA NEO 160 (P)	9870100	1600×900	215	S	7 099 Kč
ACTIVA NEO 170 (L)	9880100	1700×900	230	S	8 256 Kč
ACTIVA NEO 170 (P)	9890100	1700×900	230	S	8 256 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 150	9840001	výška = 570	S	4 620 Kč
ČELNÍ PANEL 160	9860001	výška = 570	S	4 785 Kč
ČELNÍ PANEL 170	9880001	výška = 570	S	5 033 Kč

ACTIVA NEO	L	W1	W	H	G	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	800	460	350	1000	40	570	850	1380	560	530	300	550
1600×900	1600	900	800	460	350	1100	40	570	980	1480	560	530	300	550
1700×900	1600	900	800	460	350	1150	40	570	1060	1580	560	530	300	550

vany / akrylátové

ACTIVA NEO SEAT vana s integrovaným sklopným sedátkem

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ACTIVA NEO SEAT 150 (L)	9840050	1500×900	0	12 388 Kč
ACTIVA NEO SEAT 150 (P)	9850050	1500×900	0	12 388 Kč
ACTIVA NEO SEAT 160 (L)	9860050	1600×900	0	12 554 Kč
ACTIVA NEO SEAT 160 (P)	9870050	1600×900	0	12 554 Kč
ACTIVA NEO SEAT 170 (L)	9880050	1700×900	0	13 793 Kč
ACTIVA NEO SEAT 170 (P)	9890050	1700×900	0	13 793 Kč

BVL(P)2 vanová zástěna s poličkou a praktickým věšákem

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c1)	šířka (c2)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
BVL2/900	289-900000L-00-02	880-890	1500	450-460	430	brilant	transparent	0	9 240 Kč
BVP2/900	289-900000P-00-02	880-890	1500	450-460	430	brilant	transparent	0	9 240 Kč

Vanová zástěna s oboustranným
otevíráním a pevnou částí



Praktické řešení s vanovou
zástěnou, poličkou a věšákem



TYP	Objednací číslo	popis	způsob dodání	CENA bez DPH
ACTIVA NEO COMPLETE 150 (L)	9840300	vana ACTIVA NEO 150 (L) - 1 ks sedátko ACTIVA NEO - 1 ks vanová zástěna BVL2 - 1 ks madlo vanové CHROME - 2 ks nohy k vanám EXCLUSIVE - 1 ks	0	19 992 Kč
ACTIVA NEO COMPLETE 150 (P)	9850300	vana ACTIVA NEO 150 (P) - 1 ks sedátko ACTIVA NEO - 1 ks vanová zástěna BVP2 - 1 ks madlo vanové CHROME - 2 ks nohy k vanám EXCLUSIVE - 1 ks	0	19 992 Kč
ACTIVA NEO COMPLETE 160 (L)	9860300	vana ACTIVA NEO 160 (L) - 1 ks sedátko ACTIVA NEO - 1 ks vanová zástěna BVL2 - 1 ks madlo vanové CHROME - 2 ks nohy k vanám EXCLUSIVE - 1 ks	0	20 157 Kč
ACTIVA NEO COMPLETE 160 (P)	9870300	vana ACTIVA NEO 160 (P) - 1 ks sedátko ACTIVA NEO - 1 ks vanová zástěna BVP2 - 1 ks madlo vanové CHROME - 2 ks nohy k vanám EXCLUSIVE - 1 ks	0	20 157 Kč
ACTIVA NEO COMPLETE 170 (L)	9880300	vana ACTIVA NEO 170 (L) - 1 ks sedátko ACTIVA NEO - 1 ks vanová zástěna BVL2 - 1 ks madlo vanové CHROME - 2 ks nohy k vanám EXCLUSIVE - 1 ks	0	21 314 Kč
ACTIVA NEO COMPLETE 170 (P)	9890300	vana ACTIVA NEO 170 (P) - 1 ks sedátko ACTIVA NEO - 1 ks vanová zástěna BVP2 - 1 ks madlo vanové CHROME - 2 ks nohy k vanám EXCLUSIVE - 1 ks	0	21 314 Kč


Sedátko vany je koncipované pro
maximální pohodlí při sprchování




Sklopením sedátka vzniká
samostatná vana s komfortní
opěrkou



BVL2



BVP2



ACTIVA NEO
COMPLETE

Kompletní řešení nabízí tyto produkty:

- vana - ACTIVA NEO
- multifunkční sklopné sedátko
- vanová zástěna BVL(P)2 s poličkou
a praktickým háčkem
- luxusní vanová madla - 2 ks
- sada vanových nožiček EXCLUSIVE

Luxusní vanová madla – 2 ks

Sada vanových nožiček



Nákupem tohoto komplexního řešení
ušetříte 15 % oproti nákupu jednotlivých částí!

KUBIC NEO

obdélníková akrylátová vana

150 × 70 / 160 × 70 / 160 × 80
170 × 75 / 180 × 80



Nový design nejpoblárnější vany podtržen moderními křivkami ...



KUBIC NEO v kombinaci
s vanovou zástěnou TZVP2

vany / akrylátové

KUBIC NEO

obdélníková akrylátová vana
s extra tenkým lemem

SLIM

150 × 70 / 160 × 70 / 160 × 80
170 × 75 / 180 × 80



Nový extra tenký lem pro ještě luxusnější koupel ...



doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159



TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING,
PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB,
SCREEN MINI

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC NEO 150×70	9300000	1500×700	200	S	5 494 Kč
KUBIC NEO 160×70	9310000	1600×700	210	S	6 025 Kč
KUBIC NEO 160×80	9320000	1600×800	225	S	6 107 Kč
KUBIC NEO 170×75	9330000	1700×750	230	S	6 190 Kč
KUBIC NEO 180×80	9340000	1800×800	250	S	7 099 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 150	9300001	1500×560	S	3 463 Kč
ČELNÍ PANEL 160	9310001	1600×560	S	3 545 Kč
ČELNÍ PANEL 170	9330001	1700×560	S	3 545 Kč
ČELNÍ PANEL 180	9340001	1800×560	S	3 545 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
BOČNÍ PANEL 70	9300002	700×560	S	1 893 Kč
BOČNÍ PANEL 75	9330002	750×560	S	1 893 Kč
BOČNÍ PANEL 80	9340002	800×560	S	1 893 Kč

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	330	970	40	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	350	1070	40	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	330	1170	40	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	350	1270	40	560	450	1660	660	290



doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159




TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING,
PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB,
SCREEN MINI


TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC NEO SLIM 150×70	9300SLM	1500×700	200	S	6 603 Kč
KUBIC NEO SLIM 160×70	9310SLM	1600×700	210	S	6 851 Kč
KUBIC NEO SLIM 160×80	9320SLM	1600×800	225	S	6 934 Kč
KUBIC NEO SLIM 170×75	9330SLM	1700×750	230	S	7 099 Kč
KUBIC NEO SLIM 180×80	9340SLM	1800×800	250	S	8 008 Kč

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	340	970	18	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	340	1070	18	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	360	1070	18	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	340	1170	18	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	360	1270	18	560	450	1660	660	290

Rozměry:



Rozměry:



MALIBU NEO

obdélníková akrylátová vana

160 × 75 / 170 × 75 / 180 × 80



Vana MALIBU NEO v kombinaci s vanovou zástěnou LLV2 + LLVB




doporučené příslušenství nohy EXCLUSIVE str. 159



TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING, PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB, SCREEN MINI

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
MALIBU 160	9200000	1600×750	200	S	6 273 Kč
MALIBU 170	9190000	1700×750	210	S	6 521 Kč
MALIBU 180	9180000	1795×795	220	S	7 182 Kč

Rozměry:



TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 160	9310001	1600×560	S	3 545 Kč
ČELNÍ PANEL 170	9330001	1700×560	S	3 545 Kč
ČELNÍ PANEL 180	9180001	1800×580	S	3 545 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
BOČNÍ PANEL 75	9330002	750×560	S	1 893 Kč
BOČNÍ PANEL 80	9180002	800×580	S	1 975 Kč

MALIBU NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	Z
1600×750	1600	750	430	330	1010	40	560	375	1480	630	60	255
1700×750	1700	750	465	320	1150	40	560	445	1590	630	60	255
1795×795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

vany / akrylátové



obdélníková akrylátová vana

KUBIC NEO

120 × 70 / 130 × 70

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC NEO 120×70	9350000	1200×700	145	S	4 620 Kč
KUBIC NEO 130×70	9360000	1300×700	160	S	4 785 Kč



KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1200×700	1200	700	435	330	670	40	400	1060	560	290
1300×700	1300	700	435	330	770	40	400	1160	560	290



doporučené příslušenství nohy EXCLUSIVE str. 159



TV1, TV2, SWING, PXV1, SCREEN MINI



doporučené příslušenství nohy EXCLUSIVE str. 159



TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING, PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB, SCREEN MINI

VANESSA NEO



obdélníková akrylátová vana

140 × 70 / 150 × 70 / 160 × 70 / 170 × 70

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
VANESSA NEO 140	9550000	1400×700	150	S	4 785 Kč
VANESSA NEO 150	9560000	1500×700	155	S	4 950 Kč
VANESSA NEO 160	9570000	1600×700	160	S	5 116 Kč
VANESSA NEO 170	9580000	1700×700	165	S	5 446 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 140	9550001	1400×530	S	2 636 Kč
ČELNÍ PANEL 150	8930001	1500×530	S	3 545 Kč
ČELNÍ PANEL 160	8940001	1600×530	S	3 628 Kč
ČELNÍ PANEL 170	8950001	1700×530	S	3 711 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
BOČNÍ PANEL 70	8930002	700×530	S	1 727 Kč



Panely k vaně VANESSA NEO


VANESSA NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1400×700	1400	700	435	330	870	40	530	380	1270	560	270
1500×700	1500	700	435	330	970	40	530	380	1370	560	270
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	530	380	1470	560	270
1700×700	1700	700	435	330	1170	40	530	380	1570	510	270

SAVONA

obdélníková
akrylátová vana

170 × 80

	doporučené příslušenství nohy EXCLUSIVE str. 159		TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING, PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB, SCREEN MINI,			
TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH	
SAVONA 170	8970000	1700×800	190	S	7 099 Kč	




SAVONA

obdélníková
akrylátová vana

180 × 80

	doporučené příslušenství nohy EXCLUSIVE str. 159		TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING, PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB, SCREEN MINI,			
TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH	
SAVONA 180	8980000	1800×800	200	S	7 430 Kč	



vany / akrylátové



obdélníková
akrylátová vana

KUBIC

190 × 90

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC 190	9390000	1900×900	220	S	8 504 Kč

	doporučené příslušenství nohy EXCLUSIVE str. 159		TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING, PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB, SCREEN MINI		
---	--	---	--	--	--



asymetrická rohová
akrylátová vana

ACTIVA

150 × 90 / 160 × 90 / 170 × 90


	doporučené příslušenství nohy EXCLUSIVE str. 159		TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING, PXV1, SCREEN MINI			
TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH	
ACTIVA 150 (L)	8410000	1500×900	200	S	7 099 Kč	
ACTIVA 150 (P)	8400000	1500×900	200	S	7 099 Kč	
ACTIVA 160 (L)	8430000	1600×900	210	S	7 264 Kč	
ACTIVA 160 (P)	8420000	1600×900	210	S	7 264 Kč	
ACTIVA 170 (L)	8170000	1700×900	280	S	8 504 Kč	
ACTIVA 170 (P)	8180000	1700×900	280	S	8 504 Kč	

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 150	8400001	výška = 580	S	4 372 Kč
ČELNÍ PANEL 160	8420001	výška = 580	S	4 455 Kč
ČELNÍ PANEL 170	8170001	výška = 580	S	4 785 Kč

Panel
k vaně ACTIVA



ACTIVA	L	W	H	G	G1	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	465	330	240	1000	45	580	800	1430	570	210	340	230
1600×900	1600	900	465	330	240	1200	45	580	850	1500	570	210	340	230
1700×900	1700	900	475	330	240	1250	45	580	950	1570	570	210	340	230



HARMONIA

asymetrická rohová
akrylátová vana




150 × 95 / 160 × 95


TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
HARMONIA 150 (L)	9800000	1500×950	200	S	6 273 Kč
HARMONIA 150 (P)	9810000	1500×950	200	S	6 273 Kč
HARMONIA 160 (L)	9820000	1600×950	225	S	6 521 Kč
HARMONIA 160 (P)	9830000	1600×950	225	S	6 521 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 150	9800001	výška = 560	S	2 967 Kč
ČELNÍ PANEL 160	9820001	výška = 560	S	3 215 Kč

HARMONIA	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500×950	1500	950	450	330	1050	40	560	440	1390	905	515
1600×950	1600	950	470	335	1205	40	560	475	1490	965	515



Panel k vaně
HARMONIA




ISABELLA NEO

asymetrická rohová akrylátová vana

170 × 110

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
ISABELLA NEO 170 (L)	9700000	1700×1100	240	S	9 496 Kč
ISABELLA NEO 170 (P)	9710000	1700×1100	240	S	9 496 Kč


TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ 170 (L)	9700001	výška = 570	S	3 876 Kč
ČELNÍ 170 (P)	9710001	výška = 570	S	3 876 Kč



Panel k vaně
ISABELLA NEO



vany / akrylátové




150 × 80

asymetrická rohová
akrylátová vana

EVA SIDE

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
EVA SIDE 150×80 (L)	9780000	1500×800	200	S	5 198 Kč
EVA SIDE 150×80 (P)	9790000	1500×800	200	S	5 198 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 150 (L)	9780001	výška = 540	S	1 810 Kč
ČELNÍ PANEL 150 (P)	9790001	výška = 540	S	1 810 Kč
BOČNÍ PANEL 55	9780002	výška = 540	S	2 223 Kč





vana EVA SIDE
s čelním a bočním panelem

MINI

asymetrická rohová akrylátová vana

160 × 70

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
MINI 160×70 (L)	N-8000073	1600×700	210	S	4 289 Kč
MINI 160×70 (P)	N-8000074	1600×700	210	S	4 289 Kč



KUBIC ASYMMETRIC

asymetrická rohová akrylátová vana 160 × 103 / 170 × 110



doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159




doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
KUBIC ASYMMETRIC 160 (L)	9660000	1600×1030	220	S	7 595 Kč
KUBIC ASYMMETRIC 160 (P)	9670000	1600×1030	220	S	7 595 Kč
KUBIC ASYMMETRIC 170 (L)	9680000	1700×1100	240	S	8 917 Kč
KUBIC ASYMMETRIC 170 (P)	9690000	1700×1100	240	S	8 917 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 160	9660001	výška = 520	S	3 793 Kč
ČELNÍ PANEL 170	9680001	výška = 520	S	3 793 Kč

Panel k vaně KUBIC
ASYMMETRIC

KUBIC ASYM.	L	W	H	G	D	R	P	E	F	F2	F3
1600×1030	1600	1030	450	320	950	50	520	1450	870	630	500
1700×1100	1700	1100	450	320	1050	50	520	1550	940	700	570



doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159



TZVL(P)2, TV1, TV2, SWING,
PXV2, PXVB, PXV1, LLV2, LLVB,
SCREEN MINI


AMORE

obdélníková akrylátová vana pro dvě osoby

180 × 120

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
AMORE	9720000	1800×1200	300	S	15 116 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 180	9720001	1800×580	S	2 719 Kč
BOČNÍ PANEL 120	9720002	1200×580	S	1 810 Kč



vany / akrylátové


FLORA NEO

120 × 120 rohová akrylátová vana

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLORA NEO 120×120	9590000	1200×1200	140	S	5 942 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 120	9590001	výška = 520	S	4 041 Kč

Panel k vaně
FLORA NEO




SABRINA NEO

rohová akrylátová vana 140 × 140 / 150 × 150

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
SABRINA 140×140	9620000	1400×1400	250	S	8 256 Kč
SABRINA 150×150	9630000	1500×1500	320	S	9 661 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 140	9620001	výška = 570	S	3 463 Kč
ČELNÍ PANEL 150	9630001	výška = 570	S	3 876 Kč

SABRINA NEO	L	A	B	H	G	D	R	P	S	E	Z
1400×1400	1400	1410	1950	480	320	990	40	570	630	1370	1150
1500×1500	1500	1540	2100	480	320	1100	40	570	750	1600	1310



MODENA

speciální
akrylátová vana




doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159


190 × 100

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
MODENA	8770000	1900×1000	250	S	14 702 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL	8770001	1900×630	S	4 537 Kč
BOČNÍ PANEL PRAVÝ	8770002	1000×630	S	2 554 Kč
BOČNÍ PANEL LEVÝ	8770003	1000×630	S	2 554 Kč



Panely k vaně MODENA



doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159


LENA

180 × 180

speciální akrylátová vana

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
LENA	9250000	1800×1800	550	S	19 083 Kč

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL	9250001	výška = 700	S	6 438 Kč



Vanové zástěny

Potřebujete praktickou vanovou
zástěnu? Pevnou, s posuvnými
dveřmi nebo sklápěcí?
Stačí si jen vybrat ...

- pevné, sklápěcí i posuvné
- bezpečnostní masivní skla
- záruka až 5 let
- perfektní vzhled díky povrchové úpravě ROLSHIELD



TZVL2

vanová zástěna sklápěcí
s otočným stěnovým systémem

TV2

vanová zástěna oboustranně
otevíratelná s pevnou částí

TV1

vanová zástěna oboustranně otevíratelná

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01



Dveřní panty jsou na vnitřní straně
zapaštěny v jedné rovině se sklem,
pro větší pohodlí při čištění



Profil s kvalitním zdvihovým
mechanismem pro snadné otevírání



vanové zástěny | sklápěcí

TZVL(P)2

h* - výška vanové zástěny včetně stěnového profilu se zdvihovým mechanismem

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c1)	šířka (c2)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TZVL2/1000	742-100000L-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent	0	10 983 Kč
TZVP2/1000	742-100000P-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent	0	10 983 Kč
TZVL2/1100	742-110000L-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent	0	11 645 Kč
TZVP2/1100	742-110000P-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent	0	11 645 Kč
TZVL2/1200	742-120000L-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent	0	12 388 Kč
TZVP2/1200	742-120000P-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent	0	12 388 Kč

TV2

h* - výška vanové zástěny včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c1)	šířka (c2)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TV2	732-9700000-00-02	970-980	1427*	430	540	brillant	transparent	5	6 851 Kč



TV1


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TV1/700	706-7000000-00-02	670-685	1400	620	brillant	transparent	5	5 860 Kč
TV1/700	706-7000000-01-02	670-685	1400	620	stříbro	transparent	5	5 033 Kč
TV1/750	706-7500000-00-02	720-735	1400	670	brillant	transparent	5	6 107 Kč
TV1/750	706-7500000-01-02	720-735	1400	670	stříbro	transparent	5	5 198 Kč
TV1/800	706-8000000-00-02	770-785	1400	720	brillant	transparent	5	6 355 Kč
TV1/800	706-8000000-01-02	770-785	1400	720	stříbro	transparent	5	5 364 Kč

TZVL(P)2 atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	16 104 Kč
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	chinchilla	Z	17 343 Kč
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	rauch	Z	17 343 Kč
TZVL(P)2	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	satinato	Z	18 582 Kč

TV2 atypické provedení


TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	8 906 Kč
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	chinchilla	Z	9 591 Kč
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	rauch	Z	9 591 Kč
TV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	satinato	Z	10 277 Kč



TV2 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



TV1 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



TV1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	stříbro brillant	transparent	Z	8 262 Kč
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	stříbro brillant	chinchilla*	Z	8 897 Kč
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	stříbro brillant	rauch	Z	8 897 Kč
TV1	do 1000 mm	do 1600 mm	stříbro brillant	satinato*	Z	9 533 Kč

* v provedení CHINCHILLA a SATINATO
je nutno rozlišovat LEVÉ a PRAVÉ provedení

SWING

vanová zástěna oboustranně otevíratelná

SCREEN MINI

vanová zástěna oboustranně otevíratelná

PXV1

vanová zástěna pevná



SWING / PXV1 - 6 mm ESG Bezpečnostní sklo
SCREEN MINI - 8 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02



Barva profilu
Brillant 00 / Stříbro (elox) 01



Profil s kvalitním zdvihovým
mechanismem pro snadné otevírání
vanové zástěny SWING



Vzpěra v povrchové úpravě chrom
zajistí dokonalou stabilitu
vanové zástěny PXV1



vanové zástěny | sklápěcí

SWING


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
SWING/850	657-8500000-00-02	855-870	1400	805	brillant	transparent	S	6 190 Kč
SWING/850	657-8500000-01-02	855-870	1400	805	stříbro	transparent	S	5 198 Kč

SCREEN MINI


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
SCREEN MINI	217-7000000-00-09	660	1400	635	brillant	transparent	S	4 537 Kč




SWING - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



SCREEN MINI- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



PXV1 - univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



PXV1

h* - výška vanové zástěny včetně kotvících elementů

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	šířka (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXV1/700	453-7000000-00-02	635-660	1517*	—	brillant	transparent	S	5 364 Kč
PXV1/750	453-7500000-00-02	685-710	1517*	—	brillant	transparent	S	5 529 Kč
PXV1/800	453-8000000-00-02	735-760	1517*	—	brillant	transparent	O	5 694 Kč

PXV1 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXV1	do 1200 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	7 188 Kč

PXV2L(P)

vanová zástěna s posuvnými dveřmi

PXVB

boční stěna vanová k PXV2L(P)

- možnosti instalace:
na stěnu / do rohu / do niky
- standardní výška 1500 mm

6 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent 02

Barva profilu
Brillant 00



vanové zástěny | posuvné

PXV2L(P)

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXV2L/1500	451-150000L-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent	0	12 223 Kč
PXV2P/1500	451-150000P-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent	0	12 223 Kč
PXV2L/1600	451-160000L-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent	0	12 802 Kč
PXV2P/1600	451-160000P-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent	0	12 802 Kč
PXV2L/1700	451-170000L-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent	0	13 215 Kč
PXV2P/1700	451-170000P-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent	0	13 215 Kč
PXV2L/1800	451-180000L-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent	0	13 545 Kč
PXV2P/1800	451-180000P-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent	0	13 545 Kč

PXVB




TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXVB/700	452-7000000-00-02	680-705	1500	—	brillant	transparent	0	4 950 Kč
PXVB/750	452-7500000-00-02	730-755	1500	—	brillant	transparent	0	5 198 Kč
PXVB/800	452-8000000-00-02	780-805	1500	—	brillant	transparent	0	5 364 Kč

PXV2L(P) atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXV2L(P)2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	17 609 Kč

PXVB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PXVB	to 900 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	6 973 Kč



PXVB
univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení

Multifunkční držák ručníků na pevném skle
vanové zástěny PXV2L(P)



Madlo v povrchové úpravě Brillant



Ložiskové pojezdy
s vysokou životností



Spodní odklápací pojezdy
pro snadnou údržbu



LLV2

vanová zástěna s posuvnými dveřmi

LLVB

boční stěna vanová k LLV2

- možnosti instalace:
na stěnu / do rohu / do niky
- standardní výška 1500 mm



5 + 4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent O2
5 mm dveřní sklo + 4 mm pevné sklo



Barva profilu
Brillant OO



LVB + LLV2 + LVB

vanové zástěny | posuvné

LLV2

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLV2/1200	572-1200000-00-02	1170-1205	1500	485	brillant	transparent	S	6 025 Kč
LLV2/1400	572-1400000-00-02	1370-1405	1500	585	brillant	transparent	S	6 685 Kč
LLV2/1500	572-1500000-00-02	1470-1505	1500	685	brillant	transparent	S	7 099 Kč
LLV2/1600	572-1600000-00-02	1570-1605	1500	685	brillant	transparent	S	7 347 Kč

LLVB


TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLVB/700	573-7000000-00-02	679-705	1500	—	brillant	transparent	S	2 884 Kč
LLVB/750	573-7500000-00-02	729-755	1500	—	brillant	transparent	S	2 967 Kč
LLVB/800	573-8000000-00-02	779-805	1500	—	brillant	transparent	S	3 132 Kč
LLVB/900	573-9000000-00-02	879-905	1500	—	brillant	transparent	S	3 215 Kč

LLV2 atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	9 551 Kč

LLVB atypické provedení

TYP	šířka (y)	výška (h)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LLVB	do 900 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	4 180 Kč



LLV2

Odolné dvojité horní a spodní pojezdy zajišťující hladký pohyb dveří




Magnetické zavírání barevně sladěno s barvou profilů




LLV2 + LVB

LLV2- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



LLV2 + LVB



LVB + LLV2 + LVB



LLVB

univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení

Masivní madlo z leštěné nerez oceli podtrhuje decentní design produktů této série



LUCE KVADRO 1500 × 200

- masážní panel - materiál: nerez ocel a bezpečnostní sklo
- ruční sprcha s antikalkovou úpravou
- hlavová sprcha s antikalkovou úpravou
- 3× mosazná masážní tryska s antikalkovou úpravou
- třípolohová mechanická baterie
- instalace na stěnu

TYP	Objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
LUCE KVADRO	4000381	1500×200	S	13 711 Kč



NIRO 1650 × 110

- masážní panel - materiál: broušená nerez ocel
- ruční sprcha s antikalkovou úpravou
- hlavová sprcha s antikalkovou úpravou
- 3× multifunkční masážní tryska
- termostatická baterie
- instalace do rohu/na stěnu

TYP	Objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
NIRO	4000173	1650×110	S	12 967 Kč



RELAX SOFT 1650 × 150

- masážní panel - materiál: broušená nerez ocel
- ruční sprcha s antikalkovou úpravou
- hlavová sprcha s antikalkovou úpravou
- 2× masážní zóna s antikalkovou úpravou
- termostatická baterie
- instalace na stěnu

TYP	Objednací číslo	rozměr (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
RELAX SOFT	4000181	1650×150	S	17 017 Kč



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměr pro napojení baterie:
- provozní tlak:

1/2"
1,8-3 bar



ROLTECHNIK

podomítkové sprchové systémy

PODOMÍTKOVÉ SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Jednoduše elegantní s dlouhou životností. To je ideální řešení vybavení sprchových koutů ROLTECHNIK. Kombinace podomítkové sprchové baterie s ruční sprchou doplněna o hlavovou sprchu. Touto kombinací získáte dva sprchové výtoky, které jsou ovládány podomítkovou baterií s přepínačem. Jednoduchost celé sestavy je podtržena sprchovým vývodem s integrovaným držákem ruční sprchy.

PŘÍKLADY KOMPLETNÍCH SESTAV



PODOMÍTKOVÉ SPRCHOVÉ SYSTÉMY

SPRCHOVÉ PODOMÍTKOVÉ BATERIE

ROUND



Podomítková sprchová baterie s přepínačem

KVADRO



Podomítková sprchová baterie s přepínačem

ROUND THERMO



Podomítková sprchová baterie termostatická s přepínačem

TYP	popis	Objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
SPRCHOVÁ BATERIE ROUND	podomítková sprchová baterie s přepínačem	8100101	S	2 471 Kč
SPRCHOVÁ BATERIE KVADRO	podomítková sprchová baterie s přepínačem	8100102	S	4 041 Kč
SPRCHOVÁ BATERIE ROUND THERMO	podomítková sprchová baterie termostatická s přepínačem	8100103	S	4 537 Kč

HLAVOVÉ SPRCHY

ROUND SLIM



Hlavová sprcha, kruh o průměru 30 cm, leštěná nerez

RECTAN SLIM



Hlavová sprcha, obdélník 40 x 23,5 cm, leštěná nerez

KVADRO SLIM



Hlavová sprcha, čtverec 40 x 40 cm, leštěná nerez

ROUND CLASSIC



Hlavová sprcha, kruh o průměru 23 cm, plast / chrom

RECTAN WHITE



Hlavová sprcha, obdélník 40 x 23 cm, plast / bílá

EASY CLEAN

Všechny hlavové sprchy ROLTECHNIK jsou opatřeny antivápnými gumíčkami s funkcí EASY CLEAN. Vodní kámen lze z povrchu trysek jemným dotykem ruky jednoduše setřít.

TYP	popis	Objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
SPRCHA ROUND SLIM	hlavová sprcha - kruh o průměru 30 cm, tloušťka 7mm, nerez	8100104	S	2 636 Kč
SPRCHA RECTAN SLIM	hlavová sprcha - obdélník 40x23,5 cm, tloušťka 7mm, nerez	8100105	S	3 050 Kč
SPRCHA KVADRO SLIM	hlavová sprcha - čtverec 40x40 cm, tloušťka 7mm, nerez	8100106	S	4 124 Kč
SPRCHA ROUND CLASSIC	hlavová sprcha - kruh o průměru 23 cm, plast / chrom	8100107	S	983 Kč
SPRCHA RECTAN WHITE	hlavová sprcha - obdélník 40x23 cm, plast / bílá	8100108	S	1 975 Kč

podomítkové sprchové systémy

SPRCHOVÉ DRŽÁKY HLAVOVÝCH SPRCH NÁSTĚNNÉ




nástěnné rameno ROUND



nástěnné rameno KVADRO

TYP	popis	Objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
NÁSTĚNNÉ RAMENO ROUND	nástěnné výtokové rameno ROUND - délka ramínka 40 cm	8100109	S	653 Kč
NÁSTĚNNÉ RAMENO KVADRO	nástěnné výtokové rameno KVADRO - délka ramínka 38 cm	8100110	S	736 Kč
STROPNÍ RAMENO ROUND	stropní výtokové rameno ROUND - délka ramínka 15 cm	8100111	S	736 Kč
STROPNÍ RAMENO KVADRO	stropní výtokové rameno KVADRO - délka ramínka 12 cm	8100112	S	901 Kč

STROPNÍ



stropní rameno ROUND




stropní rameno KVADRO

Doporučujeme použít PODOMÍTKOVÉ TĚLESO

zajišťující dostatečnou torzní tuhost instalace nerezové hlavové sprchy při použití nástěnných a stropních ramínek (ROUND a KVADRO) v kombinaci s hlavovými sprchami (ROUND SLIM, RECTAN SLIM, KVADRO SLIM).

TYP	popis	Objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
PODOMÍTKOVÉ TĚLESO	instalační deska s přípojným adaptérem G1/2" x G1/2" - mosaz	8100121	S	1 149 Kč



RUČNÍ SPRCHY A SPRCHOVÉ HADICE



ruční sprcha ROUND



ruční sprcha KVADRO



ruční sprcha RECTAN WHITE



ruční sprcha ACTIVE



sprchová hadice SOFT



sprchová hadice s dvojitým zámkem

TYP	popis	Objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
RUČNÍ SPRCHA ROUND	ruční sprcha ROUND - kulatá, antivápná	8100113	S	240 Kč
RUČNÍ SPRCHA KVADRO	ruční sprcha KVADRO - hranatá, antivápná	8100114	S	240 Kč
RUČNÍ SPRCHA RECTAN WHITE	ruční sprcha RECTAN WHITE - odélníková, antivápná	8100115	S	405 Kč
RUČNÍ SPRCHA ACTIVE	ruční sprcha 5-polohová ACTIVE - plochá, antivápná	8100116	S	240 Kč
SPRCHOVÁ HADICE SOFT	sprchová hadice SOFT - odolný plast, stříbro mat 150 cm	8100117	S	321 Kč
SPRCHOVÁ HADICE SOFT	sprchová hadice s dvojitým zámkem - kov, 150 cm	8100118	S	240 Kč

DRŽÁKY SPRCHY S VYÚSTĚNÍM

TYP	popis	Objednací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
DRŽÁK SPRCHY ROUND	pevný držák sprchy s vyústěním ROUND - mosaz, chrom	8100119	S	1 066 Kč
DRŽÁK SPRCHY KVADRO	pevný držák sprchy s vyústěním KVADRO - mosaz, chrom	8100120	S	1 149 Kč



pevný držák sprchy s vyústěním ROUND



pevný držák sprchy s vyústěním KVADRO

WALK PRO

velkoprostorová bezrámová
sprchová zástěna



6 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Transparent**




Barva profilu
Brillant

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (x)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
WALK PRO 800	4000683	781-786	2025*	—	brillant	transparent	0	4 289 Kč
WALK PRO 900	4000684	881-886	2025*	—	brillant	transparent	0	4 537 Kč
WALK PRO 1000	4000685	981-986	2025*	—	brillant	transparent	0	4 785 Kč
WALK PRO 1200	4000686	1181-1186	2025*	—	brillant	transparent	0	5 198 Kč
WALK PRO 1400	4000687	1381-1386	2025*	—	brillant	transparent	0	5 694 Kč

h* - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

délka vzpěry: max. 1 200 mm
univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



sprchové kouty | **projektová řešení**

čtvrtkruhový sprchový kout
s jednokřídlými otevíracími dveřmi

AUSTIN





6 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Potisk**



Barva profilu
Stříbro

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
AUSTIN 800	N0128	780-800	1950	590	stříbro	potisk	S	6 934 Kč
AUSTIN 900	N0018	880-900	1950	590	stříbro	potisk	S	7 430 Kč

R - standardní rádius R550
univerzální LEVÉ a PRAVÉ otevírání



DENVER

čtvrtkruhový sprchový kout s jednokřídlými otevíracími dveřmi




6 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Rauch**



Barva profilu
Stříbro

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
DENVER 800	N0268	780-800	1950	590	stříbro	rauch	S	7 099 Kč
DENVER 900	N0269	880-900	1950	590	stříbro	rauch	S	7 678 Kč

R - standardní rádius R550
univerzální LEVÉ a PRAVÉ otevírání



ORLANDO NEO

čtvercový sprchový kout
s posuvnými dveřmi




4 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Matt Glass**



Barva profilu
Brillant

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
ORLANDO NEO 800	N0654	780-790	1900	415	brillant	matt glass	S	4 620 Kč
ORLANDO NEO 900	N0655	880-890	1900	485	brillant	matt glass	S	4 868 Kč

ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



sprchové kouty | **projektová řešení**

PORTLAND NEO

čtvrkruhový sprchový kout s posuvnými dveřmi




4 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Matt Glass**



Barva profilu
Brillant

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
PORTLAND NEO 800	N0656	780-790	1650	420	brillant	matt glass	S	4 620 Kč
PORTLAND NEO 900	N0657	880-890	1650	550	brillant	matt glass	S	5 033 Kč



R - standardní rádius R550
ložiskové pojezdy se spodním odklápěním

sprchový kout je určen ke kombinaci s vaničkou
SEMIDEEP NEO nebo **VIKI LUX**



4 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Matt Glass**




Barva profilu
Brillant

HOUSTON NEO

čtvrkruhový sprchový kout
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
HOUSTON NEO 800	N0648	780-790	1900	420	brillant	matt glass	S	4 702 Kč
HOUSTON NEO 900	N0649	880-890	1900	550	brillant	matt glass	S	4 785 Kč

R - standardní rádius R550
ložiskové pojezdy se spodním odklápěním



LD3 + LSB

sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
nebo pro kombinaci s boční stěnou




3 mm ESG Bezpečnostní sklo
Grape 11
3 mm polystyrol **Damp 04**




Barva profilu
Bílá 04

TYP	Objednací číslo	instalační rozměr (y)	výška (h)	vstupní otvor (c)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
LD3 - sprchové dveře posuvné do niky								
LD3/800	215-8000000-04-04	760-820	1800	400	bílá	damp	S	4 041 Kč
LD3/800	215-8000000-04-11	760-820	1800	400	bílá	grape	S	4 785 Kč
LD3/900	215-9000000-04-04	880-940	1800	480	bílá	damp	S	4 289 Kč
LD3/900	215-9000000-04-11	880-940	1800	480	bílá	grape	S	5 033 Kč
LD3/950	215-9500000-04-04	940-1000	1800	520	bílá	damp	S	4 372 Kč
LD3/950	215-9500000-04-11	940-1000	1800	520	bílá	grape	S	5 198 Kč
LSB - boční stěna k LD3								
LSB/750	216-7500000-04-04	740-800	1800	—	bílá	damp	O	2 802 Kč
LSB/750	216-7500000-04-11	740-800	1800	—	bílá	grape	O	3 545 Kč
LSB/850	216-8500000-04-04	800-860	1800	—	bílá	damp	O	2 967 Kč
LSB/850	216-8500000-04-11	800-860	1800	—	bílá	grape	O	3 793 Kč
LSB/900	216-9000000-04-04	860-920	1800	—	bílá	damp	S	3 215 Kč
LSB/900	216-9000000-04-11	860-920	1800	—	bílá	grape	O	3 959 Kč

LD3- univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení




LD3 + LSB



DREAM-P

čtvrtekruhová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s nosičem GREENSIR

vaničky DREAM-P jsou dodávány
včetně sifonu DREAM-P



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
DREAM-P 800	8000099	800×800×125, R550	S	2 719 Kč
DREAM-P 900	8000030	900×900×125, R550	S	2 820 Kč


DREAM-P	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	125	230	170	250	550	60
900×900	900	900	125	230	190	350	550	60

sprchové vaničky | **projektová řešení**

ALOHA-P

čtvercová samonosná sprchová vanička
z koextrudované skořepiny s nosičem GREENSIR

vaničky ALOHA-P jsou dodávány
včetně sifonu DREAM-P




ALOHA-P	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	125	200	195	60
900×900	900	900	125	185	180	60

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALOHA-P 800	8000148	800×800×125	S	2 719 Kč
ALOHA-P 900	8000149	900×900×125	S	2 802 Kč


DREAM FLAT

čtvrtekruhová sprchová vanička z koextrudované
skořepiny s nosičem GREENSIR v provedení FLAT



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
DREAM FLAT 800	8000284	800×800×60, R550	S	2 719 Kč
DREAM FLAT 900	8000285	900×900×60, R550	S	2 802 Kč

DREAM FLAT	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	60	230	170	250	550	60
900×900	900	900	60	230	190	350	550	60



ALOHA FLAT	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	60	200	195	60
900×900	900	900	60	185	180	60

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ALOHA FLAT 800	8000282	800×800×60	S	2 719 Kč
ALOHA FLAT 900	8000283	900×900×60	S	2 802 Kč


čtvercová sprchová vanička z koextrudované
skořepiny s nosičem GREENSIR v provedení FLAT

ALOHA FLAT

SEMIDEEP NEO

čtvrtekruhová samonosná sprchová vanička polohluboká vyztužená technologií GREENSIR

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	popis
SEMIDEEP NEO 800	8000197	800×800×290	S	4 124 Kč	samosoná vanička - monoblok
SEMIDEEP NEO 900	8000198	900×900×300	S	4 207 Kč	samosoná vanička - monoblok




vaničky SEMIDEEP NEO jsou dodávány včetně sifonu DREAM-P
vanička je dodáváno jako MONOBLOK (s příchytty ke stěně)
výška vaničky: 290 (300) mm
hloubka vaničky: 200 mm



VIKI LUX

čtvrtekruhová sprchová vanička hluboká vyztužená technologií GREENSIR

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH	popis
VIKI LUX 800	8000047	800×800×480	S	4 702 Kč	hluboká vanička, nastavitelné nožky, odnímatelný panel
VIKI LUX 900	8000046	900×900×480	S	4 950 Kč	



TYP	Objednáací číslo	způsob dodání	CENA bez DPH
SIFON VANIČKOVÝ VIKI - S PLASTOVOU ZÁTKOU	8100009	S	322 Kč
SIFON VANIČKOVÝ VIKI LUX CLICK CLACK - CHROM	8100033	S	653 Kč



ROLTECHNIK


CLASSIC PRO

obdélníková akrylátová vana

150 × 70 / 160 × 70 / 170 × 70

TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
CLASSIC PRO 150	9040000	1500×700	150	S	3 463 Kč
CLASSIC PRO 160	9050000	1600×700	160	S	3 628 Kč
CLASSIC PRO 170	9060000	1700×700	170	S	3 959 Kč

CLASSIC PRO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1500×700	1500	695	390	295	1080	35	450	1350	555	235
1600×700	1600	695	395	300	1170	35	440	1435	545	230
1700×700	1700	700	390	295	1240	35	420	1540	540	250



doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159



SCREEN, SCREEN PRO



SCREEN PRO

vanová zástěna oboustranně otevíratelná




4 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Transparent**



Barva profilu
Bílá

TYP	Objednáací číslo	šířka (mm)	výška (mm)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
SCREEN PRO	4000688	810	1400	bílá	transparent	S	2 690 Kč

univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



doporučené
příslušenství nohy
EXCLUSIVE str. 159



PXL1, SCREEN MINI

150 × 100 / 160 × 100

asymetrická rohová
akrylátová vana

TULLIP



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	objem (l)	způsob dodání	CENA bez DPH
TULLIP 150 (L)	5157000	1500×1000	200	S	5 694 Kč
TULLIP 150 (P)	5158000	1500×1000	200	S	5 694 Kč
TULLIP 160 (L)	5159000	1600×1000	210	S	6 190 Kč
TULLIP 160 (P)	5161000	1600×1000	210	S	6 190 Kč

Panel k vaně TULLIP



TYP	Objednáací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
ČELNÍ PANEL 150 (L)	5157002	výška = 570	S	3 298 Kč
ČELNÍ PANEL 150 (P)	5157001	výška = 570	S	3 298 Kč
ČELNÍ PANEL 160 (L)	5159002	výška = 570	S	3 380 Kč
ČELNÍ PANEL 160 (P)	5159001	výška = 570	S	3 380 Kč

TULLIP	L	W	H	G	W1	D	R	P	E	Z1	Z2
1500×1000	1500	1000	460	330	700	1100	35	570	1390	1050	350
1600×1000	1600	1000	460	335	700	1200	35	570	1490	1120	350



ROLTECHNIK

vany / projektová řešení

SCREEN

vanová zástěna
oboustranně otevíratelná




6 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Potisk**



Barva profilu
Bílá

TYP	Objednáací číslo	šířka (mm)	výška (mm)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
SCREEN	4000222	750	1300	bílá	potisk	S	2 884 Kč

univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení



SIMPLE

základní model
čtvrtkruhového sprchového boxu



4 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Transparent**



Barva profilu
Bílá

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
SIMPLE 800	4000248	800×800×2050	bílá	transparent	S	11 727 Kč
SIMPLE 900	4000249	900×900×2050	bílá	transparent	S	12 719 Kč

- mechanická páková baterie
rozteč 150 mm
- sprchový komplet
- samonosná vanička
včetně sifonu
- zadní stěny v barvě
Green Satinato

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměr pro napojení odpadu:
- rozměr pro napojení baterie:
- provozní tlak:

40mm
1/2"
1,8 - 3 bar



SIMPLE SQUARE

základní model čtvercového sprchového boxu



4 mm ESG Bezpečnostní
sklo **Transparent**



Barva profilu
Bílá

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	PROFIL	VÝPLŇ	způsob dodání	CENA bez DPH
SIMPLE SQUARE 800	4000692	800×800×2050	bílá	transparent	S	11 727 Kč
SIMPLE SQUARE 900	4000693	900×900×2050	bílá	transparent	S	12 719 Kč

- mechanická páková baterie
rozteč 150 mm
- sprchový komplet
- samonosná vanička
včetně sifonu
- zadní stěny v barvě
Green Satinato

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměr pro napojení odpadu:
- rozměr pro napojení baterie:
- provozní tlak:

40mm
1/2"
1,8 - 3 bar



sprchové boxy a sprchové soupravy | **projektová řešení**

FLORIDA

1020 × 220

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLORIDA	4000321	1020×220	O	1 893 Kč

- sprchová souprava
- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem

FLORIDA COMBI

1070 × 220

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
FLORIDA COMBI	4000322	1070×220	O	2 636 Kč

- sprchová souprava s baterií
- rozteč 150 mm
- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem



SELMA

1020 × 210

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
SELMA	4000323	1020×210	O	1 727 Kč

- sprchová souprava
- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem



SELMA COMBI

1070 × 210

TYP	Objednací číslo	rozměry (mm)	způsob dodání	CENA bez DPH
SELMA COMBI	4000324	1070×210	O	2 388 Kč

- sprchová souprava s baterií
- rozteč 150 mm
- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměr pro napojení baterie
- provozní tlak

1/2"
1,8-3 bar



VŠEOBECNÉ INFORMACE

XXX-XXXXXXX-XX-XX

ČÍSLO MODELU	TYP VÝPLNĚ BAREVNÉ PROVEDENÍ PROFILU
-----------------	--

OBJEDNACÍ ČÍSLO

723-8000000-01-02

sprchový kout	TR2/800
provedení	Stříbro / Transparent

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ceny jsou doporučené maloobchodní bez DPH, stanoveny platným ceníkem pro dané období. Dodací lhůty jsou sjednány individuálně dle jednotlivých obchodních případů. U standardních výrobků jsou dodací lhůty uvedeny pro každý typ v tabulce (viz. vysvětlivky).

Vysvětlivky

Způsob dodání:	
S	zboží SKLADEM - dodání v nejbližším možném termínu
O	zboží na OBJEDNÁVKU - termín dodání by neměl přesáhnout 14 pracovních dnů
Z	zboží na ZAKÁZKU - termín dodání by neměl přesáhnout 30 pracovních dnů

ÚDRŽBA SPRCHOVÝCH KOUTŮ



Sprchové zástěny a sprchovací kabiny standardního provedení slouží v koupelnových prostorách k omezení rozstřikovávání vody. Pro správnou funkci a plnou spokojenost zákazníků je nutné výrobky pravidelně udržovat. Údržba sprchových zástěn je velmi snadná. Sprchové zástěny a kabiny se pohodlně udržují doporučenými čistícími prostředky ROLTECHNIK určenými pro domácnost, které neobsahují abrazivní částice (jako je písek, mletý mramor, apod.). Čistící prostředky obsahující pevné částice způsobují nenapravitelné poškození nejen na výplních sprchových zástěn, ale také na lakovaných kovových částech. Vyvarujte se také, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.), prostředky s obsahem chlóru, koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy. Vodicí části sprchových zástěn a kabin je nutno pravidelně mazat mazacími prostředky odolnými proti vodě (vodní vazelíny nebo běžně používané glycerinové a silikonové krémy). Tento úkon je nutno provádět v závislosti na intenzitě používání a podmínkách, ve kterých je sprchová zástěna nebo kabina používána. Nejméně však 1 × za 2 měsíce.

ÚDRŽBA AKRYLÁTOVÝCH VÝROBKŮ

Materiál z něhož jsou vyrobeny vany a vaničky má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a díky tomu nedochází k usazování nečistot nebo jen velmi zřídka. Doporučuje se po koupeli setřít mokrou houbou či hadříkem za použití běžných čistících prostředků určených pro domácnost. Vyvarujte se použití prostředků, které obsahují abrasivní částice. Zabraňte, aby povrch přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, chlórem, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem, apod.), koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy. Koupací vany a sprchové vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění, výrobek musí být vyjímatelný (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!!

KONSTRUKCE SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Sprchové kouty a zástěny ROLTECHNIK jsou konstruovány pro běžné užívání. Případné užívání trvale nebo dočasně handicapovanými lidmi je nutné předem konzultovat s výrobcem.

TĚSNOST SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Z hlediska těsnosti lze rozdělit výrobky do dvou kategorií těsnosti:



RÁMOVÉ PROVEDENÍ

- **EXCLUSIVE LINE, PROXIMA LINE, LEGA LINE, CLASSIC LINE** Roltechnik zaručuje maximální těsnost při běžném používání sprchy a hydromasážního zařízení.



BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ

- **HITECH LINE, KINEDOOR LINE, WALK IN LINE, ELEGANT NEO, ELEGANT LINE, TOWER LINE, AMBIENT LINE, LEGA LIFT LINE** Roltechnik zaručuje dostatečnou těsnost při běžném používání sprchy a hydromasážního zařízení. Negarantuje však průnik vody pokud jsou kritická místa vystavena soustavnému přímému proudu.

Maximální nosnost koupacích van a sprchových vaniček je 0,1kg / 1cm². Pro dokonalé utěsnění doporučujeme použít montážní sadu ROLTECHNIK. Pokud dojde při manipulaci nebo užívání k drobným povrchovým poškozením akrylátu (rýhy, škrábance), vybruste poškozená místa vodovzdorným smirkovým papírem (zrnitosti 1000 a vyšší). Vzniklé matné místo vyleštíte do původního lesku použitím leštidel (k čištění kovů nebo autoleštidla) a měkkého hadříku. Upozornění: Pokud se rozhodnete opravit vanu (vaničku) sami, činite tak na vlastní zodpovědnost!

záruční podmínky

I) Záruční doby:

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícími. Má-li koupěnou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Na veškeré výrobky společnosti ROLTECHNIK s.r.o. je pro spotřebitele* poskytována základní záruka v délce 2 roky ode dne zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (2 roky) a případně rozšířené záruční lhůty.

* U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena na 6 měsíců a reklamace jsou vyřizovány do 90 dní ode dne uplatnění reklamace. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

II a) Základní záruka - 2 roky:

- Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:
- pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
 - není-li doložen platný doklad o zakoupení výrobku (zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty)
 - při zjištění neodborné montáže
 - v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou
 - chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)

II b) Rozšířená záruka:

- Rozšířenou záruku poskytuje ROLTECHNIK s.r.o., pouze na výrobky produktové řady ROLTECHNIK.
- Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká, v následujících případech:
- nebyl-li originální záruční list vyplněn prodejcem a současně odbornou montážní firmou na přední straně
 - nebyla-li montáž výrobku provedena autorizovanou montážní firmou* / odbornou montážní firmou (s živnostenským oprávněním)
 - nebyla-li během dvouletého užívání provedena „servisní údržba“ od ROLTECHNIK servis nebo autorizované montážní firmy **

* platí pouze pro wellness výrobky ... seznam autorizovaných montážních firem naleznete na www.roltechnik.cz nebo u prodejce

** podmínky servisní údržby a aktuální seznámk servisních úkonů naleznete na www.roltechnik.cz nebo u prodejce.

II c) Podmínky prodloužené záruky:

- V rámci prodloužené záruky, nad rámec 24 měsíců od data zakoupení, má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to buď:
- opravou vady
 - výměnou vadných dílů
 - finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady, případně jiným způsobem v návaznosti na vzniklou vadu a její závažnost
- Prodloužená záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku.
- Prodloužená záruka se řídí reklamačním řádem společnosti Roltechnik s.r.o.
- Rozhodnutí výrobce o způsobu řešení reklamace je pro zákazníka závazné.

Záruční doba je pro skupiny výrobků následující:

Výrobky produktové řady ROLTECHNIK:	
sprchové kouty, zástěny - HITECH, KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT NEO, ELEGANT, AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE, PROXIMA, LEGA LIFT, LEGA	2+3 roky
akrylátové vany a vany z litého mramoru	10 let
vaničky samonosné	2 roky
vaničky na podezdění	10 let
vaničky z litého mramoru	5 let
ostatní (příslušenství, masážní panely, ...)	2 roky
Výrobky produktové řady SANIPRO / projektová řešení:	
komplet sortiment	2 roky

Záruka se nevztahuje na

- mechanické poškození výrobku způsobené dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, zaviněné prodejcem, instalátérem nebo uživatelem
- vady a škody vzniklé nesprávnou instalací výrobku (v rozporu s montážním návodem, který je součástí výrobku)
- předčasné opotřebení způsobené nesprávnou instalací
- vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání výrobku (viz. „popis a účel použití“)
- chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)
- poškození vzniklé z důvodu usazování vodního kamene
- závady vzniklé neoprávněným zásahem, chybným zapojením, živelnou pohromou popř. užitím výrobku v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. saunové místnosti, bazény, atd...)
- u masážních panelů a sprchových setů nesmí provozní tlak vody přesáhnout hodnotu 3 bary. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození vodo-instalačních materiálů použitých na výrobku
- výrobce si vyhrazuje právo neuznání záruky v případě prokazatelně neodborných zásahů a úprav hydromasážního systému
- výrobce neuznává žádný požadavek náhrady škody, která byla způsobena kupujícími, přepravcem nebo třetí osobou.

Upozornění:

Sedátka a madla v hydromasážních boxech nejsou konstrukčně řešeny pro osoby se sníženou pohyblivostí ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické pomůcky. Tato zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.

Životnost spotřebního zboží jako jsou těsnící komponenty (PVC těsnění), osvětlení, kartuše, termostaty, ložiskové pojezdy, sprchové hadice, ruční sprchy může být kratší, než záruční doba daná zákonem.

Všechny součástky, které byly namontované při montáži si zákazník musí vyměnit sám, např. sprchová hadice, pojezdy dveří. V případě nedoložení nabývacích dokladů, se veškeré servisní práce účtují zákazníkovi dle platného sazebníků servisních prací Roltechnik. Sazebník naleznete na www.roltechnik.cz

Podmínky servisních prohlídek

Podmínkou pro uplatnění rozšířené záruky u sprchových zástěn je pravidelná servisní údržba přímo od ROLTECHNIK servis nebo autorizované montážní firmy. Servisní prohlídka musí být provedena minimálně 1× za rok.

SERVISNÍ PROHLÍDKA zahrnuje:

- kontrolu celkového stavu a funkčnosti výrobku
- seřízení / namazání pohyblivých částí výrobku
- kontrolu těsnosti
- v případě zjištění nedostatků vzniklých nesprávnou instalací / chybějící nebo nesprávnou údržbou návrh na odstranění těchto závad (součástí je i cenová nabídka)
- časová náročnost základní servisní prohlídky by neměla přesáhnout 30 minut

SERVISNÍ PROHLÍDKA nezahrnuje:

- úkony delší než 30 / 60 minut
- použité náhradní díly a další montážní materiál nutný pro odstranění závad vzniklých nesprávnou instalací / chybějící nebo nesprávnou údržbou
- čištění usazenin vodního kamene
- cenu čistících prostředků

Aktuální sazebník servisních prohlídek a dalších servisních úkonů naleznete u odborných prodejců nebo na www.roltechnik.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZPŮSOBY INSTALACE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN

Před instalací sprchového koutu na DLAŽBU je nutné si pečlivě zkontrolovat rozměry standardních produktů v sekci TECHNICKÉ SPECIFIKACE.

MONTÁŽ NA VANIČKU

umístění sprchové zástěny


Nominální rozměry sprchových zástěn jsou určeny pro instalaci na vaničku.
Sprchové zástěny ve standardních i atypických rozměrech se vždy montují s odsazením (7 až 25 mm; dle typu) od hrany vaničky.

MONTÁŽ NA DLAŽBU

umístění sprchové zástěny


Při instalaci na dlažbu se sprchové zástěny montují bez odsazení.
Hrozí tak, že rozměr sprchové zástěny bude menší než změřená šířka dlažby.

technické specifikace



HBO1 + HBO1


Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	752-777	770-795	495	265-290
900	852-877	870-895	595	265-290
1000	952-977	970-995	595	365-390
1100	1052-1077	1070-1095	695	365-390
1200	1152-1177	1170-1195	695	465-490



HBR2


Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	852-877	870-895	425	320-345
900	952-977	970-995	425	420-445

HITECH LINE



HBO1 + HBB


Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	752-777	770-795
900	852-877	870-895
1000	952-977	970-995



HBN1


Rozměrové označení	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	770-820	470	265-290
900	870-920	570	265-290
1000	970-1020	570	365-390
1100	1070-1120	670	365-390
1200	1170-1220	670	465-490

WALK IN LINE




WALK IN A

Rozměrové označení	X (mm)
1000	963
1200	1163
1400	1363
1500	1463




WALK IN C

Rozměrové označení	X (mm)
900	878-888
1000	978-988
1200	1178-1188
1400	1378-1388
1500	1478-1488



WALK IN B


Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	-	777-787
900	-	877-887
1000	963	977-987
1200	1163	-
1400	1363	-
1500	1463	-



WALK IN D


skutečné rozměry viz nákres

technické specifikace



WALK IN E


skutečné rozměry viz nákres



WALK IN G


Rozměrové označení	X (mm)
900	876-886
1000	976-986
1200	1176-1186
1400	1376-1386
1500	1476-1486

WALK IN LINE



WALK IN F


Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	-	777-787
900	-	877-887
1000	962	977-987
1200	1162	-
1400	1362	-
1500	1462	-



WALK IN H

Rozměrové označení	X (mm)
1000	970
1200	1170
1400	1370
1500	1470


ELEGANT LINE



WALK IN I

skutečné rozměry viz nákres


GR2



Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	775-795
900	855-875	875-895
1000	955-975	975-995

technické specifikace


ELEGANT LINE




GDOL1 + GDOP1

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	755-780	775-800
900	855-880	875-900
1000	955-980	975-1000
1100	1055-1080	1075-1100
1200	1155-1180	1175-1200
1300	1255-1280	1275-1300
1400	1355-1380	1375-1400
1500	1455-1480	1475-1500

GDOL1 + GBP




Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	755-780	775-800
900	855-880	875-900
1000	955-980	975-1000




GRL(P)1

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
900	855-870	875-890
1000	955-970	975-990




GR2 ASYMMETRIC

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
120x80	1155-1175	1175-1195	755-775	775-795



GDNL(P)1


Rozměrové označení	Y (mm)
800	780-820
900	880-920
1000	980-1020
1100	1080-1120
1200	1180-1220
1300	1280-1320
1400	1380-1420
1500	1480-1520



GDN2


Rozměrové označení	Y (mm)
1100	1060-1110
1200	1160-1210
1300	1260-1310
1400	1360-1410
1500	1460-1510

TOWER LINE




GDN2 + UB

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	780-795	—
900	880-895	—
1000	980-995	—
1100	—	1085-1115
1200	—	1185-1215
1300	—	1285-1315
1400	—	1385-1415
1500	—	1485-1515




UB + GDN2 + UB

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	780-795	—
900	880-895	—
1000	980-995	—
1100	—	1108-1130
1200	—	1208-1230
1300	—	1308-1330
1400	—	1408-1430
1500	—	1508-1530




TD01 + TD01

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	755-770	775-790
900	855-870	875-890
1000	955-970	975-990
1100	1055-1070	1075-1090
1200	1155-1170	1175-1190




TD01 + TB


Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
700	655-670	675-690
750	705-720	725-740
800	755-770	775-790
900	855-870	875-890
1000	955-970	975-990
1100	1055-1070	1075-1090
1200	1155-1170	1175-1190

**TR2**

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	750-770	770-790
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990


**TR1**

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990



TCO1 + TB



Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
700	—	—	650-670	667-687
750	—	—	700-720	717-737
800	765-780	785-800	750-770	767-787
900	865-880	885-900	850-870	867-887
1000	965-980	985-1000	950-970	967-987
1100	1065-1080	1085-1100	1050-1070	1067-1087
1200	1165-1180	1185-1200	1150-1170	1167-1187



TCO1 + TCO1



Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	775-795
900	855-875	875-895
1000	955-975	975-995
1100	1055-1075	1075-1095
1200	1155-1175	1175-1195

TOWER LINE





TDN1

Rozměrové označení	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210





TCN1

Rozměrové označení	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210





TDN2

Rozměrové označení	Y (mm)
1100	1060-1110
1200	1160-1210
1300	1260-1310
1400	1360-1410
1500	1460-1510





TDN2 + UB

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	780-795	—
900	880-895	—
1000	980-995	—
1100	—	1080-1110
1200	—	1180-1210
1300	—	1280-1310
1400	—	1380-1410
1500	—	1480-1510





TCN2

Rozměrové označení	Y (mm)
800	785-820
900	885-920
1000	985-1020
1100	1085-1120
1200	1185-1220





TCN2 + TCB

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	775-800	795-835
900	875-900	895-935
1000	975-1000	995-1035
1100	—	1095-1135
1200	—	1195-1235



UB + TDN2 + UB



Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	780-795	—
900	880-895	—
1000	980-995	—
1100	—	1104-1125
1200	—	1204-1225
1300	—	1304-1325
1400	—	1404-1425
1500	—	1504-1525



TR2 Light



Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	870-890

TOWER LINE





TBL + TZOP1

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
700	—	—	650-670	667-687
750	—	—	700-720	717-737
800	765-780	785-800	750-770	767-787
900	865-880	885-900	850-870	867-887
1000	965-980	985-1000	950-970	967-987
1100	1065-1080	1085-1100	1050-1070	1067-1087
1200	1165-1180	1185-1200	1150-1170	1167-1187



TZOL1 + TZOP1



Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	775-795
900	855-875	875-895
1000	955-975	975-995
1100	1055-1075	1075-1095
1200	1155-1175	1175-1195



TZNL1



Rozměrové označení	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210

technické specifikace



TBD + TCO1

Y (min-max)			TCO1/800	TCO1/900	TCO1/1000	TCO1/1100	TCO1/1200
			B	B	B	B	B
			756-771	856-871	956-971	1056-1071	1156-1171
TBD/240	A	212-237	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308	1368-1408
TBD/440	A	412-437	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508	1568-1608
TBD/640	A	612-637	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808
TBD/740	A	712-737	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808	1868-1908





TBD + TDO1

Y (min-max)			TDO1/800	TDO1/900	TDO1/1000	TDO1/1100	TDO1/1200
			B	B	B	B	B
			743-768	843-868	943-968	1043-1068	1143-1168
TBD/240	A	212-237	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305	1355-1405
TBD/440	A	412-437	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505	1555-1605
TBD/640	A	612-637	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805
TBD/740	A	712-737	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805	1855-1905



TYP	B (min-max)	C (šířka dveří)	D (šířka pevné části)
TDO1/800	743-768	442	298-323
TDO1/900	843-868	542	298-323
TDO1/1000	943-968	642	298-323
TDO1/1100	1043-1068	642	398-423
TDO1/1200	1143-1168	742	398-423

TOWER LINE



TCW1


Rozměrové označení	Y (mm)
800	765-790
900	865-890
1000	965-990
1200	1165-1190
1400	1365-1390



TBS


Rozměrové označení	Y (mm)
800	760-785
900	860-885
1000	960-985

LEGA LIFT LINE




LZD01 + LZD01

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	758-783	767-792	510	243-268
900	858-883	867-892	510	343-368
1000	958-983	967-992	610	343-368
1100	1058-1083	1067-1092	610	443-468
1200	1158-1183	1167-1192	710	443-468




LZD01 + LZB

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	V (mm)
800	758-783	767-792	770-795	761-786
900	858-883	867-892	870-895	861-886
1000	958-983	967-992	970-995	961-986
1100	—	—	1070-1095	1061-1086
1200	—	—	1170-1195	1161-1186




LZC01 + LZC01

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	690
900	858-883	867-892	790
1000	958-983	967-992	890




LZC01 + LZB

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	V (mm)
800	758-783	767-792	770-795	761-786
900	858-883	867-892	870-895	861-886
1000	958-983	967-992	970-995	961-986




LZD01 + LZ (Set)

Rozměrové označení	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-815	510	243-268
900	880-915	510	343-368
1000	980-1015	610	343-368
1100	1080-1115	610	443-468
1200	1180-1215	710	443-468




LZCN2

Rozměrové označení	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	320
900	860-910	375
1000	960-1010	425
1100	1060-1110	475
1200	1160-1210	525



LZC01 + LZ (Set)

Rozměrové označení	Y (mm)	C (mm)
800	780-815	690
900	880-915	790
1000	980-1015	890



LZR2

Rozměrové označení	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	758-783	767-792	395	243-268
900	858-883	867-892	395	343-368
1000	958-983	967-992	395	443-468

A woman with dark hair, wearing a yellow sleeveless top, is smiling and looking down at a baby. The baby, who has light hair and blue eyes, is leaning on a white surface with its hands. The background is blurred, showing what appears to be a modern interior with blue and white elements.

*Místo pro Vaše
životní okamžiky*

Shower

www.roltechnik.cz

ROLTECHNIK
Member of ROTH INDUSTRIES

+420 461 324 301 / objednavky@roltechnik.cz
ROLTECHNIK s.r.o., Třebořov 160, 569 33 Czech Republic

Produktový katalog je platný od 1. 6. 2019. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydání č. 01/2019. Změny vyhrazeny.