

Dušanas kabīnes | Vannas | Dušas paliktņi

Roth

NEW

**Tehniskais katalogs
2021 / 2022**



Shower for life



Par mums

Mūsu produktu ražošana tiek veiksmīgi attīstīta kopš 1991. gada (ar nosaukumu ROLTECHNIK) un ir guvusi atzinību ne tikai Čehijas Republikā, bet arī prasīgākajos tirgos, piemēram, Vācijā, Austrijā, Šveicē un citās valstīs.

2016. gadā Roltechnik kļuva par Roth Industries locekli. Tas ir vienai ģimenei piederošs uzņēmums, kas dibināts Vācijā. Uzņēmumam ir 70 gadu pieredze, un tas nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus visā pasaulē. Roth ir starptautisks enerģijas un santehnikas sistēmu ražotājs, ar birojiem visā pasaulē. Vairāk informācijas atradīsiet www.roth-industries.de. Šī kombinācija iemācīja mums, pirmkārt, lielāku precizitā-

ti, pilnveidojot pat pašas sīkākās detaļas līdz perfektam un mākslinieciskam līmenim, un, otrkārt, tas mums nesa veiksmi pasaules tirgū. Kopš 2020. gada 1. janvāra "Roltechnik" pārņēma jauno nosaukumu "Roth Czech". Sabiedrības nosaukums un preču zīmes nosauka maiņa pabeidza "Roltechnik" integrāciju "Roth" grupā. Par mūsu produkciju priecājas apmierinātie klienti 25 pasaules valstīs. Un to skaits pieaug. Mums rūp katra detaļa. Ražojama nestandarta risinājumus. Mēs vienmēr cenšamies atrast Jums piemērotāko risinājumu. Mēs pastāvīgi atjaunojam produktu dizainu, sadarbojoties ar labākajiem itāļu meistariem, un mūsu tehnoloģijas sertificē prasīgākās Vācijas iestādes.





Dušas kabīnes

■ Hitech Neo Line

HI PI2	12
HI FXP.....	14
HI SET.....	15
HI 2B2	16

■ Kinedoor Line

KID2.....	20
KID2+KIB	22

■ Elegant Line

GR2	50
GDOL1+GDOP1	52
GDOL1+GBP	54
GDNL1	55
GDN2	56

■ Ambient Line

AMR2N	86
AMD2.....	88
AMD2 + AMB.....	89

■ Limaya Line

LYR4	116
LYP2	118
LYP2 + LYSW1AP2	119
LYE4 + LYE4	120
LYE4 + LYSW1S	122
LYE4 + LZ	123
LYE2 + LYE2	124
LYE2 + LYSW1S	126
LYE2 + LZ	127

Walk In Line

CI TWF	26
PHILLY LOFT SKY	28
PHILLY LOFT HORIZON.....	30
WALK G	31
WALK H	32
ECWALK.....	34

■ Tower Line

TR1	60
TR2	62
TR2 LIGHT.....	63
TDO1 + TDO1.....	64
TDO1 + TB.....	66
TCO1 + TB.....	67
TCO1 + TCO1	68
TBD	70

■ Exclusive Line

ECR2N	94
ECS2L + ECS2P.....	96
ECDO1N.....	98
ECD2L	100
ECDO1N + ECDBN.....	102
ECD2L + ECDBN.....	103

■ Lega Line

LLR2	130
LLS2.....	132
LLDO1	134
LLDO2.....	135
LLDO1 + LLB	136
LLDO2 + LLB	137
LLD2	138
LLD4	139
PD3N	140
PD3N + LLBD.....	142

■ Elegant Neo Line

GR2N	38
GDO1N + GDO1N	40
GDO1N + GBN	42
GDO1N + GZN	43
BI PF2 + BI FXP	44
BI PF2 + BI SET	46

TZOL1 + TZOP1.....	72
TZNL1	74
TDN1.....	75
TCN1.....	76
TCN2.....	78
TCB	79
TDN2.....	80
TCW1	82
TBS	83

■ Proxima Line

PXR2N	106
PXS2L + PXS2P.....	108
PXDO1N.....	110
PXBN.....	111
PXD2N	112

■ Netipiski risinājumi.....144

■ Pagarinošie profili

■ RothETC.....	148
SHELF UNI.....	149
Slotiņa stiklam	149

■ Profili un stikli

Dušas paliktņi

■ Marmora masas

PRESTOL.....	152
MARMO NEO.....	154
DREAM-M.....	156
TAHITI-M.....	156
ALOHA-M.....	157
MACAO-M.....	157
RECTAN-M.....	158

■ Akrila

FLAT ROUND.....	160
HAWAII.....	160
HAWAII-P.....	161
FLAT KVADRO.....	161
COLA.....	162
COLA-P.....	162
FLAT KVADRO.....	163
INTEGRO.....	164
FLAT STONE.....	165

■ Akseuāri

Kājas dušas paliktņiem.....	164
Sifoni dušas paliktņiem.....	192
Montāža komplekts paliktņiem.....	193

Vannas

■ Marmora masas

ALEGRIA SILK.....	167
-------------------	-----

STONE AMORE.....	167
------------------	-----

■ Akrila

KUBIC NEO.....	168
KUBIC NEO SLIM.....	169
MALIBU NEO.....	170
KUBIC NEO 120 / 130.....	171
KUBIC 190.....	171
SAVONA NEO.....	172

VANESSA NEO.....	173
ACTIVA.....	174
MINI.....	175
EVA SIDE.....	175
ISABELLA NEO.....	176
HARMONIA.....	176

ACTIVA NEO.....	177
KUBIC ASYMMETRIC.....	178
AMORE.....	178
FLORA NEO.....	179
SABRINA NEO.....	179

■ Vannas sienīgas

BV2.....	181
TZVL2.....	182
TV2.....	183
TV1.....	184
SWING.....	185
SCREEN MINI.....	186

PXV1.....	187
PXV2P.....	188
PXVB.....	189
LLV2.....	190
LLVB.....	191

■ Akseuāri

Vannas kājas.....	193
Sifoni vannām.....	193

■ Vinata®.....194

■ Vipanel.....206

Project Line

■ Dušas kabīnes

EI TWF.....	220
EI TWA, EI TWP.....	221
AUSTIN.....	222
DENVER.....	222
HOUSTON NEO.....	224
PORTLAND NEO.....	224
ORLANDO NEO.....	225
FLOWER NEO.....	226
MADISON NEO.....	226
OBR2, OBS2.....	227
OBD2, OBD01.....	228
OB.....	229
OBZD2, OBZB.....	230
LD3, LSB.....	231

■ Dušas paliktņi

DREAM-P.....	232
DREAM FLAT.....	232
ALOHA-P.....	233
ALOHA FLAT.....	233
SEMIDEEP NEO.....	234
VIKI LUX.....	234

■ Vannas sienīgas

CLASSIC PRO.....	235
TULLIP.....	235
SCREEN.....	236
SCREEN PRO.....	236

■ Čertsienų dušas kabīnes

SIMPLE.....	237
SIMPLE SQUARE.....	237

■ Dušas komplekti

FLORIDA (COMBI).....	238
SELMA (COMBI).....	238

Info

■ Galvenā informācija.....	239
■ Garantijas nosacījumi.....	240
■ Tehniskās specifikācijas.....	241

DUŠAS KABĪNES

TIPS / ATVĒRŠANA	Hitech Neo Line	Kinedoor Line	Walk In Line	Elegant Neo Line	Elegant Line	Tower Line	Ambient Line	Exclusi- ve Line	Proxima Line	Limaya Line	Lega Line	Project Line
PUSAPAĻA												
							86	94	106		130	224 226 227
						60						
						62				116		
				38	50							
												222
KVADRĀTVEIDA UN TAISNSTŪRVEIDA												
								96	108		132	225 227
		22					89	103	111 - 113		137	228 230
	12					68				124		
	14							102		126	136	
						64				120		
				44		66				122		
				40	52							
				42	54				111			228
										119	137	
											137	

DUŠAS KABĪNES



TIPS / ATVĒRŠANA	Hitech Neo Line	Kinedoor Line	Walk In Line	Elegant Neo Line	Elegant Line	Tower Line	Ambient Line	Exclusi- ve Line	Proxima Line	Limaya Line	Lega Line	Project Line
KVADRĀTVEIDA UN TAISNSTŪRVEIDA												
											142	231
						72						
DURVIS NIŠĀ												
	15					76		98		127	134	
									110			228
				46		75				123		
				43	55							
	17					78				118	135	
					56							
						80						
						74						
						71						
						70						
		20					88	100	112		138	228 230
											139	
											140	231
WALK IN												
			26 - 35			82						220

Roth Czech

par mums




Roth Czech

“Roltechnik”, kas kopš 1991. gada ražo vannas istabas iekārtas, apvienojās vienā spēcīgā preču zīmē ar vācu ražotāju “Roth”, kurš, starp citu, 1967. gadā radīja pirmo pasaulē dušas boksu. Tas kļuva par šīs ģimenes biznesa locekli, kas klientiem nodrošina ilgtermiņa uzticamības un stabilitātes garantiju, sadarbojoties un

uzsverot kvalitāti un inovācijas nākotnē. Šīs kombinācijas rezultāts ir praktisku un pievilcīgu jaunumu ražošana, kas paredzēti vannas istabai, mājai un lietus ūdens ražošanai. “Roth” pirmo reizi dienas gaismu ieraudzīja 1947. gadā. Kopš tā laikā uzņēmums ir nogājis garu ceļu. Šodien tas ir viens no pasaules līderiem

enerģijas taupīšanas, apkures, dzesēšanas un kompozītu tehnoloģiju nozarē. “Roth” regulāri nosaka jaunus mūsdienu būvniecības tehnoloģijas standartus. Pašu pētniecība un produktu attīstība piedāvā produktus, kas ir rūpīgi pielāgoti klientu vajadzībām. Praktiskā ziņā tos novērtē ne tikai profesionāļi.





■ “Roth” serviss – kvalificēts, komplekss un ātrs

Mūsu “Roth” servisa eksperti var atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem, kas ir saistīti ar “Roth” higiēnas produktiem pat pēc to pirkšanas! Mūsu komanda ātri palīdzēs Jums atrisināt visus tehniskos jautājumus.

“Roth” nodrošina ne tikai garantijas apkalpošanu, bet arī iespēju iegādāties rezerves daļas pēc garantijas termiņa beigām.

Preču zīme “Roth” rada tehnoloģijas, kas paredzētas visaptverošiem enerģijas risinājumiem





■ Nākotnes attīstība

Liela “Roth” komanda strādā pētniecības, attīstības un projektēšanas jomās, lai varētu piedāvāt inovatīvus risinājumus. Tas palīdz sabiedrībai pārdzīvot krīzi un izmantot augšanas iespējas. Vienlaikus tas stiprina līderpozīcijas tirgū.



■ Preču zīme “Roth” rada tehnoloģijas, kas paredzētas visaptverošiem enerģijas risinājumiem

Šī iedvesmojošā vīzija ir atbildīgas uzņēmējdarbības pamats, kas liecina – “Roth” tiešām tas rūp. Starptautiski strādājošais uzņēmums “Roth” ar vairāk nekā 1300 darbiniekiem ir vadošais firmas produktu ražotājs, kurus var pielāgot būvniecības un rūpniecības inženierijas nozarēs.



Hitech Neo Line
unikalitātes spēks

Hitech Neo Line

Sērija izceļas ar modernu dizainu un tehniskiem uzlabojumiem. Šīs ir augstākās kvalitātes dušas kabīnes.

Jaunie Roth modeļi, kurus mēs iesakām jūsu vannas istabai, nav tikai modes tendence. Tā ir precizitāte un funkcionalitāte apvienojumā ar modernu koncepciju.

■ iebūvētās eņģes kabīnes iekšpusē ir vienā līmenī ar stiklu, lai to būtu vieglāk tīrīt

■ viegli atvērt durvis abos virzienos: uz iekšu un āru

■ masīvais rokturis uzsvēr šīs sērijas unikālo dizainu



Hitech Neo Line
unikalitātes spēks

viena veida durvis
visām kombinācijām

HI PI2

vienas puses dušas durvis

8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



■ HI PI2 + HI PI2

universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

■ viena veida durvis visām kombinācijām

- stūra ieeja ar divām veramām durvīm
- vienas puses durvis ar sānu sienīņu
- vienas puses durvis uzstādīšanai nišā (izmantojot papildu sienas profilu)



■ Masīvas hromētas eņģes uzsvēr sērijas unikālo dizainu

■ Iebūvētās eņģes kabīnes iekšpusē ir vienā līmenī ar stiklu, lai to būtu vieglāk tīrīt

HI PI2 (vienas puses dušas durvis)



Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI PI2/800	HI PI2 08020 VPE	782-798	2006*	663	brillant	transparent	0	488,-
HI PI2/900	HI PI2 09020 VPE	882-898	2006*	763	brillant	transparent	0	518,-
HI PI2/1000	HI PI2 10020 VPE	982-998	2006*	863	brillant	transparent	0	554,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


HI PI2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI PI2	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	719,-

■ HI PI2 - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ HI PI2 + HI PI2 - kvadrātveida vai taisnstūrveida dušakabīne ar atveramām durvīm



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Hitech Neo Line

unikalitātes spēks


viena veida durvis
visām kombinācijām



HI PI2 + HI FXP

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar atveramām durvīm un sānu sienu

- līdz 9 dažādu izmēru kombinācija
- kvadrātveida vai taisnstūrveida risinājums
- izturīgais rokturis lieliski iederas rokā un uzsver sērijas unikālo dizainu



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



HI FXP (sānu siena uzstādīšanai ar durvīm HI PI2)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI FXP/800	HI FXP 08020 VPE	777-793	1981*	-	brillant	transparent	0	359,-
HI FXP/900	HI FXP 09020 VPE	877-893	1981*	-	brillant	transparent	0	388,-
HI FXP/1000	HI FXP 10020 VPE	977-993	1981*	-	brillant	transparent	0	417,-



h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem / sānu sienas HI FXP kronšteina garums nav lielāks par 1200 mm

HI FXP (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI FXP	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	543,-



- **HI FXP**- universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



- **HI PI2 + HI FXP**



- Iebūvētās eņģes kabīnes iekšpusē ir vienā līmenī ar stiklu, lai to būtu vieglāk tīrīt

Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTNĒM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).


universāli uzstādāms -
kreisā, labā puse



HI PI2 + HI SET

vienas puses dušas durvis un profilu komplekts HI SET,
paredzēts uzstādīšanai nišā

- Iebūvētās eņģes kabīnes iekšpusē ir vienā līmenī ar stiklu, lai to būtu vieglāk tīrīt
- standarta augstums 2 000 mm
- universāla montāža un vienkārša kopšana, pateicoties stikla apstrādei



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant

HI SET (profilu komplekts uzstādīšanai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI SET	HI SET 2000 VE	31,5-47,5	1981*	-	brillant	-	0	81,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem





HI SET (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI SET	—	līdz 2000 mm	brillant	—	Z	105,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

- **HI PI2 + HI SET** - vienas puses dušas durvis un profilu komplekts, paredzēts uzstādīšanai nišā
- **HI SET** - profilu komplekts



Risinājumi nišai	Instalācijas izmērs (y)
HI PI2/800 + HI SET	783-815
HI PI2/900 + HI SET	883-915
HI PI2/1000 + HI SET	983-1015



Hitech Neo Line

unikalitātes spēks

HI 2B2

divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā

- durvis veras uz iekšu un āru
- iebūvētās eņģes kabīnes iekšpusē ir vienā līmenī ar stiklu, lai to būtu vieglāk tīrīt
- standarta garums no 800 līdz 1200 mm



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



- Masīvas hromētas eņģes uzsvēr sērijas unikālo dizainu



- Iebūvētās eņģes kabīnes iekšpusē ir vienā līmenī ar stiklu, lai to būtu vieglāk tīrīt

HI 2B2 (divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI 2B2/800	HI 2B2 08020 VPE	783-815	2006*	320	brillant	transparent	0	663,-
HI 2B2/900	HI 2B2 09020 VPE	883-915	2006*	370	brillant	transparent	0	689,-
HI 2B2/1000	HI 2B2 10020 VPE	983-1015	2006*	420	brillant	transparent	0	714,-
HI 2B2/1200	HI 2B2 12020 VPE	1183-1215	2006*	520	brillant	transparent	0	775,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

HI 2B2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HI 2B2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 007,-

Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTNĒM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).





Kopā ar mūsu dizaineriem esam izveidojuši pilnīgi jaunus **Hitech Neo Line** modeļus jūsu vannas istabai. Jauns dizains nav tikai modes tendence. Tā ir precizitāte un funkcionalitāte apvienojumā ar modernu koncepciju.





Kinedoor Line
kustības vieglums

Kinedoor Line

Sniedz risinājumus
pat visdrosmīgākajiem plāniem

Visām dušas kabīnes līnijām ir to tehniskās limitācijas - tas bija patiesi - līdz šim. Pateicoties inovatīviem risinājumiem lielākajām un viss komfortablākajām telpām, mēs varam bezbailīgi teikt šo - kas nav iespējams nekur citur, šeit ir iespējams.

■ universāli bīdāmas durvis nišai
vai savienojumā ar dušas sienu

■ durvis standarta izmēros no 1300
līdz 2000 mm

■ durvis ar magnētu labākai ūdens
aizturei



TAISNĒSTŪRVEIDA



NIŠĀM



"U" KABĪNE

Kinedoor Line


kustības vieglums

universāli uzstādāms -
kreisā, labā puse

KID2

bīdāmās dušas durvis,
kas paredzētas uzstādīšanai nišā vai kopā ar KIB sānu sienu


- Durvis standarta izmēros no 1300 līdz 2000 mm
- universāli montējamas dušas durvis nišai ar ļoti izturīgiem ritenīšiem, kas ļauj atvērt durvis sevišķi viegli un klusi



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00



- Jaunie sliekšņa komponenti nodrošina nevainojamu hermētiskumu un uzticamu funkcionalitāti



- Augstas kvalitātes daudzfunkcionāls nerūsējošā tērauda rokturis

KID2 (bīdāmās dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
KID2/1300	970-1300000-00-02	1150-1310	2000	410-560	brillant	transparent	S	1 107,-
KID2/1500	970-1500000-00-02	1300-1510	2000	460-660	brillant	transparent	S	1 134,-
KID2/1800	970-1800000-00-02	1500-1810	2000	510-810	brillant	transparent	S	1 286,-
KID2/2000	970-2000000-00-02	1800-2010	2000	710-910	brillant	transparent	O	1 295,-


universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

KID2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
KID2	līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 683,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠĪ UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).





Vai Jūs meklējat patiesu risinājumu savai telpai?
Vai Jums ir nepieciešams sadalīt vietu vannas istabā?
Tad šis būs pareizais lēmums... **Kinedoor Line**



 **KID2**

Kinedoor Line

kustības vieglums

universāli uzstādāms -
kreisā, labā puse

KIB

sānu sienu, paredzēta savienojumā
ar bīdāmām durvīm KID2

8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00



KID2 + KIB

viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem

- universāli uzstādāms - kreisā, labā puse
- standarta augstums 2000 mm
- izmantotais 8 mm rūdītais stikls nodrošina stabilitāti



- Magnēts labākai durvju hermetizācijai



- Montāžai pie vannas sienas jāizmanto kombinācija KIB + KID2 + KIB

KIB (sānu siena, paredzēta saskaņošanai ar bīdāmām durvīm KID2)



Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
KIB/900	971-9000000-00-02	860–885	2000	—	brillant	transparent	S	351,-
KIB/1000	971-1000000-00-02	960–985	2000	—	brillant	transparent	O	385,-

universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

KIB (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
KIB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	500,-

- priekšējās daļas stiprinājums pie sānu stikla



Duļšas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Walk in Line
atklāta telpa



A close-up photograph of a person's arm and hand, reaching out towards the shower glass. The skin is wet and glistening with water droplets. The background is a blurred view of water spraying from a showerhead.

Izbaudiet brīvas telpas
sajūtu ar mūsu modulāro
dušas sienu konceptu

Walk in Line

Brīva telpa pateicoties lieliem 8 mm rūdītiem
dušas stikliem, kuri apstrādāti ar ROTH ETC stikla
aizsardzību. Veiciet izvēli no plašo formu un
izmēru klāsta, vai arī jautājiet pēc individuāla
dušas kabīnes risinājuma.

■ alumīnija aizsargprofils stikla
apakšā

■ pulēti alumīnija stūra stiprinājumi

■ ir iespēja pasūtīt jebkuru stikla
daļu "Spoguļa efektā"

Calida Walk In

ārkārtīgi drošs

īpašs drošības elements -
aizsargplēve uz stikla

CI TWF

liela duškabīne

- visi varianti ar papildu aizsargplēvi
- profila krāsa: briljanta vai melna
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams

6 mm ESG rūdīts stikls
ar aizsargplēvi
Transparent / Ar rakstu



Profila krāsa
Brillant / Black Elox



■ **CI TWF NIF**
Black Elox /
Aizsargplēve ar rakstu

moderns dizains: stikls ar rakstu



■ **CI TWF VPF**
- Brillant / Transparent aizsargplēve



■ **CI TWF NPF**
- Black Elox / Transparent aizsargplēve





■ **CI TWF VIF**
- Brillant / Aizsargplēve ar rakstu

CI TWF (bezarkas dušas sienīša)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
CI TWF/800	CI TWF 08020 VPF	773–800	2020*	brillant	transparent	0	277,-
CI TWF/800	CI TWF 08020 NPF			black elox	transparent	0	282,-
CI TWF/800	CI TWF 08020 VIF			brillant	ar rakstu	0	330,-
CI TWF/800	CI TWF 08020 NIF			black elox	ar rakstu	0	337,-
CI TWF/900	CI TWF 09020 VPF	873–900	2020*	brillant	transparent	0	302,-
CI TWF/900	CI TWF 09020 NPF			black elox	transparent	0	308,-
CI TWF/900	CI TWF 09020 VIF			brillant	ar rakstu	0	362,-
CI TWF/900	CI TWF 09020 NIF			black elox	ar rakstu	0	368,-
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VPF	973–1000	2020*	brillant	transparent	0	328,-
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NPF			black elox	transparent	0	334,-
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VIF			brillant	ar rakstu	0	393,-
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NIF			black elox	ar rakstu	0	400,-
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VPF	1073–1100	2020*	brillant	transparent	0	354,-
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NPF			black elox	transparent	0	360,-
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VIF			brillant	ar rakstu	0	425,-
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NIF			black elox	ar rakstu	0	431,-
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VPF	1173–1200	2020*	brillant	transparent	0	379,-
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NPF			black elox	transparent	0	385,-
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VIF			brillant	ar rakstu	0	456,-
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NIF			black elox	ar rakstu	0	463,-
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VPF	1373–1400	2020*	brillant	transparent	0	433,-
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NPF			black elox	transparent	0	439,-
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VIF			brillant	ar rakstu	0	522,-
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NIF			black elox	ar rakstu	0	528,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

■ **CI TWF** universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ Vertikāli alumīnija sienas profils




■ Turētājs (maksimālais garums 1200 mm)

PHILLY LOFT SKY

liela duškabīne

- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams
- viegla montāža un uzticama funkcionalitāte



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Black Elox

PHILLY LOFT SKY (liela duškabīne)

Modelis	Segmentu skaits un izmēri [mm]	Konfigurācija
800/2	2 × 400	
900/3	3 × 300	
1200/3	3 × 400	
1200/4	4 × 300	
1500/5	5 × 300	
1600/4	4 × 400	





■ Vertikāli alumīnija profili stikla ārpusē



■ Melns turētājs (maksimālais garums 1200 mm)

■ universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



PHILLY LOFT SKY (liela duškabīne)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PHILLY LOFT SKY 800/2	PLS 08020 NP2	780-790	2003*	black elox	transparent	0	301,-
PHILLY LOFT SKY 900/3	PLS 09020 NP3	880-890	2003*	black elox	transparent	0	335,-
PHILLY LOFT SKY 1200/3	PLS 12020 NP3	1180-1190	2003*	black elox	transparent	0	404,-
PHILLY LOFT SKY 1200/4	PLS 12020 NP4	1180-1190	2003*	black elox	transparent	0	417,-
PHILLY LOFT SKY 1500/5	PLS 15020 NP5	1480-1490	2003*	black elox	transparent	0	502,-
PHILLY LOFT SKY 1600/4	PLS 16020 NP4	1580-1590	2003*	black elox	transparent	0	512,-



Philly Loft Sky un Philly Loft Horizon piedāvā ekskluzīvu industriālā stila dizainu. Philly Loft Sky dizainā ir vertikāli melni alumīnija profili. Šajā diapazonā ietilpst varianti no diviem līdz pieciem segmentiem ar platumu 300 vai 400 milimetri. Horizon versija ir izgatavota ar horizontāliem melniem profiliem stikla ārpusē.



■ PHILLY LOFT SKY

Walk in Line atklāta telpa

standarta turētāja garums
maksimāli 1200 mm



PHILLY LOFT HORIZON

liela duškabīne

- moderns industriāls dizains ar melnu profilu
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams
- viegla montāža un uzticama funkcionalitāte



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Black Elox 05

PHILLY LOFT HORIZON (liela duškabīne)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PHILLY LOFT HORIZON 800	PLH 08020 NPE	780-790	2003*	black elox	transparent	0	324,-
PHILLY LOFT HORIZON 900	PLH 09020 NPE	880-890	2003*	black elox	transparent	0	350,-
PHILLY LOFT HORIZON 1000	PLH 10020 NPE	980-990	2003*	black elox	transparent	0	380,-
PHILLY LOFT HORIZON 1200	PLH 12020 NPE	1180-1190	2003*	black elox	transparent	0	419,-
PHILLY LOFT HORIZON 1400	PLH 14020 NPE	1380-1390	2003*	black elox	transparent	0	482,-



h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



- universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



- Horizontālie profili stikla ārpusē un turētājs (kura maksimālais garums ir 1200 mm) ražots no melna anodēta alumīnija



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).


plaša duša bez
jebkādiem šķēršļiem



WALK G

liela bezrāmja duškabīne, paredzēta uzstādīšanai stūrī

- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams
- var pasūtīt jebkuru stiklu ar spoguļa efektu ("mirror effect") – vairāk informācijas 90. - 91. lpp.



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

WALK G (bezarkasa dušas sienīņa)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
WALK G/900	940-9000000-00-02	876-886	2026*	brillant	transparent	S	464,-
WALK G/1000	940-1000000-00-02	976-986	2026*	brillant	transparent	S	497,-
WALK G/1200	940-1200000-00-02	1176-1186	2026*	brillant	transparent	S	537,-
WALK G/1400	940-1400000-00-02	1376-1386	2026*	brillant	transparent	S	550,-
WALK G/1500	940-1500000-00-02	1476-1486	2026*	brillant	transparent	O	578,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



■ WALK G


WALK G (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
WALK G	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	751,-



Ja jums nepieciešams garāks stikla turētājs nekā paredzēts standarta komplektācijā, var atsevišķi pasūtīt 2000 mm garu stieni, kuru uzstādīšanas laikā saīsināsiet līdz vajadzīgajam garumam.

Modelis	Artikuls	Profils	Piegāde	Cena (EUR)
Turētājs garums 2000 mm	ND01-3543	brillant	S	25,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Walk in Line


atklāta telpa



WALK H

liela bezrāmja duškabīne,
paredzēta uzstādīšanai pie vannas sienas

- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams
- var pasūtīt jebkuru stiklu ar spoguļa efektu ("mirror effect") – vairāk informācijas 90. - 91. lpp.



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

WALK H (bezrāmja dušas sieniņa)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
WALK H/1000	941-1000000-00-02	970	2026*	brillant	transparent	0	399,-
WALK H/1200	941-1200000-00-02	1170	2026*	brillant	transparent	0	470,-
WALK H/1400	941-1400000-00-02	1370	2026*	brillant	transparent	0	561,-
WALK H/1500	941-1500000-00-02	1470	2026*	brillant	transparent	0	582,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



■ WALK H

WALK H (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
WALK H	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	758,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).


neticams komforts,
ieeja bez durvīm



WALK IN

lielas bezrāmja dušas sienīņas,
iespēja izvēlēties no daudzām kombinācijām

- Izvēlieties sev risinājumu no tālāk tekstā piedāvātajiem rasējumiem pēc savas vajadzības
- Roth Czech – precīza ražošana pēc pasūtījuma
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams




8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02




Profila krāsa
Brillant 00


WALK A




WALK B



WALK C



WALK F




WALK A, B, C, E, F (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (x)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
WALK A	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 134,-
WALK B	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 152,-
WALK C	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	758,-
WALK F	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 036,-

Ja jums nepieciešams garāks stikla turētājs nekā paredzēts standarta komplektācijā, var atsevišķi pasūtīt 2000 mm garu stieni, kuru uzstādīšanas laikā saīsināsiet līdz vajadzīgajam garumam.

Modelis	Artikuls	Profils	Piegāde	Cena (EUR)
Turētājs garums 2000 mm	ND01-3543	brillant	S	25,-



■ Integrēti stiprinājumi stiklā vieglākai kopšanai

Walk in Line
atklāta telpa

neticams komforts,
īeeja bez durvīm

ECWALK

liela duškabīne

- moderns industriāls dizains ar spīdīgu vai melnu profilu
- standarta augstums 2050 mm

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profilu krāsa
Brilliant 00 / Black Elox 05



■ ECWALK black elox

standarta turētāja garums maksimāli 1200 mm



■ Melns anodēta alumīnija turētājs
(maksimālais garums ir 1200 mm)



■ Pulēta alumīnija turētājs Brillant
(maksimālais garums ir 1200 mm)

ECWALK (liela duškabīne)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECWALK/900	585-9000000-05-02	888-912	2075*	black elox	transparent	0	385,-
ECWALK/1000	585-1000000-05-02	988-1012	2075*	black elox	transparent	0	447,-
ECWALK/1200	585-1200000-05-02	1188-1212	2075*	black elox	transparent	0	482,-
ECWALK/1400	585-1400000-05-02	1388-1412	2075*	black elox	transparent	0	659,-
ECWALK/900	585-9000000-00-02	888-912	2075*	brillant	transparent	0	357,-
ECWALK/1000	585-1000000-00-02	988-1012	2075*	brillant	transparent	0	414,-
ECWALK/1200	585-1200000-00-02	1188-1212	2075*	brillant	transparent	0	447,-
ECWALK/1400	585-1400000-00-02	1388-1412	2075*	brillant	transparent	0	610,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




■ Alumīnija aizsargprofils stikla apakšā

ECWALK (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECWALK	līdz 1500 mm	līdz 2050 mm	black elox	transparent	Z	857,-
ECWALK	līdz 1500 mm	līdz 2050 mm	brillant	transparent	Z	793,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠĪ UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



■ ECWALK - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

Elegant Neo Line
vieglums un elegance

Elegant Neo Line

Šīs sērijas galvenās iezīmes ir vieglums, tīrība un elegance

Vai vēlaties, lai jūsu vannas istabā būtu tīras līnijas, augstas kvalitātes materiāli un izvēlē neierobežotu maza uzstādīšanas izmēru dažādība? ELEGANT NEO sērija pilnībā atbilst šīm vajadzībām. Nesalīdzināmas augstas kvalitātes viras un rokturi izgatavoti no nerūsējoša tērauda, kā arī minimālistiski sienas stiprinājumi nodrošina stabilitāti.

■ plaša montāžas izmēru izvēle

■ viena veida durvis visām kombinācijām

■ integrēts sienas stiprinājums



PUSAPAĻAS



TAISNSTŪRVEIDA



NIŠĀM

Elegant Neo Line


viegļums un elegances

nepārspēts montāžas
izmēru diapazons

GR2N

pusapaļa duškabīne ar
divām atveramām durvīm

- augstas kvalitātes hromētas eņģes nerūsējošā tērauda
- integrēts sienas stiprinājums
- standarta augstums 2 000 mm



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00




- Pateicoties hromētām eņģēm un stikla stiprināšanas veidam tajās, iegūstams ļoti plašs montāžas diapazons
- eleganti ergonomiska dizaina metāla rokturi

GR2N (pusapaļa duškabīne ar divām atveramām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GR2N / 900-1000	187-1000000-00-02	885-985	2015*	710-900	290	brillant	transparent	S	1 004,-
GR2N / 1000-1100	187-1100000-00-02	985-1085	2015*	860-1050	290	brillant	transparent	S	1 063,-

R - rādiuss R550, h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠĪ UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



Elegant Neo sērijas standarta produktus varēsiet uzstādīt jebkurā diapazonā no 700 līdz 1200 mm



■ GR2N

Elegant Neo Line
vieglums un elegances

viena veida durvis
visām kombinācijām

GDO1N

vienas puses dušas durvis ar stacionāru daļu

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00



■ GDO1N + GDO1N

universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

■ viena veida durvis visām kombinācijām

- stūra ieeja ar divām veramām durvīm
- vienas puses durvis ar sānu sienīņu
- vienas puses durvis uzstādīšanai nišā (izmantojot papildu sienas profilu)



■ Integrēts sienas stiprinājums ar hroma apdari rada dizaina unikalitāti un durvju stabilitāti

■ Hromēti savienotāji ļauj viegli mainīt durvju stikla pozīciju un instalēšanas izmērus līdz 100 mm

GDO1N (vienas puses dušas durvis)



Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDO1N/800	188-800000-00-02	685-785	2015*	380-480	290	brillant	transparent	S	410,-
GDO1N/900	188-900000-00-02	785-885	2015*	480-580	290	brillant	transparent	S	436,-
GDO1N/1000	188-100000-00-02	885-985	2015*	580-680	290	brillant	transparent	S	463,-
GDO1N/1100	188-110000-00-02	985-1085	2015*	680-780	290	brillant	transparent	S	489,-
GDO1N/1200	188-120000-00-02	1085-1185	2015*	780-880	290	brillant	transparent	S	515,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


GDO1N (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDO1N	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	670,-

■ **GDO1N** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ **GDO1N + GDO1N** - kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne ar atveramām durvīm



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Elegant Neo Line

vieglums un elegances

viena veida durvis
visām kombinācijām



GDO1N + GBN

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar atveramām durvīm un sānu sienu

- līdz 15 dažādu izmēru kombinācija
- liela durvju uzstādīšanas izmēru dažādība
- augstas kvalitātes tērauda balsti, kas nodrošina stabilitāti



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

GBN (sānu sienu uzstādīšanai ar durvīm GDO1N)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GBN/800	189-8000000-00-02	775-785	2005*	-	brillant	transparent	S	285,-
GBN/900	189-9000000-00-02	875-885	2005*	-	brillant	transparent	S	309,-
GBN/1000	189-1000000-00-02	975-985	2005*	-	brillant	transparent	S	333,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem





GBN (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GBN	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	433,-



■ **GBN** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ **GDO1N + GBN**



■ Sienas turētājs ļauj noregulēt dažādus leņķus un palīdz pielāgoties nelīdznamām sienām



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

universāli uzstādāms -
kreisā, labā puse

■ GDO1N + GZN



GDO1N + GZN

vienas puses dušas durvis un profilu komplekts GZN,
paredzēts uzstādīšanai nišā

- liela durvju uzstādīšanas izmēru dažādība
- augstas kvalitātes funkciju elementu apstrāde
- universāla montāža un vienkārša kopšana, pateicoties stikla apstrādei



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

GZN (profilu komplekts uzstādīšanai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GZN	191-0000000-00	26	1994	-	brillant	-	S	71,-



GZ (nestandarta risinājumiem)



Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GZN	—	līdz 2000 mm	brillant	—	Z	92,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

■ **GDO1N + GZN** - vienas puses dušas durvis un profilu komplekts, paredzēts uzstādīšanai nišā

■ **GZN** - profilu komplekts



Risinājumi nišai	Instalācijas izmērs (y)
GDO1N/800 + GZN	685-785
GDO1N/900 + GZN	785-885
GDO1N/1000 + GZN	885-985
GDO1N/1100 + GZN	985-1085
GDO1N/1200 + GZN	1085-1185

Elegant Neo Line

vieglums un elegances

ērta ieeja ar iespēju atvērt durvis
gan uz iekšpusi, gan uz āru

BI PF2 + BI FXP

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar atveramām durvīm un sānu sienu BI FXP

8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant / Black Elox



■ BI PF2 + BI FXP

universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

- standarta durvju garums no 800 līdz 1200 mm
- vairāk nekā 12 dažādu izmēru kombinācijas
- profila krāsa Brillant / Black Elox
- augstas kvalitātes durvju pacelšanas mehānisms ērtai atvēršanai uz iekšu vai ārū



■ Hromētas eņģes ar durvju pacelšanas mehānismu



■ Taisnstūrveida dušas kabīne BI PF2 + BI FXP ar moderniem melniem profiliem

BI PF2 (vienas puses dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju plātums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782-807	2019*	487	272-297	brillant	transparent	0	483,-
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					black elox	transparent	0	493,-
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882-907	2019*	587	272-297	brillant	transparent	0	515,-
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					black elox	transparent	0	525,-
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982-1007	2019*	587	372-397	brillant	transparent	0	538,-
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					black elox	transparent	0	548,-
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182-1207	2019*	637	522-547	brillant	transparent	0	604,-
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					black elox	transparent	0	613,-

BI FXP (sānu siena uzstādīšanai ar durvīm BI PF2)

BI FXP/800	BI FXP 08020 VPE	772-797	2020*	—	—	brillant	transparent	0	268,-
BI FXP/800	BI FXP 08020 NPE					black elox	transparent	0	274,-
BI FXP/900	BI FXP 09020 VPE	872-897	2020*	—	—	brillant	transparent	0	293,-
BI FXP/900	BI FXP 09020 NPE					black elox	transparent	0	300,-
BI FXP/1000	BI FXP 10020 VPE	972-997	2020*	—	—	brillant	transparent	0	319,-
BI FXP/1000	BI FXP 10020 NPE					black elox	transparent	0	325,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




BI PF2 / BI FXP (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
BI PF2	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	785,-
BI PF2	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	black elox	transparent	Z	797,-
BI FXP	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	414,-
BI FXP	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	black elox	transparent	Z	423,-




Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

■ BI PF2 + BI FXP



■ BI FXP + BI PF2



Elegant Neo Line

vieglums un elegances

viegli atvērt durvis abos virzienos:
uz iekšu un ārā

BI PF2 + BI SET

vienas puses dušas durvis un profilu komplekts BI SET,
paredzēts uzstādīšanai nišā

- durvis veras uz iekšu un ārā
- standarta augstums 2 000 mm
- universāla montāža un vienkārša kopšana, pateicoties stikla apstrādei



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant / Black Elox



■ Hromētas eņģes ar durvju pacelšanas funkciju - ērtai durvju atvēršanai uz iekšu un ārā



■ Elegants hromēts rokturis

BI PF2 (vienas puses dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782-807	2019*	487	240	brillant	transparent	0	483,-
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					black elox	transparent	0	493,-
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882-907	2019*	587	240	brillant	transparent	0	515,-
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					black elox	transparent	0	525,-
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982-1007	2019*	587	340	brillant	transparent	0	538,-
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					black elox	transparent	0	548,-
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182-1207	2019*	637	490	brillant	transparent	0	604,-
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					black elox	transparent	0	613,-

BI SET (profilu komplekts uzstādīšanai nišā)

BI SET	BI SET 2000 VE	15-25	2002	—	—	brillant	transparent	0	75,-
BI SET	BI SET 2000 NE					black elox	transparent	0	79,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

BI SET (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
BI SET	—	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	99,-
BI SET	—	līdz 2000 mm	black elox	transparent	Z	103,-

Risinājumi nišai	Instalācijas izmērs (y)
BI PF2/800 + BI SET	775–810
BI PF2/900 + BI SET	875–910
BI PF2/1000 + BI SET	975–1010
BI PF2/1200 + BI SET	1175–1210

■ **BI PF2 + BI SET**
vienas puses dušas
durvis un profilu komplekts,
paredzēts uzstādīšanai nišā



■ **BI SET** - profilu komplekts



■ **BI PF2 + BI SET**

Elegant Line
klasisks hroms





Sniedz iespēju atrast
iedvesmu katrai dienai

Elegant Line

Jauni standarta varianti, līdz pat 1500 mm ļauj Jums
maksimāli izmantot dušas telpu vannas istabā..

■ eņģes ar lifta mehānismu

■ EASY INSTALL - viegla montāža
3 soļos

■ eņģes un rokturi izcilā hroma
pārklājumā

Elegant Line


klasisks hroms

ļoti viegli montējami profili
EASY INSTALL

GR2

pusapaļa duškabīne ar
divām atveramām durvīm

- elegants risinājums kombinācijā ar 6+8 mm stiklu, hromētām detaļām, mūsdienīgu dizainu
- R - rādiuss R550



6+8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02
6 mm durvju stikls + 8 mm sānu stikls



Profila krāsa
Brillant 00



■ Rokturis elegantā hromā



■ Hromēts stikla turētājs





■ Enģes ar hroma apdari

GR2 (pusapaļa duškabīne ar divām atveramām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GR2/800	131-8000000-00-02	775-795	2017*	455	175-200	brillant	transparent	0	955,-
GR2/900	131-9000000-00-02	875-895	2017*	500	225-250	brillant	transparent	5	971,-
GR2/1000	131-1000000-00-02	975-995	2017*	500	325-350	brillant	transparent	0	983,-

R - rādiuss R550, h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Pārbaudītā **Elegant line** sērija piedāvā ļoti izturīgus un augstas kvalitātes produktus. Pateicoties bezkarkasa dizainam, neskatoties uz 8 un 6 mm stikla izmantošanu, tie izskatās viegli.



Elegant Line
klasisks hroms

ļoti viegli montējami profili
EASY INSTALL

GDOL1 + GDOP1

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar divām atveramām durvīm

6+8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02
6 mm durvju stikls + 8 mm sānu stikls



Profila krāsa
Transparent 02



■ **GDOL1 + GDOP1**

Jauni standarta varianti, līdz pat 1500 mm ļauj Jums maksimāli izmantot dušas telpu Jūsu vannas istabā

■ EASY INSTALL viegla montāža 3 soļos

- stiprināmi profili pie sienas
- ievietojam stiklu un fiksējam ar regulācijas skrūvēm
- “click in” un dekoratīvais profils vietā



■ EASY INSTALL profils un perfekts stikla turētājs


■ Durvju pacelšanas mehānisms, sliekšnis un starplīkās nodrošina funkcionalitāti

GDOL1 / GDOP1 (vienas puses dušas durvis)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDOL1/800	132-800000L-00-02	775–800	2017*	525	225–250	brillant	transparent	0	519,-
GDOL1/900	132-900000L-00-02	875–900	2017*	625	225–250	brillant	transparent	S	537,-
GDOL1/1000	132-100000L-00-02	975–1000	2017*	625	325–350	brillant	transparent	0	556,-
GDOL1/1100	132-110000L-00-02	1075–1100	2017*	725	325–350	brillant	transparent	0	574,-
GDOL1/1200	132-120000L-00-02	1175–1200	2017*	725	425–450	brillant	transparent	0	597,-
GDOL1/1300	132-130000L-00-02	1275–1300	2017*	825	425–450	brillant	transparent	0	608,-
GDOL1/1400	132-140000L-00-02	1375–1400	2017*	825	525–550	brillant	transparent	0	630,-
GDOL1/1500	132-150000L-00-02	1475–1500	2017*	925	525–550	brillant	transparent	0	648,-
GDOP1/800	132-800000P-00-02	775–800	2017*	525	225–250	brillant	transparent	0	519,-
GDOP1/900	132-900000P-00-02	875–900	2017*	625	225–250	brillant	transparent	S	537,-
GDOP1/1000	132-100000P-00-02	975–1000	2017*	625	325–350	brillant	transparent	0	556,-
GDOP1/1100	132-110000P-00-02	1075–1100	2017*	725	325–350	brillant	transparent	0	574,-
GDOP1/1200	132-120000P-00-02	1175–1200	2017*	725	425–450	brillant	transparent	0	597,-
GDOP1/1300	132-130000P-00-02	1275–1300	2017*	825	425–450	brillant	transparent	0	608,-
GDOP1/1400	132-140000P-00-02	1375–1400	2017*	825	525–550	brillant	transparent	0	630,-
GDOP1/1500	132-150000P-00-02	1475–1500	2017*	925	525–550	brillant	transparent	0	648,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


■ GDOL1 + GDOP1



■ GDOL1



■ GDOP1



GDOL1 / GDOP1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDOL1 / GDOP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	648,-
GDOL1 / GDOP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	713,-
GDOL1 / GDOP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	713,-
GDOL1 / GDOP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	777,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā “TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS” (241. - 260. lpp.).

Elegant Line

klasisks hroms

ļoti viegli montējami profili
EASY INSTALL



■ GDOL1 + GBP

GDOL1 + GBP

GDOP1 + GBL

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar atveramām durvīm un sānu sienu

- līdz 48 dažādām stūru kombinācijām
- eņģes ar durvju pacelšanas mehānismu
- stikla virsma ir pārklāta ar RothETC vieglākai kopšanai



6+8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02
6 mm durvju stikls + 8 mm sānu stikls



Profila krāsa
Brillant 00

GBL / GBP (sānu siena uzstādīšanai ar durvīm GDOP1 un GDOL1)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GBL/800	133-800000L-00-02	775-800	2017*	—	brillant	transparent	0	287,-
GBL/900	133-900000L-00-02	875-900	2017*	—	brillant	transparent	S	296,-
GBL/1000	133-100000L-00-02	975-1000	2017*	—	brillant	transparent	0	306,-
GBP/800	133-800000P-00-02	775-800	2017*	—	brillant	transparent	0	287,-
GBP/900	133-900000P-00-02	875-900	2017*	—	brillant	transparent	S	296,-
GBP/1000	133-100000P-00-02	975-1000	2017*	—	brillant	transparent	0	306,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




GBL / GBP (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GBL / GBP	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	397,-
GBL / GBP	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	427,-
GBL / GBP	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	427,-
GBL / GBP	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	459,-


■ GBP




■ GBL



■ GDOL1 + GBP



■ GBL + GDOP1



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas, UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).


Jauni standarta varianti, līdz pat 1500 mm ļauj Jums maksimāli izmantot dušas telpu Jūsu vannas istabā



GDNL1 / GDNP1

viena elementa dušas durvis
ar stacionāru stiklu montāžai nišā

- liels standarta izmēru klāsts
- stikla virsma ir pārklāta ar RothETC vieglākai kopšanai
- ļoti viegli montējami profili EASY INSTALL



6+8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02
6 mm durvju stikls + 8 mm sānu stikls




Profila krāsa
Brillant 00

GDNL1 / GDNP1 (viendaļīgas atveramas dušas durvis nišai)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDNL1/800	134-800000L-00-02	780-820	2017*	510	225-250	brillant	transparent	0	579,-
GDNL1/900	134-900000L-00-02	880-920	2017*	610	225-250	brillant	transparent	0	602,-
GDNL1/1000	134-100000L-00-02	980-1020	2017*	610	325-350	brillant	transparent	0	625,-
GDNL1/1100	134-110000L-00-02	1080-1120	2017*	710	325-350	brillant	transparent	0	648,-
GDNL1/1200	134-120000L-00-02	1180-1220	2017*	710	425-450	brillant	transparent	0	672,-
GDNL1/1300	134-130000L-00-02	1280-1320	2017*	810	425-450	brillant	transparent	0	695,-
GDNL1/1400	134-140000L-00-02	1380-1420	2017*	810	525-550	brillant	transparent	0	718,-
GDNL1/1500	134-150000L-00-02	1480-1520	2017*	910	525-550	brillant	transparent	0	810,-
GDNP1/800	134-800000P-00-02	780-820	2017*	510	225-250	brillant	transparent	0	579,-
GDNP1/900	134-900000P-00-02	880-920	2017*	610	225-250	brillant	transparent	0	602,-
GDNP1/1000	134-100000P-00-02	980-1020	2017*	610	325-350	brillant	transparent	0	625,-
GDNP1/1100	134-110000P-00-02	1080-1120	2017*	710	325-350	brillant	transparent	0	648,-
GDNP1/1200	134-120000P-00-02	1180-1220	2017*	710	425-450	brillant	transparent	0	672,-
GDNP1/1300	134-130000P-00-02	1280-1320	2017*	810	425-450	brillant	transparent	0	695,-
GDNP1/1400	134-140000P-00-02	1380-1420	2017*	810	525-550	brillant	transparent	0	718,-
GDNP1/1500	134-150000P-00-02	1480-1520	2017*	910	525-550	brillant	transparent	0	810,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

GDNL1



GDNP1



GDNL1 / GDNP1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDNL1 / GDNP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	811,-
GDNL1 / GDNP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	891,-
GDNL1 / GDNP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	891,-
GDNL1 / GDNP1	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	972,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Elegant Line
klasisks hroms

ļoti viegli montējami profili
EASY INSTALL

GDN2

divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā

6+8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02
6 mm durvju stikls + 8 mm sānu stikls



Profila krāsa
Brillant 00



Jauni standarta varianti, līdz pat 1500 mm ļauj Jums maksimāli izmantot dušas telpu Jūsu vannas istabā

- līdz 48 dažādām stūru kombinācijām
- eņģes ar durvju pacelšanas mehānismu
- stikla virsma ir pārklāta ar RothETC vieglākai kopšanai



■ EASY INSTALL profils un perfekts stikla turētājs

■ Durvju pacelšanas mehānisms, sliekšnis un starplikas nodrošina funkcionalitāti

GDN2 (divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDN2/1100	138-1100000-00-02	1060-1110	2017*	355	175-200	brillant	transparent	0	798,-
GDN2/1200	138-1200000-00-02	1160-1210	2017*	405	175-200	brillant	transparent	0	901,-
GDN2/1300	138-1300000-00-02	1260-1310	2017*	405	225-250	brillant	transparent	0	937,-
GDN2/1400	138-1400000-00-02	1360-1410	2017*	505	175-200	brillant	transparent	0	997,-
GDN2/1500	138-1500000-00-02	1460-1510	2017*	505	225-250	brillant	transparent	0	1 018,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



GDN2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
GDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 017,-
GDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	1 119,-
GDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	1 119,-
GDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	1 221,-
GDN2*	no 1501 līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 323,-
GDN2*	no 1501 līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	1 425,-
GDN2*	no 1501 līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	1 425,-
GDN2*	no 1501 līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	1 527,-

■ GDN2



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line
varat uzticēties

Tower Line

Jūs varat rast risinājumus
gandrīz katrai dušas telpai

Durvju vēršanās ar speciālu lifta mehānismu abos virzienos – uz iekšpusi un ārpusi, kombinācijā ar augstas kvalitātes profiliem divās iespējamās krāsās, atradīs atbalstītājus visur, kur ir nepieciešami mainīgi risinājumi efektīvai telpas izmantošanai.



■ dušas kabīnes līnija, kurā durvis var vērt, gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi

■ universāli uzstādāms – labā, kreisā puse

■ lifta mehānisms ir pamatnosa-
cījums vieglai durvju vēršanai,
pietiekamai ūdens aizturei un
ilgtermiņa lietošanai

Tower Line


varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma

TR1

pusapaļa duškabīne
ar divām atveramām durvīm

- durvis, kuras pilnībā veras uz abām pusēm, gan uz ārpusi, gan uz iekšpusi
- standarta augstums 2 000 mm
- kvalitatīvi blīvēšanas elementi un viegla kopšana



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01



■ Magnētiskās starplikas nodrošina hermētiskumu



■ Sliekšnis un apakšējās blīves





■ Ergonomisks rokturis no izturīga alumīnija

TR1 (pusapaļa duškabīne ar divām atveramām durvīm)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TR1/900	722-9000000-00-02	870-890	2012*	660	—	brillant	transparent	S	753,-
TR1/900	722-9000000-01-02	870-890	2012*	660	—	sudrabs	transparent	S	743,-
TR1/1000	722-1000000-00-02	970-990	2012*	760	—	brillant	transparent	O	838,-
TR1/1000	722-1000000-01-02	970-990	2012*	760	—	sudrabs	transparent	O	783,-

R - rādiuss R550, h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Abpusējas atvēršanas iespēja kopā ar speciālu durvju
pacelšanas mehānismu un augstas kvalitātes divu
tipu profilu – **Tower Line** sērija.



TR1

Tower Line
varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma

TR2 un TR2 Light

pusapaļas duškabīnes
ar divu elementu atveramām durvīm

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01



viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem

- ērta ieeja ar iespēju atvērt durvis gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi
- standarta augstums 2 000 mm
- kvalitatīvi blīvēšanas elementi un viegla kopšana



■ Izturīgs turētājs un profils ar paceļamu mehānismu



■ Vienkāršākā versijā izmantojami dažādu profilu un durvju rokturu komplekti - **TR2 Light**

TR2 (pusapaļa duškabīne ar divām atveramām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TR2/800	723-8000000-00-02	770-790	2019*	420	195-220	brillant	transparent	0	872,-
TR2/800	723-8000000-01-02	770-790	2019*	420	195-220	sudrabs	transparent	0	847,-
TR2/900	723-9000000-00-02	870-890	2019*	420	295-320	brillant	transparent	S	892,-
TR2/900	723-9000000-01-02	870-890	2019*	420	295-320	sudrabs	transparent	S	863,-
TR2/1000	723-1000000-00-02	970-990	2019*	420	395-420	brillant	transparent	0	899,-
TR2/1000	723-1000000-01-02	970-990	2019*	420	395-420	sudrabs	transparent	0	873,-

R - rādiuss R550, h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




TR2 Light (pusapaļa duškabīne ar divām atveramām durvīm)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TR2 LIGHT 900	738-9000000-00-02	870-890	2017*	420	300-320	brillant	transparent	S	761,-

R - rādiuss R550, h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


■ TR2



■ TR2 Light



■ TR2 un TR2 Light



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line

varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma

TDO1 + TDO1

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar divām atveramām durvīm

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01



Regulējams turētājs



Mūsdienu dizaina alumīnija rokturis




Durvju pacelšanas mehānisms, sliekšnis un starplikas

TDO1 (vienas puses dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TDO1/800	724-8000000-00-02	775-790	2019*	450	295-320	brillant	transparent	S	459,-
TDO1/800	724-8000000-01-02	775-790	2019*	450	295-320	sudrabs	transparent	O	426,-
TDO1/900	724-9000000-00-02	875-890	2019*	550	295-320	brillant	transparent	S	468,-
TDO1/900	724-9000000-01-02	875-890	2019*	550	295-320	sudrabs	transparent	S	441,-
TDO1/1000	724-1000000-00-02	975-990	2019*	650	295-320	brillant	transparent	S	490,-
TDO1/1000	724-1000000-01-02	975-990	2019*	650	295-320	sudrabs	transparent	S	462,-
TDO1/1100	724-1100000-00-02	1075-1090	2019*	650	395-420	brillant	transparent	O	505,-
TDO1/1100	724-1100000-01-02	1075-1090	2019*	650	395-420	sudrabs	transparent	O	477,-
TDO1/1200	724-1200000-00-02	1175-1190	2019*	750	395-420	brillant	transparent	S	524,-
TDO1/1200	724-1200000-01-02	1175-1190	2019*	750	395-420	sudrabs	transparent	O	497,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

TDO1 + TDO1






TDO1 - universāli
uzstādāms - kreisā, labā
puse

TDO1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TDO1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	transparent	Z	681,-
TDO1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	intimglass*	Z	872,-
TDO1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	chinchilla*	Z	734,-
TDO1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	rauch	Z	734,-
TDO1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	satinato*	Z	786,-


* pasūtīt Intimglass, Chinchilla un Satinato stiklā, jānorāda - labā vai kreisā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem

- ērta ieeja ar iespēju atvērt durvis gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi
- standarta augstums 2 000 mm
- lielisks hermētiskums un ilgs kalpošanas laiks



■ TD01 + TD01

Tower Line

varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma



TB

sānu dušas siena, kas paredzēta
izmantošanai ar dušas durvīm TDO1 vai TCO1

- kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
- plašas iespējas saskaņot izmēru, profila krāsu un durvis
- kvalitatīvi balsti un blīvēšanas komponenti ilgai kalpošanai



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intimglass 20



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01

TB (sānu dušas siena, kas paredzēta izmantošanai ar dušas durvīm TDO1 vai TCO1)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TB/700	725-7000000-00-02	675-690	2008*	—	brillant	transparent	0	301,-
TB/700	725-7000000-01-02	675-690	2008*	—	sudrabs	transparent	0	276,-
TB/750	725-7500000-00-02	725-740	2008*	—	brillant	transparent	0	326,-
TB/750	725-7500000-01-02	725-740	2008*	—	sudrabs	transparent	0	301,-
TB/800	725-8000000-00-02	775-790	2008*	—	brillant	transparent	S	351,-
TB/800	725-8000000-01-02	775-790	2008*	—	sudrabs	transparent	S	326,-
TB/900	725-9000000-00-02	875-890	2008*	—	brillant	transparent	S	376,-
TB/900	725-9000000-01-02	875-890	2008*	—	sudrabs	transparent	S	351,-
TB/1000	725-1000000-00-02	975-990	2008*	—	brillant	transparent	S	401,-
TB/1000	725-1000000-01-02	975-990	2008*	—	sudrabs	transparent	S	376,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



TB (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	transparent	Z	522,-
TB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	intimglass*	Z	710,-
TB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	chinchilla*	Z	562,-
TB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	rauch	Z	562,-
TB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	satinato*	Z	602,-

* pasūtīt Intimglass, Chinchilla un Satinato stiklā, jānorāda - labā vai kreisā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

viegli kopt, pateicoties
minimāliem profiliem



TBL / TBP

sānu dušas siena, kas paredzēta izmantošanai
ar dušas durvīm TDO1 vai TCO1 ar stiklu INTIMGLASS

- * pasūtot Intimglass stiklā,
jānorāda - labā vai kreisā puse

- Stūra profils ar magnētisku aizvēršanu




TBL / TBP (sānu dušas siena, kas paredzēta izmantošanai ar dušas durvīm TDO1 vai TCO1)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TBL/800	725-800000L-00-20	775-790	2008*	—	brilliant	intimglass	0	473,-
TBL/800	725-800000L-01-20	775-790	2008*	—	sudrabs	intimglass	0	452,-
TBL/900	725-900000L-00-20	875-890	2008*	—	brilliant	intimglass	0	495,-
TBL/900	725-900000L-01-20	875-890	2008*	—	sudrabs	intimglass	0	473,-
TBL/1000	725-100000L-00-20	975-990	2008*	—	brilliant	intimglass	0	516,-
TBL/1000	725-100000L-01-20	975-990	2008*	—	sudrabs	intimglass	0	495,-
TBP/800	725-800000P-00-20	775-790	2008*	—	brilliant	intimglass	0	473,-
TBP/800	725-800000P-01-20	775-790	2008*	—	sudrabs	intimglass	0	452,-
TBP/900	725-900000P-00-20	875-890	2008*	—	brilliant	intimglass	0	495,-
TBP/900	725-900000P-01-20	875-890	2008*	—	sudrabs	intimglass	0	473,-
TBP/1000	725-100000P-00-20	975-990	2008*	—	brilliant	intimglass	0	516,-
TBP/1000	725-100000P-01-20	975-990	2008*	—	sudrabs	intimglass	0	495,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem / * pasūtot Intimglass stiklā, jānorāda - labā, kreisā puse


TDO1 + TB




TB + TDO1




TCO1 + TB




TB + TCO1



TBP



TBL



Tower Line

varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma



TCO1 + TCO1

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar divām atveramām durvīm

- izvēlieties no daudziem durvju variantiem
vai kombinējiet durvis ar TB sānu sienu
- standarta augstums 2 000 mm
- ērta ieeja ar iespēju atvērt durvis gan uz
iekšpusi, gan uz ārpusi



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intimglass 20



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01


TCO1 (vienas puses dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCO1/800	727-8000000-00-02	775-795	2012*	710	brillant	transparent	S	333,-
TCO1/800	727-8000000-00-20	775-795	2012*	710	brillant	intimglass	O	456,-
TCO1/800	727-8000000-01-02	775-795	2012*	710	sudrabs	transparent	O	311,-
TCO1/800	727-8000000-01-20	775-795	2012*	710	sudrabs	intimglass	O	439,-
TCO1/900	727-9000000-00-02	875-895	2012*	810	brillant	transparent	S	371,-
TCO1/900	727-9000000-00-20	875-895	2012*	810	brillant	intimglass	O	490,-
TCO1/900	727-9000000-01-02	875-895	2012*	810	sudrabs	transparent	S	351,-
TCO1/900	727-9000000-01-20	875-895	2012*	810	sudrabs	intimglass	O	473,-
TCO1/1000	727-1000000-00-02	975-995	2012*	910	brillant	transparent	S	396,-
TCO1/1000	727-1000000-00-20	975-995	2012*	910	brillant	intimglass	O	514,-
TCO1/1000	727-1000000-01-02	975-995	2012*	910	sudrabs	transparent	S	376,-
TCO1/1000	727-1000000-01-20	975-995	2012*	910	sudrabs	intimglass	O	495,-
TCO1/1100	727-1100000-00-02	1075-1095	2012*	1010	brillant	transparent	O	421,-
TCO1/1100	727-1100000-00-20	1075-1095	2012*	1010	brillant	intimglass	O	533,-
TCO1/1100	727-1100000-01-02	1075-1095	2012*	1010	sudrabs	transparent	O	392,-
TCO1/1100	727-1100000-01-20	1075-1095	2012*	1010	sudrabs	intimglass	O	520,-
TCO1/1200	727-1200000-00-02	1175-1195	2012*	1110	brillant	transparent	O	447,-
TCO1/1200	727-1200000-00-20	1175-1195	2012*	1110	brillant	intimglass	O	555,-
TCO1/1200	727-1200000-01-02	1175-1195	2012*	1110	sudrabs	transparent	O	426,-
TCO1/1200	727-1200000-01-20	1175-1195	2012*	1110	sudrabs	intimglass	O	538,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



TCO1 + TCO1



viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem



■ Augstas kvalitātes durvju pacelšanas mehānisms



■ Ergonomisks rokturis no izturīga alumīnija



TC01 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TC01	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	transparent	Z	581,-
TC01	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	intimglass	Z	742,-
TC01	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	chinchilla	Z	625,-
TC01	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	rauch	Z	625,-
TC01	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	satinato	Z	670,-



■ Durvju pacelšanas mehānisms, sliekšnis un starplikas

■ TC01 - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Duļņas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line

varat uzticēties


uzticama pacelšanas
atverot sistēma



TBD

universāla dušas siena,
dušas durvju TDO1 vai TCO1 uzstādīšanai nišā

- viegls risinājums nišas durvju izveidei
- iespēja izveidot nišas durvis platumā no 955 mm līdz 1905 mm, kas sniedz plašu risinājumu klāstu



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01

TBD (universāla dušas siena dušas durvju TDO1 vai TCO1 uzstādīšanai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TBD/240	744-0180000-00-02	212-237	2008*	brillant	transparent	0	181,-
TBD/440	744-0380000-00-02	412-437	2008*	brillant	transparent	0	214,-
TBD/640	744-0580000-00-02	612-637	2008*	brillant	transparent	0	233,-
TBD/740	744-0680000-00-02	712-737	2008*	brillant	transparent	0	260,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



■ Hromēts stikla turētājs

TBD (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TBD	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	338,-
TBD	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	intimglass*	Z	491,-
TBD	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	364,-
TBD	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	364,-
TBD	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	391,-

* pasūtīt Intimglass stiklā, jānorāda - labā vai kreisā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



Viegls konstruktīvs risinājums
ļauj izveidot dušas durvis nišā
pateicoties TDO1 un TCO1
no 955 mm līdz 1905 mm


■ Augstas kvalitātes durvju pacelšanas mehānisms




Y (min-max)						
		TD01/800	TD01/900	TD01/1000	TD01/1100	TD01/1200
		B	B	B	B	B
		743-768	843-868	943-968	1043-1068	1143-1168
TBD/240	A	212-237	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305
TBD/440	A	412-437	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505
TBD/640	A	612-637	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705
TBD/740	A	712-737	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805

Y (min-max)						
		TCO1/800	TCO1/900	TCO1/1000	TCO1/1100	TCO1/1200
		B	B	B	B	B
		756-771	856-871	956-971	1056-1071	1156-1171
TBD/240	A	212-237	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308
TBD/440	A	412-437	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508
TBD/640	A	612-637	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708
TBD/740	A	712-737	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808

■ TBD - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ TBD - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Tower Line
varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma

TZOL1 + TZOP1

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar salokāmām durvīm

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00



■ TZOL1 + TZOP1

viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem

- ērta ieeja pa jekabkuru pusi
- iespēja salocīt durvis pie sienas
- kvalitatīvi blīvēšanas elementi un viegla kopšana



■ Durvju eņģes integrētas stiklā vieglākai kopšanai




■ Kvadrātveida duškabīne TZOL1 + TZOP1 izskatās lieliski, taču varat saskaņot arī dažādus izmērus

TZOP1 / TZOL1 (salokāmas vienas puses dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TZOP1/800	737-800000P-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent	0	440,-
TZOP1/900	737-900000P-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent	0	463,-
TZOP1/1000	737-100000P-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent	0	486,-
TZOP1/1100	737-110000P-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent	0	509,-
TZOP1/1200	737-120000P-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent	0	533,-
TZOL1/800	737-800000L-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent	0	440,-
TZOL1/900	737-900000L-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent	0	463,-
TZOL1/1000	737-100000L-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent	0	486,-
TZOL1/1100	737-110000L-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent	0	509,-
TZOL1/1200	737-120000L-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent	0	533,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


■ TZOP1 + TZOL1




TZOP1 / TZOL1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TZOP1 / TZOL1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	692,-
TZOP1 / TZOL1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	intimglass	Z	836,-
TZOP1 / TZOL1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	746,-
TZOP1 / TZOL1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	799,-

■ TZOL1 + TB



■ TB + TZOP1



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma



■ TZNL1

TZNL1 / TZNP1

salokāmas dušas durvis nišai

- iespēja salocīt durvis pie sienas
- kvalitatīvi blīvēšanas elementi un viegla kopšana
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01



TZNL1 / TZNP1 (salokāmas dušas durvis nišai)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TZNL1/800	739-800000L-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent	0	490,-
TZNL1/900	739-900000L-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent	0	507,-
TZNL1/1000	739-100000L-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent	0	533,-
TZNL1/1100	739-110000L-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent	0	576,-
TZNL1/1200	739-120000L-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent	0	619,-
TZNP1/800	739-800000P-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent	0	490,-
TZNP1/900	739-900000P-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent	0	507,-
TZNP1/1000	739-100000P-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent	0	533,-
TZNP1/1100	739-110000P-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent	0	576,-
TZNP1/1200	739-120000P-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent	0	619,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


TZNL1 / TZNP1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TZNL1 / TZNP1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	805,-
TZNL1 / TZNP1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	chinchilla	Z	867,-
TZNL1 / TZNP1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	867,-
TZNL1 / TZNP1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	929,-




Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

■ TZNL1



■ TZNP1




viegli kopt, pateicoties
minimāliem profiliem



TDN1

viena elementa dušas durvis ar stacionāru
stiklu montāžai nišā

- ērta ieeja ar iespēju atvērt durvis gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams
- viegla montāža un uzticama funkcionalitāte



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01

TDN1 (viena elementa dušas durvis ar stacionāru stiklu montāžai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TDN1/800	726-8000000-00-02	775-810	2019*	425	295-320	brillant	transparent	0	463,-
TDN1/800	726-8000000-01-02	775-810	2019*	425	295-320	sudrabs	transparent	0	431,-
TDN1/900	726-9000000-00-02	875-910	2019*	525	295-320	brillant	transparent	S	486,-
TDN1/900	726-9000000-01-02	875-910	2019*	525	295-320	sudrabs	transparent	S	454,-
TDN1/1000	726-1000000-00-02	975-1010	2019*	625	295-320	brillant	transparent	S	509,-
TDN1/1000	726-1000000-01-02	975-1010	2019*	625	295-320	sudrabs	transparent	S	477,-
TDN1/1100	726-1100000-00-02	1075-1110	2019*	625	395-420	brillant	transparent	0	533,-
TDN1/1100	726-1100000-01-02	1075-1110	2019*	625	395-420	sudrabs	transparent	0	500,-
TDN1/1200	726-1200000-00-02	1175-1210	2019*	725	395-420	brillant	transparent	0	616,-
TDN1/1200	726-1200000-01-02	1175-1210	2019*	725	395-420	sudrabs	transparent	0	556,-



h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

TDN1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TDN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	transparent	Z	722,-
TDN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	intimglass*	Z	891,-
TDN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	chinchilla*	Z	778,-
TDN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	rauch	Z	778,-
TDN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	satinato*	Z	834,-

* pasūtīt Intimglass, Chinchilla un Satinato stiklā, jānorāda - labā vai kreisā puse

■ **TDN1** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line

varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma

TCN1

viena elementa dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā
vai uzstādīšanai ar TCB sānu sienu

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intimglass 20



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01



viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem


- standarta augstums 2 000 mm
- ērta ieeja ar iespēju atvērt durvis gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams



■ Augstas kvalitātes durvju pacelšanas mehānisms



- **TCN1** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



TCN1 (atveramas durvis montāžai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCN1/800	728-8000000-00-02	775-810	2012*	680	brillant	transparent	S	350,-
TCN1/800	728-8000000-00-20	775-810	2012*	680	brillant	intimglass	O	520,-
TCN1/800	728-8000000-01-02	775-810	2012*	680	sudrabs	transparent	O	327,-
TCN1/800	728-8000000-01-20	775-810	2012*	680	sudrabs	intimglass	O	499,-
TCN1/900	728-9000000-00-02	875-910	2012*	780	brillant	transparent	S	364,-
TCN1/900	728-9000000-00-20	875-910	2012*	780	brillant	intimglass	O	533,-
TCN1/900	728-9000000-01-02	875-910	2012*	780	sudrabs	transparent	S	340,-
TCN1/900	728-9000000-01-20	875-910	2012*	780	sudrabs	intimglass	O	512,-
TCN1/1000	728-1000000-00-02	975-1010	2012*	880	brillant	transparent	S	413,-
TCN1/1000	728-1000000-00-20	975-1010	2012*	880	brillant	intimglass	O	585,-
TCN1/1000	728-1000000-01-02	975-1010	2012*	880	sudrabs	transparent	S	391,-
TCN1/1000	728-1000000-01-20	975-1010	2012*	880	sudrabs	intimglass	O	563,-
TCN1/1100	728-1100000-00-02	1075-1110	2012*	980	brillant	transparent	O	431,-
TCN1/1100	728-1100000-00-20	1075-1110	2012*	980	brillant	intimglass	O	602,-
TCN1/1100	728-1100000-01-02	1075-1110	2012*	980	sudrabs	transparent	O	409,-
TCN1/1100	728-1100000-01-20	1075-1110	2012*	980	sudrabs	intimglass	O	581,-
TCN1/1200	728-1200000-00-02	1175-1210	2012*	1080	brillant	transparent	O	449,-
TCN1/1200	728-1200000-00-20	1175-1210	2012*	1080	brillant	intimglass	O	619,-
TCN1/1200	728-1200000-01-02	1175-1210	2012*	1080	sudrabs	transparent	O	426,-
TCN1/1200	728-1200000-01-20	1175-1210	2012*	1080	sudrabs	intimglass	O	598,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

TCN1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	transparent	Z	584,-
TCN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	intimglass	Z	735,-
TCN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	chinchilla	Z	629,-
TCN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	rauch	Z	629,-
TCN1	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	satinato	Z	674,-



Duļšas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma



■ TCN2

TCN2

divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā
vai uzstādīšanai ar TCB sānu sienu

- ērta ieeja ar iespēju atvērt durvis gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi
- kvalitatīvi blīvēšanas elementi un viegla kopšana
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intimglass 20



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01

TCN2 (divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCN2/800	731-8000000-00-02	785-820	2012*	320	brillant	transparent	S	486,-
TCN2/800	731-8000000-00-20	785-820	2012*	320	brillant	intimglass	O	658,-
TCN2/800	731-8000000-01-02	785-820	2012*	320	sudrabs	transparent	O	456,-
TCN2/800	731-8000000-01-20	785-820	2012*	320	sudrabs	intimglass	O	628,-
TCN2/900	731-9000000-00-02	885-920	2012*	370	brillant	transparent	S	499,-
TCN2/900	731-9000000-00-20	885-920	2012*	370	brillant	intimglass	O	671,-
TCN2/900	731-9000000-01-02	885-920	2012*	370	sudrabs	transparent	S	469,-
TCN2/900	731-9000000-01-20	885-920	2012*	370	sudrabs	intimglass	O	641,-
TCN2/1000	731-1000000-00-02	985-1020	2012*	420	brillant	transparent	S	512,-
TCN2/1000	731-1000000-00-20	985-1020	2012*	420	brillant	intimglass	O	684,-
TCN2/1000	731-1000000-01-02	985-1020	2012*	420	sudrabs	transparent	S	482,-
TCN2/1000	731-1000000-01-20	985-1020	2012*	420	sudrabs	intimglass	O	654,-
TCN2/1100	731-1100000-00-02	1085-1120	2012*	470	brillant	transparent	O	525,-
TCN2/1100	731-1100000-00-20	1085-1120	2012*	470	brillant	intimglass	O	697,-
TCN2/1100	731-1100000-01-02	1085-1120	2012*	470	sudrabs	transparent	O	495,-
TCN2/1100	731-1100000-01-20	1085-1120	2012*	470	sudrabs	intimglass	O	667,-
TCN2/1200	731-1200000-00-02	1185-1220	2012*	520	brillant	transparent	S	550,-
TCN2/1200	731-1200000-00-20	1185-1220	2012*	520	brillant	intimglass	O	722,-
TCN2/1200	731-1200000-01-02	1185-1220	2012*	520	sudrabs	transparent	O	520,-
TCN2/1200	731-1200000-01-20	1185-1220	2012*	520	sudrabs	intimglass	O	692,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



■ TCN2



viegli kopt, pateicoties
minimāliem profiliem



TCB

sānu dušas siena, kas paredzēta uzstādīšanai ar dušas durvīm TCN1 vai TCN2

- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams
- universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02




Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01

TCB (sānu dušas siena, kas paredzēta uzstādīšanai ar dušas durvīm TCN1 vai TCN2)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCB/800	741-8000000-00-02	775-800	2025*	—	brillant	transparent	0	325,-
TCB/800	741-8000000-01-02	775-800	2025*	—	sudrabs	transparent	0	310,-
TCB/900	741-9000000-00-02	875-900	2025*	—	brillant	transparent	0	335,-
TCB/900	741-9000000-01-02	875-900	2025*	—	sudrabs	transparent	0	333,-
TCB/1000	741-1000000-00-02	975-1000	2025*	—	brillant	transparent	0	374,-
TCB/1000	741-1000000-01-02	975-1000	2025*	—	sudrabs	transparent	0	358,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

TCN1 + TCB




TCB (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	transparent	Z	486,-
TCB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	intimglass*	Z	650,-
TCB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	chinchilla*	Z	523,-
TCB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	rauch	Z	523,-
TCB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	satinato*	Z	561,-

* pasūtīt Intimglass, Chinchilla un Satinato stiklā, jānorāda - labā vai kreisā puse

TCN2 + TCB



TCN2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCN2	līdz 1800 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	transparent	Z	715,-
TCN2	līdz 1800 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	intimglass	Z	868,-
TCN2	līdz 1800 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	chinchilla	Z	771,-
TCN2	līdz 1800 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	rauch	Z	771,-
TCN2	līdz 1800 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brilliant	satinato	Z	825,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĒNIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line
varat uzticēties

uzticama pacelšanas
atverot sistēma


TDN2

divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01



viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem

- kvalitatīvi blīvēšanas elementi un viegla kopšana
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams



■ Augstas kvalitātes durvju pacelšanas mehānisms

TDN2 (divdaļīgas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TDN2/1100	721-1100000-00-02	1060-1110	2012*	330	195-220	brillant	transparent	0	823,-
TDN2/1100	721-1100000-01-02	1060-1110	2012*	330	195-220	sudrabs	transparent	0	798,-
TDN2/1200	721-1200000-00-02	1160-1210	2012*	330	245-270	brillant	transparent	0	858,-
TDN2/1200	721-1200000-01-02	1160-1210	2012*	330	245-270	sudrabs	transparent	0	833,-
TDN2/1300	721-1300000-00-02	1260-1310	2012*	430	195-220	brillant	transparent	0	893,-
TDN2/1300	721-1300000-01-02	1260-1310	2012*	430	195-220	sudrabs	transparent	0	868,-
TDN2/1400	721-1400000-00-02	1360-1410	2012*	430	245-270	brillant	transparent	0	928,-
TDN2/1400	721-1400000-01-02	1360-1410	2012*	430	245-270	sudrabs	transparent	0	903,-
TDN2/1500	721-1500000-00-02	1460-1510	2012*	530	195-220	brillant	transparent	0	963,-
TDN2/1500	721-1500000-01-02	1460-1510	2012*	530	195-220	sudrabs	transparent	0	938,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

TDN2 (netipiniai sprendimai)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	transparent	Z	1 131,-
TDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	intimglass	Z	1 309,-
TDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	chinchilla	Z	1 218,-
TDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	rauch	Z	1 218,-
TDN2	līdz 1500 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	satinato	Z	1 304,-
TDN2	no 1501 mm līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	transparent	Z	1 252,-
TDN2	no 1501 mm līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	intimglass	Z	1 431,-
TDN2	no 1501 mm līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	chinchilla	Z	1 348,-
TDN2	no 1501 mm līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	rauch	Z	1 348,-
TDN2	no 1501 mm līdz 2000 mm	līdz 2000 mm	sudrabs / brillant	satinato	Z	1 445,-

■ TDN2



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Tower Line

varat uzticēties

praktisks risinājums lielām
vannas istabām



TCW1 + TBS

dušas sienas ar durvīm, kas veramas uz abām pusēm,
un neatkarīgu sānu sienu

- mazas, uz abām pusēm veramas durvis aizsargā pret lielu ūdens plūsmu
- neatkarīga sānu siena ar teleskopisku turētāju
- ļoti plaši pielāgojama neatkarīga siena TBS



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

TCW1 (dušas sienas ar durvīm, kas veramas uz abām pusēm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCW1/800	745-8000000-00-02	765-790	2025*	383	brillant	transparent	0	521,-
TCW1/900	745-9000000-00-02	865-890	2025*	383	brillant	transparent	0	535,-
TCW1/1000	745-1000000-00-02	965-990	2025*	383	brillant	transparent	0	553,-
TCW1/1200	745-1200000-00-02	1165-1190	2025*	383	brillant	transparent	0	567,-
TCW1/1400	745-1400000-00-02	1365-1390	2025*	383	brillant	transparent	0	643,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




TCW1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TCW1	līdz 1600 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	837,-
TCW1	līdz 1600 mm	līdz 2000 mm	brillant	intimglass*	Z	982,-
TCW1	līdz 1600 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	901,-
TCW1	līdz 1600 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	966,-

* pasūtīt Intimglass stiklā, jānorāda – labā, kreisā puse

■ TCW1 - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

viegli kopt, pateicoties minimāliem profiliem



■ Atsevišķi izmantojama dušas sieniņa TCW1



■ Teleskopisks stikla turētājs (līdz 150cm)


TBS (neatkarīga sānu dušas siena)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TBS/800	746-8000000-00-02	760-785	2008*	brillant	transparent	0	202,-
TBS/900	746-9000000-00-02	860-885	2008*	brillant	transparent	0	211,-
TBS/1000	746-1000000-00-02	960-985	2008*	brillant	transparent	0	235,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

TBS sānu sienu varat izmantot kā piederumu ar TCW1 durvīm. Tas nodrošina plašas variācijas montējot. TWC1 varat atbīdīt no sienas pēc vajadzības.

■ TCW1 + TBS




TBS (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TBS	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	306,-
TBS	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	intimglass*	Z	455,-
TBS	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	rauch	Z	330,-
TBS	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	353,-

* pasūtīt Intimglass stiklā, jānorāda – labā, kreisā puse

■ TBS - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Ambient Line

formu tīrība



PUSAPAĻAS



TAISNSTŪRVEIDA



NIŠĀM



"U" KABĪNE

Formu vienkāršība un revolucionārais dizains kombinācijā ar bīdāmiem durvju mehānismiem

Ambient Line

Pateicoties augstas kvalitātes detaļām, kas veidotas no chromēta misiņa, mēs iegūstam klusas darbības dušas kabīni. Standarta augstums 2 metri, ar iespēju samontēt dušas durvis un sānu sienu, iegūstot plašu iespēju klāstu.

■ universāli bīdāmas durvis nišā, kuru var kombinēt ar dušas sienu

■ dušas durvis standarta izmēros no 1 200 līdz 1 500 mm

■ magnētu sistēma labākai dušas durvju hermetizācijai un fiksēšanai

Ambient Line


formu tīrība

nepārspējami klusa
darbība

AMR2N

pusapaļa dušas kabīne
ar bīdāmām durvīm

- augstas kvalitātes komponenti, ražoti no hromēta misiņa, nodrošina ļoti klusu darbību
- moderna dizaina ritenīši
- Stikla virsma ir pārklāt ar RothETC



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00



- Magnētiskā un apakšējā durvju blīve nodrošina ideālu hermētiskumu




- Augstas kvalitātes gultņu ritenīši no nerūsējošā tērauda nodrošina klusu darbību

AMR2N (pusapaļa dušas kabīne ar bīdāmām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
AMR2N/900	624-9000000-00-02	885-895	2000	510	brillant	transparent	S	958,-
AMR2N/1000	624-1000000-00-02	985-995	2000	510	brillant	transparent	O	973,-

R - rādiuss R550

■ AMR2N



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



Formu tīrība un unikālais **Ambient Line** sērijas dizains kopā ar unikālo bīdāmo mehānismu nodrošina vannas istabai mājīgumu.



■ AMR2N

Ambient Line

formu tīrība


nepārspējami klusa
darbība



AMD2

bīdāmās dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai
nišā vai kopā ar AMB sānu sienu

- standarta platums no 1 200 līdz 1 500 mm
- moderna dizaina ritenīši
- iespēja pasūtīt jebkuru stiklu ar spoguļa efektu ("mirror effect") – skatīt 90. - 91. lpp.



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

AMD2 (bīdāmās dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
AMD2/1200	620-1200000-00-02	1100-1200	2000	410-510	brillant	transparent	S	654,-
AMD2/1300	620-1300000-00-02	1200-1300	2000	460-560	brillant	transparent	S	673,-
AMD2/1400	620-1400000-00-02	1300-1400	2000	510-610	brillant	transparent	S	701,-
AMD2/1500	620-1500000-00-02	1400-1500	2000	560-660	brillant	transparent	S	733,-



AMD2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
AMD2	līdz 1800 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	952,-

■ **AMD2** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ Augstas kvalitātes gultņu ritenīši no nerūsējošā



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti **UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTNĒMIEM**, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. **UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM**, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



AMB

sānu siena, paredzēta saskaņošanai
ar bīdāmām durvīm AMD2

- magnētiskā blīve uz stacionārā stikla nodrošina pietiekamu hermētiskumu
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu, kas ir viegli kopjams
- iespēja pasūtīt jebkuru stiklu ar spoguļa efektu ("mirror effect") – skatīt 90. - 91. lpp.



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

AMB (sānu siena, paredzēta savienojumā ar bīdāmām durvīm AMD2)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
AMB/800	621-8000000-00-02	780-790	2000	—	brillant	transparent	S	283,-
AMB/900	621-9000000-00-02	880-890	2000	—	brillant	transparent	S	295,-



AMB (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
AMB	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	383,-


■ AMD2 + AMB



■ AMB + AMD2



■ AMB + AMD2 + AMB



Duļšas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

**Praktisks risinājums uz
Jūsu dušas kabīnes**

Mirror effect

Vai vēlaties lielu spoguļi, kurā varat redzēt sevi no galvas līdz kājām?
Bet varbūt vēlaties optiski palielināt vannas istabas telpu?
To visu varat iegūt, pateicoties duškabīnei “Spoguļa efektā”.

Kad Jūs pasūtāt dušas kabīni, Jūs varat to pasūtīt arī
“Spoguļa efektā”. Jūsu izvēlētais stikls tiks apstrādāts ar
speciālu pārklājumu, kas sniegs praktisku spoguļi vannas
istabā.

Vannas istaba izskatīsies atraktīvāka, lielāka un tai būs
cita dimensija. “Spoguļa efektu” var pasūtīt Walk In line
modeļiem WALK G un WALK H, un Ambient line modeļiem
AMD2 un AMB.



■ WALK G – piedāvā ļoti lielu spoguļi

■ AMD2 ar pilnībā spoguļa tipa priekšējo daļu
uzstādīšanai ar AMB



Izvēlieties stiklus, uz kuriem būs spoguļa efekts

XXX-XXXXXXX-XX-XX

941-1400000-00-51

STIKLS ID

Modelis WALK H / 1400
Profila krāsa 00 - Brilliant
Stikls ID 51 - I. Mirror

WALK IN LINE

SPOGUĻA EFEKTS („mirror effect“)

piemaksa par katru stiklu

MIRROR EFFECT / stikla izmērs	Piegāde	Cena (EUR)
MIRROR EFFECT	stikla izmērs: 0 – 1 500 mm	z

Stikla izmēra noteikšanai svarīgs nominālais izmērs, piemēram, WALK G / 1100 = stikla izmērs 1100

AMBIENT LINE

XXX-XXXXXXX-XX-XX

620-130000L-00-54

Modelis NO.


KREISĀ / LABĀ

PROFILA KRĀSA

STIKLS ID

Modelis AMD2 / 1300
Kreislā/Labā L - Kreislā
Profila krāsa 00 - Brilliant
Stikls ID 54 - I. Transparent + II. Mirror


AMD2



AMD2 – kreisais

	I.	II.	STIKLS ID	Kreislā / Labā
mirror effect	•	•	52	L
	•	•	53	L
	•	•	54	L


AMD2



AMD2 – labais

	I.	II.	STIKLS ID	Kreislā / Labā
mirror effect	•	•	52	P
	•	•	53	P
	•	•	54	P


G



WALK G

mirror effect	I.	STIKLS ID
	•	51

H



WALK H

mirror effect	I.	STIKLS ID
	•	51


AMB



AMB – kreisais

mirror effect	I.	STIKLS ID	Kreislā / Labā
	•	51	L

AMB



AMB – labais

mirror effect	I.	STIKLS ID	Kreislā / Labā
	•	51	P

Exclusive Line
mūsdienīgs stils

Jaunās paaudzes tradicionāls segments,
kura elementi padara to par unikālu

Exclusive Line

Augstums, kurš pārsniedz 2 metrus, bezrāmja
dušas kabīnes apakšējā daļa, stilīgs un praktisks
rokturis, tas viss padara šo līniju par mūsdienīgu
un stilīgu modeli.

■ palielināts augstums,
kurš pārsniedz 2 metrus

■ masīvi profili veido kabīnes
dizainu, nodrošinot uzticību šiem
modeļiem


■ CLICK sistēma vieglai dušas
kabīnes kopšanai



PUSAPAĻAS



TAISNSTŪRVEIDA



NIŠĀM

Exclusive Line


mūsdienīgs stils

precīzs dizains
un uzticamība

ECR2N

pusapaļa dušas kabīne
ar bīdāmām durvīm

- standarta augstums 2 050 mm
- izturīgi un praktiski rokturi
- unikāla apakšējā daļa veido zemāku barjeru, kāpjot kabīnē



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Black Elox 05



- Masīvi, pulēti, nerūsējošā tērauda rokturi



- Ekstra lieli rulliņi diametrā 30mm



- Viegli izņemamas durvis
CLICK sistēma




- Alumīnija aizsargprofils Brillianta hromējuma

ECR2N (pusapaļa dušas kabīne ar bīdāmām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECR2N/900	561-9000000-00-02	875-900	2050	520	brillant	transparent	S	748,-
ECR2N/900	561-9000000-05-02	875-900	2050	520	black elox	transparent	O	748,-
ECR2N/1000	561-1000000-00-02	975-1000	2050	520	brillant	transparent	O	784,-
ECR2N/1000	561-1000000-05-02	975-1000	2050	520	black elox	transparent	O	784,-

R - rādiuss R550; h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



Augstums virs 2 metriem,
bezrāmja apakšējā daļa,
elegants un praktisks rokturis



■ ECR2N


Exclusive Line mūsdienīgs stils

izturīgais rāmis
nodrošina stabilitāti

ECS2L + ECS2P

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar bīdāmām durvīm

- var izvēlēties ar Brillant vai melniem (matētiem) profiliem
- standarta augstums 2 050 mm
- 5 gadu garantija



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Black Elox 05



ECS2L, ECS2P (bīdāmas dušas durvis – kreisā / labā puse)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECS2L - kreisā puse								
ECS2L/800	560-800000L-00-02	775-800	2050	420	brillant	transparent	S	345,-
ECS2L/800	560-800000L-05-02	775-800	2050	420	black elox	transparent	O	345,-
ECS2L/900	560-900000L-00-02	875-900	2050	485	brillant	transparent	S	363,-
ECS2L/900	560-900000L-05-02	875-900	2050	485	black elox	transparent	O	363,-
ECS2L/1000	560-100000L-00-02	975-1000	2050	550	brillant	transparent	O	385,-
ECS2L/1000	560-100000L-05-02	975-1000	2050	550	black elox	transparent	O	385,-
ECS2L/1100	560-110000L-00-02	1075-1100	2050	620	brillant	transparent	O	416,-
ECS2L/1100	560-110000L-05-02	1075-1100	2050	620	black elox	transparent	O	416,-
ECS2L/1200	560-120000L-00-02	1175-1200	2050	690	brillant	transparent	O	447,-
ECS2L/1200	560-120000L-05-02	1175-1200	2050	690	black elox	transparent	O	447,-
ECS2P - labā puse								
ECS2P/800	560-800000P-00-02	775-800	2050	420	brillant	transparent	S	345,-
ECS2P/800	560-800000P-05-02	775-800	2050	420	black elox	transparent	O	345,-
ECS2P/900	560-900000P-00-02	875-900	2050	485	brillant	transparent	S	363,-
ECS2P/900	560-900000P-05-02	875-900	2050	485	black elox	transparent	O	363,-
ECS2P/1000	560-100000P-00-02	975-1000	2050	550	brillant	transparent	O	385,-
ECS2P/1000	560-100000P-05-02	975-1000	2050	550	black elox	transparent	O	385,-
ECS2P/1100	560-110000P-00-02	1075-1100	2050	620	brillant	transparent	O	416,-
ECS2P/1100	560-110000P-05-02	1075-1100	2050	620	black elox	transparent	O	416,-
ECS2P/1200	560-120000P-00-02	1175-1200	2050	690	brillant	transparent	O	447,-
ECS2P/1200	560-120000P-05-02	1175-1200	2050	690	black elox	transparent	O	447,-



h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

melns mūsdienīgs dizains



■ Atāķējamā apakšējā daļā vieglākai kopšanai



■ Dizaina stūra savienojums un masīvi TOP profili


ECS2L, ECS2P (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECS2L	līdz 1200 mm	līdz 2050 mm	brillant / black elox	transparent	Z	582,-
ECS2P	līdz 1200 mm	līdz 2050 mm	brillant / black elox	transparent	Z	582,-



h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



■ ECS2L



■ ECS2P



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Exclusive Line
mūsdienīgs stils

pulēti alumīnija
profili

ECDO1N

atveramas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai
nišā vai kopā ar ECDBN sānu sienu

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Black Elox 05



■ ECDO1N

uzticamas starplikas un nestandarta augstums

- masīvas durvju eņģes un elegants dizains
- durvis atveramas gan uz kabīnes ārpusi, gan uz tās iekšpusi
- multifunkcionāli, masīvi rokturi no pulēta nerūsējoša tērauda
- standarta augstums 2 050 mm



■ Jauna dizaina, mūsdienīgs melns (matēts) profils


■ Multifunkcionāli, masīvi rokturi no pulēta nerūsējoša tērauda

■ Jauna tipa hromēts atvēršanas mehānisms, paredzēts atvēršanai uz iekšpusi vai ārpusi

ECDO1N (atveramas dušas durvis)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECDO1N/800	562-8000000-00-02	775-815	2050	525	brillant	transparent	S	482,-
ECDO1N/800	562-8000000-05-02	775-815	2050	525	black elox	transparent	O	482,-
ECDO1N/900	562-9000000-00-02	875-915	2050	625	brillant	transparent	S	509,-
ECDO1N/900	562-9000000-05-02	875-915	2050	625	black elox	transparent	O	509,-
ECDO1N/1000	562-1000000-00-02	975-1015	2050	725	brillant	transparent	S	555,-
ECDO1N/1000	562-1000000-05-02	975-1015	2050	725	black elox	transparent	O	555,-
ECDO1N/1100	562-1100000-00-02	1075-1115	2050	725	brillant	transparent	O	565,-
ECDO1N/1100	562-1100000-05-02	1075-1115	2050	725	black elox	transparent	O	565,-

■ ECDO1N- universāli uzstādāms
- kreisā, labā puse



ECDO1N (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECDO1N	līdz 1100 mm	līdz 2050 mm	brillant	transparent	Z	734,-
ECDO1N	līdz 1100 mm	līdz 2050 mm	black elox	transparent	Z	734,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Exclusive Line


mūsdienīgs stils

viegla
kopšana

ECD2L / ECD2P

bīdāmās dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā
vai kopā ar ECDBN sānu sienu

- standarta augstums 2 050 mm
- liela diametra – 30 mm, augstas kvalitātes gultņu ritenīši nodrošina vienmērīgu durvju kustību



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Black Elox 05




Atāķējamā apakšējā daļa vieglākai kopšanai

ECD2L / ECD2P (bīdāmās dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju pla- tums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECD2L - kreisā puse								
ECD2L / 1200	564-120000L-00-02	1170 – 1215	2050	490	brillant	transparent	0	514,-
ECD2L / 1200	564-120000L-05-02	1170 – 1215	2050	490	black elox	transparent	0	514,-
ECD2L / 1300	564-130000L-00-02	1270 – 1315	2050	540	brillant	transparent	0	596,-
ECD2L / 1300	564-130000L-05-02	1270 – 1315	2050	540	black elox	transparent	0	596,-
ECD2L / 1400	564-140000L-00-02	1370 – 1415	2050	590	brillant	transparent	0	607,-
ECD2L / 1400	564-140000L-05-02	1370 – 1415	2050	590	black elox	transparent	0	607,-
ECD2L / 1500	564-150000L-00-02	1470 – 1515	2050	640	brillant	transparent	0	683,-
ECD2L / 1500	564-150000L-05-02	1470 – 1515	2050	640	black elox	transparent	0	683,-
ECD2P - labā puse								
ECD2P / 1200	565-120000P-00-02	1170 – 1215	2050	490	brillant	transparent	S	514,-
ECD2P / 1200	565-120000P-05-02	1170 – 1215	2050	490	black elox	transparent	0	514,-
ECD2P / 1300	565-130000P-00-02	1270 – 1315	2050	540	brillant	transparent	0	596,-
ECD2P / 1300	565-130000P-05-02	1270 – 1315	2050	540	black elox	transparent	0	596,-
ECD2P / 1400	565-140000P-00-02	1370 – 1415	2050	590	brillant	transparent	0	607,-
ECD2P / 1400	565-140000P-05-02	1370 – 1415	2050	590	black elox	transparent	0	607,-
ECD2P / 1500	565-150000P-00-02	1470 – 1515	2050	640	brillant	transparent	0	683,-
ECD2P / 1500	565-150000P-05-02	1470 – 1515	2050	640	black elox	transparent	0	683,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

ECD2L



ECD2P



ECD2L / ECD2P (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECD2L	līdz 1500 mm	līdz 2050 mm	brillant / black elox	transparent	Z	888,-
ECD2P	līdz 1500 mm	līdz 2050 mm	brillant / black elox	transparent	Z	888,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Viegla klipšu sistēma atvieglo dušas
durvju izņemšanu, padarot šo
kabīņu sēriju par ļoti viegli kopjamu



Exclusive Line
mūsdienīgs stils

dažāda durvju
tipu izvēle

ECDBN

sānu siena, paredzēta uzstādīšanai
ar durvīm ECDO1N vai ECD2L(P)

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profilu krāsa
Brillant 00 / Black Elox 05



■ ECDO1N + ECDBN

vairāku krāsu profiļi



■ ECDBN + ECD2L



■ Profiļa krāsas varianti – Brillant / melna (matēta)


ECDBN (sānu siena uzstādīšanai ar durvīm ECD01N, ECD2L(P))

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECDBN / 800	563-8000000-00-02	765–800	2050	brillant	transparent	S	331,-
ECDBN / 800	563-8000000-05-02	765–800	2050	black elox	transparent	O	331,-
ECDBN / 900	563-9000000-00-02	865 – 900	2050	brillant	transparent	S	343,-
ECDBN / 900	563-9000000-05-02	865 – 900	2050	black elox	transparent	O	343,-
ECDBN / 1000	563-1000000-00-02	965–1000	2050	brillant	transparent	S	415,-
ECDBN / 1000	563-1000000-05-02	965–1000	2050	black elox	transparent	O	415,-


ECDBN (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ECDBN	līdz 1100 mm	līdz 2050 mm	brillant	transparent	Z	541,-
ECDBN	līdz 1100 mm	līdz 2050 mm	black elox	transparent	Z	541,-


■ ECD01N + ECDBN



■ ECDBN + ECD01N



■ ECD2P + ECDBN



■ ECDBN + ECD2L



Duļšas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUļŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEĒI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Proxima Line
garantēta veiksmē

Pati veiksmīgāka dušas kabīņu sērija
pēdējo gadu laikā, kura tiek papildināta
ar jauniem modeļiem


Proxima Line

6 mm rūdīts stikls RothETC apstrāde
un iespēja kombinēt ar dažāda
veida dušas paliktņiem

■ regulējamas durvju eņģes nodrošina vieglu uzstādīšanu

■ gultņu sistēma, kura nodrošina dušas durvju klusu un vieglu slīdēšanu

■ funkcionāls dvieļu turētājs
PXD2N modelim



Proxima Line


garantēta veiksmē

plašas iespējas saskaņot
izmēru un stikla tipu

PXR2N

pusapaļa dušas kabīne
ar bīdāmām durvīm

■ augstums 1850 līdz 2000 mm




6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Satinato 15 /
Chinchilla 03



Profila krāsa
Brillant 00



■ Pulēta alumīnija rokturis



■ Pulēti alumīnija profili



■ Gultņi ilgstošam darba ciklam




■ Viegli izņemamas durvis kabīnes kopšanai

PXR2N (pusapaļa dušas kabīne ar bīdāmām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXR2N - augstums 1 850 mm								
PXR2N/800	531-800R55N-00-02	780-805	1850	380	brillant	transparent	S	503,-
PXR2N/800	531-800R55N-00-15	780-805	1850	380	brillant	satinato	O	559,-
PXR2N/900	531-900R55N-00-02	880-905	1850	520	brillant	transparent	S	520,-
PXR2N/900	531-900R55N-00-15	880-905	1850	520	brillant	satinato	S	602,-
PXR2N/900	531-900R55N-00-03	880-905	1850	520	brillant	chinchilla	S	538,-
PXR2N/1000	531-100R55N-00-02	980-1005	1850	520	brillant	transparent	S	589,-
PXR2N/1000	531-100R55N-00-15	980-1005	1850	520	brillant	satinato	O	645,-
PXR2N - augstums 2 000 mm								
PXR2N/800	532-800R55N-00-02	780-805	2000	380	brillant	transparent	S	529,-
PXR2N/900	532-900R55N-00-02	880-905	2000	520	brillant	transparent	S	555,-
PXR2N/900	532-900R55N-00-03	880-905	2000	520	brillant	chinchilla	S	581,-
PXR2N/1000	532-100R55N-00-02	980-1005	2000	520	brillant	transparent	O	615,-

R - rādiuss R550, h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



6 mm ESG rūdīts stikls, stikla aizsardzība RothETC pret kaļķa nogulsnēm un 2 metru augstums ir lieliski piemērots kombinācijai ar zemiem akrila vai akmens dušas paliktņiem, vai arī uzstādīšanai uz grīdas.



■ PXR2N

Proxima Line
garantēta veiksmē

gultņi ilgstošam
darba ciklam


PXS2L + PXS2P

kvadrātveida vai taisnstūrveida
duškabīne ar bīdāmām durvīm

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Satinato 15



Profila krāsa
Brillant 00



PXS2L + PXS2P

viegli izņemamas durvis kabīnes kopšanai

- 6 mm ESG rūdīts stikls
- stikla aizsardzība RothETC pret kaļķa nogulsnēm



■ Gultņi ilgstošam darba ciklam un viegli izņemamas durvis kabīnes kopšanai

■ Spēcīgs rāmis un uzlabota konstrukcija


PXS2L, PXS2P (bīdāmas dušas durvis – kreisā / labā puse)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXS2L - kreisā puse / augstums 1 850 mm								
PXS2L/800	537-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent	S	245,-
PXS2L/800	537-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato	O	280,-
PXS2L/900	537-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent	S	258,-
PXS2L/900	537-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato	O	292,-
PXS2L/1000	537-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent	S	280,-
PXS2L/1000	537-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato	O	314,-
PXS2P - labā puse / augstums 1 850 mm								
PXS2P/800	538-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent	S	245,-
PXS2P/800	538-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato	O	280,-
PXS2P/900	538-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent	S	258,-
PXS2P/900	538-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato	O	292,-
PXS2P/1000	538-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent	S	280,-
PXS2P/1000	538-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato	O	314,-
PXS2L - kreisā puse / augstums 2 000 mm								
PXS2L/800	528-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent	S	271,-
PXS2L/900	528-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent	S	284,-
PXS2L/1000	528-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent	S	297,-
PXS2P - labā puse / augstums 2 000 mm								
PXS2P/800	529-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent	S	271,-
PXS2P/900	529-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent	S	284,-
PXS2P/1000	529-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent	S	297,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

PXS2L, PXS2P (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXS2L	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	386,-
PXS2L	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	416,-
PXS2P	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	386,-
PXS2P	līdz 1000 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	416,-



Proxima Line

garantēta veiksmē


mūsdienīgs
dizains



PXDO1N

atveramas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai
nišā vai kopā ar PXBN sānu sienu

- stikla aizsardzība RothETC pret kaļķa nogulsniem
- universāli uzstādāms - kreisā, labā pusē
- 6 mm ESG rūdīts stikls



- Regulējamas durvju eņģes nodrošina vieglu uzstādīšanu



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Satināto 15



Profila krāsa
Brillant 00



PXDO1N (atveramas dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXDO1N/800	525-8000000-00-02	772-822	2000	510	brillant	transparent	S	367,-
PXDO1N/800	525-8000000-00-15	772-822	2000	510	brillant	satinato	O	387,-
PXDO1N/900	525-9000000-00-02	872-922	2000	610	brillant	transparent	S	388,-
PXDO1N/900	525-9000000-00-15	872-922	2000	610	brillant	satinato	O	409,-
PXDO1N/1000	525-1000000-00-02	972-1022	2000	710	brillant	transparent	O	409,-
PXDO1N/1000	525-1000000-00-15	972-1022	2000	710	brillant	satinato	O	430,-
PXDO1N/1100	525-1100000-00-02	1072-1122	2000	810	brillant	transparent	O	430,-
PXDO1N/1100	525-1100000-00-15	1072-1122	2000	810	brillant	satinato	O	452,-

PXDO1N (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXDO1N	līdz 1100 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	560,-
PXDO1N	līdz 1100 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	587,-

- **PXDO1N** - universāli uzstādāms - kreisā, labā pusē



kombinācija ar atveramām vai bīdāmām durvīm



■ PXDO1N + PXBN

PXBN

sānu dušas siena, kas paredzēta uzstādīšanai ar dušas durvīm PXDO1N vai PXD2N

- standarta sānu sienas izmērs no 700 līdz 1000 mm
- var savienot ar atveramām durvīm PXDO1N vai bīdāmām durvīm PXD2N
- PXBN nevar izmantot kā brīvi stāvošu dušas sienu



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Satinato 15



Profila krāsa
Brillant 00

PXBN (sānu dušas siena, kas paredzēta uzstādīšanai ar dušas durvīm PXDO1N vai PXD2N)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXBN/700	527-7000000-00-02	680-705	2000	brillant	transparent	0	201,-
PXBN/700	527-7000000-00-15	680-705	2000	brillant	satinato	0	251,-
PXBN/800	527-8000000-00-02	780-805	2000	brillant	transparent	S	226,-
PXBN/800	527-8000000-00-15	780-805	2000	brillant	satinato	0	276,-
PXBN/900	527-9000000-00-02	880-905	2000	brillant	transparent	S	241,-
PXBN/900	527-9000000-00-15	880-905	2000	brillant	satinato	0	301,-
PXBN/1000	527-1000000-00-02	980-1005	2000	brillant	transparent	S	261,-
PXBN/1000	527-1000000-00-15	980-1005	2000	brillant	satinato	0	326,-




Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

PXBN (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXBN	līdz 1100 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	338,-
PXBN	līdz 1100 mm	līdz 2000 mm	brillant	satinato	Z	424,-

- **PXBN** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ PXD2N + PXBN

Proxima Line
garantēta veiksmē

mūsdienīgs
dizains


PXD2N

bīdāmās dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā
vai kopā ar PXBN sānu sienu

6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Satināto 15



Profila krāsa
Brillant 00



■ PXD2N

viegli izņemamas durvis ka- bīnes kopšanai



- funkcionāls dvieļu turētājs
- izturīgs rokturis
- standarta augstums 2 000 mm



- Gultņi ilgstošam darba ciklam un viegli izņemamas durvis kabīnes kopšanai



- Spēcīgs rāmis un uzlabota konstrukcija



- Funkcionāls dvieļu turētājs uz stacionāra stikla PXD2N

PXD2N (bīdāmās dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXD2N/1200	526-1200000-00-02	1180-1230	2000	450	brillant	transparent	S	452,-
PXD2N/1200	526-1200000-00-15	1180-1230	2000	450	brillant	satīnato	O	473,-
PXD2N/1300	526-1300000-00-02	1280-1330	2000	500	brillant	transparent	S	473,-
PXD2N/1300	526-1300000-00-15	1280-1330	2000	500	brillant	satīnato	O	495,-
PXD2N/1400	526-1400000-00-02	1380-1430	2000	550	brillant	transparent	S	495,-
PXD2N/1400	526-1400000-00-15	1380-1430	2000	550	brillant	satīnato	O	516,-
PXD2N/1500	526-1500000-00-02	1480-1530	2000	600	brillant	transparent	S	516,-
PXD2N/1500	526-1500000-00-15	1480-1530	2000	600	brillant	satīnato	O	538,-
PXD2N/1600	526-1600000-00-02	1580-1630	2000	650	brillant	transparent	S	538,-
PXD2N/1600	526-1600000-00-15	1580-1630	2000	650	brillant	satīnato	O	602,-


PXD2N (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXD2N	līdz 1600 mm	līdz 2000 mm	brillant	transparent	Z	698,-
PXD2N	līdz 1600 mm	līdz 2000 mm	brillant	satīnato	Z	782,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

- PXD2N - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



- PXD2N + PXBN



- PXBN + PXD2N



Limaya Line
vieglums



PUSAPAĻAS



TAISNSTŪRVEIDA



NIŠĀM

Pilnīgi jauna dušas kabīņu līnija
ar vizuāli vieglas konstrukcijas rāmi un lifta
mehānismu profilā, tā ir dušas kabīņu
jaunā paaudze

Limaya Line

vienas durvis dažādām kombinācijām
kantaīna kabīne ar divām veramām durvīm
dušas kabīne ar fiksētu dušas sienu un vienām durvīm
durvis nišā ar veramām durvīm

■ durvju atvēršana ar lifta
mehānismu

■ durvis veras uz abām pusēm

■ standarta augstums 1950 mm


Limaya Line vieglums

komfortabla un ērta
ieejas zona

LYR4

pusapaļa dušas kabīne
ar veramām durvīm

- jauns lifta mehānisms
- dušas durvis veramas abos virzienos
- standarta augstums 1 950 mm



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



- Jauni, eleganti alumīnija dizaina rokturi



- Jauni profili ar lifta mehānismu vieglākai durvju vēršanai





- Regulējams sienas kronšteins

LYR4 (pusapaļa dušas kabīne ar veramām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYR4/800	1135008265	767-792	1959*	395	243-268	brillant	transparent	S	712,-
LYR4/900	1135008267	867-892	1959*	395	343-368	brillant	transparent	S	753,-
LYR4/1000	1135008269	967-992	1959*	395	443-468	brillant	transparent	S	823,-

R - rādiuss R550, h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTNĒMIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas, UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



Nenovecojošais **Limaya Line** dizains ir piemērots mūsdienīgai vannas istabai. Pulēti alumīnija profili, kas uzsver vertikālo duškabīnes līniju, rada vispārēju brīvības un apņēmības sajūtu.



■ LYR4

Limaya Line vieglums


maksimāls hermētiskums
un mūsdienīgs dizains



LYP2

atveramas durvis montāžai nišā

- standarta nišas durvis
no 800 līdz 1200 mm
- durvju pacelšanas mehānisms
- plata ieeja



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



LYP2 (atveramas durvis montāžai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYP2/800	1135008220	760–810	1958*	320	brillant	transparent	S	491,-
LYP2/900	1135008222	860–910	1958*	375	brillant	transparent	S	500,-
LYP2/1000	1135008224	960–1010	1958*	425	brillant	transparent	S	519,-
LYP2/1100	1135009844	1060–1110	1958*	475	brillant	transparent	S	528,-
LYP2/1200	1135008226	1160–1210	1958*	525	brillant	transparent	S	551,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


LYP2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYP2	līdz 1500 mm	līdz 1950 mm	brillant	transparent	Z	717,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

■ LYP2



durvis atveramas gan uz ārpusi,
gan uz iekšpusi

NEW

LYP2 + LYSW1AP2

kvadrātveida vai taisnstūra duškabīne
ar LYSW1AP2 sānu sienu

- viegli montējams sienas profils
- iespēja izveidot "U" veida dušas kabīni, apvienojot durvis un divas sienas
- stikla aizsardzība pret kaļķakmens uzkrāšanos RothETC



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



LYSW1AP2 (sānu sienu dušas durvīm LYP2)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYSW1AP2/750	1135009971	735-760	1970*	-	brillant	transparent	0	307,-
LYSW1AP2/800	1135009972	785-810	1970*	-	brillant	transparent	0	327,-
LYSW1AP2/900	1135009973	885-910	1970*	-	brillant	transparent	0	343,-
LYSW1AP2/1000	1135009974	985-1010	1970*	-	brillant	transparent	0	359,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


LYSW1AP2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYSW1AP2	līdz 1000 mm	līdz 1950 mm	brillant	transparent	Z	467,-


- **LYSW1AP2** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse turētāja garums 650 mm



- **LYP2 + LYSW1AP2**



- **LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2**



Limaya Line

vieglums

LYE4

vienas puses atveramas dušas durvis



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



■ Hromēts plastikāta sliekšnis perfekti ūdens aizturēšanai



■ Jauni profili ar lifta mehānismu vieglai durvju vēršanai



■ Regulējams sienas kronšteins

LYE4 (vienas puses atveramas dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Sānu stikls (s)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYE4/800	1135008253	767-792	1959*	510	243-268	brillant	transparent	S	401,-
LYE4/900	1135008255	867-892	1959*	510	343-368	brillant	transparent	S	416,-
LYE4/1000	1135008257	967-992	1959*	610	343-368	brillant	transparent	S	426,-
LYE4/1100	1135009845	1067-1092	1959*	610	443-468	brillant	transparent	S	441,-
LYE4/1200	1135008259	1167-1192	1959*	710	443-468	brillant	transparent	S	452,-





h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

LYE4 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYE4	līdz 1200 mm	līdz 1950 mm	brillant	transparent	Z	587,-

■ **LYE4 + LYE4**

■ **LYE4** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



! Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Pievilcīgs dizains ar mūsdienīgiem elementiem – **Limaya Line** duškabīnes. Augstas kvalitātes durvju pacelšanas sistēma, paredzēta durvju atvēršanai uz abām pusēm.



■ LYE4 + LYE4

Limaya Line vieglums


regulējams sienas
kronšteins



LYE4 + LYSW1S

kvadrātveida vai taisnstūra duškabīne
ar LYSW1S sānu sienu

- viegli montējams sienas profils
- regulējams sienas kronšteins
- uzticams hermētiskums, pateicoties augstas kvalitātes blīvēm



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant

LYSW1S (sānu sienu dušas durvīm LYE4)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYSW1S/800	1135008232	767-792	1949*	—	brillant	transparent	S	236,-
LYSW1S/900	1135008234	867-892	1949*	—	brillant	transparent	S	254,-
LYSW1S/1000	1135008236	967-992	1949*	—	brillant	transparent	S	285,-



h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




LYSW1S (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYSW1S	līdz 1000 mm	līdz 1950 mm	brillant	transparent	Z	372,-

■ **LYSW1S** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ **LYSW1S + LYE4**



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTNĒMIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

praktisks risinājums
katrai vannas istabai



LYE4 + LZ

dušas durvis un profilu komplekts LZ,
paredzēts uzstādīšanai nišā

- profilu komplekts atrisina sienu nelīdzenumu problēmu
- 10–25 mm regulēšanas iespējas
- ieteicams konsultēties ar ekspertiem



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



LZ (profilu komplekts montāžai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	—	brillant	-	S	66,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

LZ (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LZ	—	līdz 1950 mm	brillant	—	Z	86,-

Risinājumi nišai	Instalācijas izmērs (y)
LYE4/800 + LZ	780–815
LYE4/900 + LZ	880–915
LYE4/1000 + LZ	980–1015
LYE4/1100 + LZ	1080–1115
LYE4/1200 + LZ	1180–1215

■ LZ- sienas profils nišai



■ LYE4 + LZ



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Limaya Line vieglums

komfortabla un
ērta ieejas zona

LYE2

vienas puses atveramas dušas durvis

5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



viena veida durvis – visādām kombinācijām

- stūra dušas kabīne, kas veidota no divām dušas durvīm
- kantaina dušas kabīne ar dušas sienu
- dušas durvis montējamas nišā
- dušas durvis veramas abos virzienos
- standarta augstums 1950 mm



- Jauni profili ar lifta mehānismu vieglai durvju vēršanai
- 5 mm ESG rūdīts stikls
- Jauni, eleganti alumīnija dizaina rokturi

LYE2 (vienas puses dušas durvis)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYE2/800	1135008242	767–792	1958*	690	brillant	transparent	S	331,-
LYE2/900	1135008244	867–892	1958*	790	brillant	transparent	S	341,-
LYE2/1000	1135008246	967–992	1958*	890	brillant	transparent	S	365,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




LYE2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYE2	līdz 1000 mm	līdz 1950 mm	brillant	transparent	Z	475,-

■ LYE2 + LYE2



■ LYE2 - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Limaya Line vieglums


izvēlieties no
daudziem variantiem



LYE2 + LYSW1S

kvadrātveida vai taisnstūra duškabīne
ar LYSW1S sānu sienu

- viegli montējams sienas profils
- atveramas durvis ar sānu sienu
- vienkārša montāža



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant

LYSW1S (sānu sienu dušas durvīm LYE2)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYSW1S/800	1135008232	767-792	1949*	—	brillant	transparent	S	236,-
LYSW1S/900	1135008234	867-892	1949*	—	brillant	transparent	S	254,-
LYSW1S/1000	1135008236	967-992	1949*	—	brillant	transparent	S	285,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




LYSW1S (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LYSW1S	līdz 1000 mm	līdz 1950 mm	brillant	transparent	Z	372,-

■ **LYSW1S** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ **LYE2 + LYSW1S**



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTNĒMIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

praktiski risinājumi
nelīdzenām sienām



LYE2 + LZ

dušas durvis un profilu komplekts LZ,
paredzēts uzstādīšanai nišā

- profilu komplekts atrisina sienu nelīdzenumu problēmu
- 10–25 mm regulēšanas iespējas
- ieteicams konsultēties ar ekspertiem



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant

LZ (profilu komplekts montāžai nišā)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	—	brillant	-	S	66,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem




LZ (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LZ	—	līdz 1950 mm	brillant	—	Z	86,-

Risinājumi nišai	Instalācijas izmērs (y)
LYE2/800 + LZ	780–815
LYE2/900 + LZ	880–915
LYE2/1000 + LZ	980–1015

■ LZ- sienas profils nišai



■ LYE2 + LZ



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Lega Line
ērtums te pat

Lega Line

Pieņemams risinājums tiem, kuru dzīvē
izvēles pamatā ir cenas/kvalitātes
attiecība...

Šī sērija piedāvā komplektēt dušas kabīnes izmērus no
standarta izmēra variantiem, kā arī veidot šobrīd tik
populārās liela izmēra kabīnes. Vienkāršība, izturība,
lieliskas cenas un kvalitātes attiecība ļauj šai dušas
kabīņu sērijai kļūt par zvaigzni sērijveida ražošanā.

■ universāls eņģu kustīgais mehānisms ļauj vērt durvis gan uz iekšu, gan uz āru

■ izturīgās dubultās eņģes augšā un apakšā nodrošina vienmērīgu durvju vēršanos

■ pulēti nerūsējošā tērauda rokturi



PUSAPĀĻAS



TAISNSTŪRVEIDA



NIŠĀM

Lega Line
ērtums te pat

rūdīts stikls
fiksētā profilā

LLR2

pusapaļa duškabīne ar bīdāmām durvīm

5 + 4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Grape 11
5 mm durvju stikls + 4 mm sānu siena



Profila krāsa
Brillant 00 / Balts 04



■ LLR2

vieglākai montāžai izvēlieties SMONT variantu



- 4 un 5 mm rūdīta stikla apvienojums ar RothETC pārklājumu
- standarta augstums 1 900 mm




- Jūsu iecienītākajam modelim piedāvā arī baltu profilu vai Grape stiklu
- Izturīgi dubultie gultņi, kuri nodrošina vienmērīgu durvju atvēršanu
- Pulēts tērauda rokturis

LLR2 (pusapaļa duškabīne ar bīdāmām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLR2/800	555-8000000-04-02	776-798	1900	410	balts	transparent	S	364,-
LLR2/800	555-8000000-04-11	776-798	1900	410	balts	grape	S	379,-
LLR2/800	555-8000000-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent	S	392,-
LLR2/800	555-8000000-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape	S	401,-
LLR2/900	555-9000000-04-02	876-898	1900	560	balts	transparent	S	377,-
LLR2/900	555-9000000-04-11	876-898	1900	560	balts	grape	S	393,-
LLR2/900	555-9000000-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent	S	402,-
LLR2/900	555-9000000-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape	S	409,-
LLR2 konstrukcija SMONT								
LLR2/800	555-800000S-04-02	776-798	1900	410	balts	transparent	S	430,-
LLR2/800	555-800000S-04-11	776-798	1900	410	balts	grape	S	447,-
LLR2/800	555-800000S-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent	S	460,-
LLR2/800	555-800000S-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape	S	473,-
LLR2/900	555-900000S-04-02	876-898	1900	560	balts	transparent	S	447,-
LLR2/900	555-900000S-04-11	876-898	1900	560	balts	grape	S	464,-
LLR2/900	555-900000S-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent	S	473,-
LLR2/900	555-900000S-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape	S	482,-

R - rādiuss R550



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTĻIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).



VIEGLA UZSTĀDĪŠANA

Šo produktu var pasūtīt jau samontētu (konstrukcija SMONT) - Jums vienkārši jāpiestiprina kabīne pie sienas, jānoregulē un jānoblīvē.

Lega Line

ērtums tepat

LLS2

kvadrātveida vai taisnstūrveida duškabīne
ar bīdāmām durvīm



5 + 4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intinglass 21
5 mm durvju stikls + 4 mm sānu siena



Profila krāsa
Brillant 00



■ Dubultie gultņi ritenīši durvju augšā un apakšā nodrošina vieglu slīdēšanu un iespēju izņemt dušas durvis ērtākai kopšanai

■ Pulēts tērauda rokturis

LLS2 (duškabīne ar bīdāmām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-02	775-790	1900	430	brillant	transparent	S	369,-
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-21	775-790	1900	430	brillant	intinglass	O	525,-
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-02	875-890	1900	460	brillant	transparent	S	378,-
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-21	875-890	1900	460	brillant	intinglass	O	568,-
LLS2/1000×800	554-1008000-00-02	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	transparent	S	380,-
LLS2/1000×800	554-1008000-00-21	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	intinglass	O	575,-
LLS2/1200×800	554-1208000-00-02	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	transparent	O	404,-
LLS2/1200×800	554-1208000-00-21	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	intinglass	O	599,-
LLS2/1200×900	554-1209000-00-02	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	transparent	S	408,-
LLS2/1200×900	554-1209000-00-21	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	intinglass	O	620,-


LLS2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLS2	līdz 1200 mm	līdz 1900 mm	brillant	transparent	Z	529,-
LLS2	līdz 1200 mm	līdz 1900 mm	brillant	intinglass	Z	806,-



VIEGLA UZSTĀDĪŠANA

Šis produkts ierodas jau samontēts
- Jums vienkārši jāsavieno kreiso un labo puses, jāpiestiprina kabīne pie sienas, jānoregulē un jānoblīvē.



Īpaša uzmanība līdzsvaram starp katras detaļas izskatu un funkcionalitāti –sērija **Lega Line** ir gatava ieņemt savu vietu jebkurā mūsdienīgā vannas istabā.



Lega Line


ērtums tepat

stikla virsma ir pārklāta
ar RothETC



LLD01

atveramas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā
vai kopā ar LLB sānu sienu



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intimglass 21



Profila krāsa
Brillant 00



LLD01 (viendaļīgas atveramas dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD01/700	551-7000000-00-02	675-705	1900	460	brillant	transparent	S	252,-
LLD01/700	551-7000000-00-21	675-705	1900	460	brillant	intimglass	O	349,-
LLD01/800	551-8000000-00-02	775-805	1900	560	brillant	transparent	S	263,-
LLD01/800	551-8000000-00-21	775-805	1900	560	brillant	intimglass	O	353,-
LLD01/900	551-9000000-00-02	875-905	1900	660	brillant	transparent	S	273,-
LLD01/900	551-9000000-00-21	875-905	1900	660	brillant	intimglass	O	366,-
LLD01/1000	551-1000000-00-02	975-1005	1900	760	brillant	transparent	S	284,-
LLD01/1000	551-1000000-00-21	975-1005	1900	760	brillant	intimglass	O	375,-


LLD01 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD01	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	brillant	transparent	Z	370,-
LLD01	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	brillant	intimglass	Z	487,-



VIEGLA UZSTĀDĪŠANA

Produkti LLD01 un LLD02 tiek
piegādāti SMONT konstrukcijas - Jums
vienkārši jāpiestiprina kabīne pie
sienas, jānoregulē un jānoblīvē.



durvis atveramas gan uz ārpusi,
gan uz iekšpusi



LLD02

atveramas dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā
vai kopā ar LLB sānu sienu



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intimglass 21



Profila krāsa
Brillant 00




LLD02 (divdaļīgas atveramas dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD02/700	552-7000000-00-02	675-705	1900	475	brillant	transparent	S	313,-
LLD02/700	552-7000000-00-21	675-705	1900	475	brillant	intimglass	O	403,-
LLD02/800	552-8000000-00-02	775-805	1900	575	brillant	transparent	S	330,-
LLD02/800	552-8000000-00-21	775-805	1900	575	brillant	intimglass	O	421,-
LLD02/900	552-9000000-00-02	875-905	1900	675	brillant	transparent	S	338,-
LLD02/900	552-9000000-00-21	875-905	1900	675	brillant	intimglass	O	431,-
LLD02/1000	552-1000000-00-02	975-1005	1900	775	brillant	transparent	O	347,-
LLD02/1000	552-1000000-00-21	975-1005	1900	775	brillant	intimglass	O	440,-

LLD02 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD02	līdz 1200 mm	līdz 1900 mm	brillant	transparent	Z	452,-
LLD02	līdz 1200 mm	līdz 1900 mm	brillant	intimglass	Z	572,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDĪT TIEŠĪ UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Lega Line

ērtums tepat

nenovecojošiem
risinājumiem



LLB

sānu sienu dušas durvīm

LLD01, LLD02, LLD2 vai LLD4

- alumīnija profili Brillant
- 3 gadu garantija
- rūdīts stikls



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Intimglass 21



Profila krāsa
Brillant 00

LLB (sānu sienu dušas durvīm LLD01, LLD02, LLD2 vai LLD4)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLB/700	553-7000000-00-02	679-705	1900	brillant	transparent	S	182,-
LLB/700	553-7000000-00-21	679-705	1900	brillant	intimglass	O	271,-
LLB/750	553-7500000-00-02	729-755	1900	brillant	transparent	S	186,-
LLB/750	553-7500000-00-21	729-755	1900	brillant	intimglass	O	275,-
LLB/800	553-8000000-00-02	779-805	1900	brillant	transparent	S	197,-
LLB/800	553-8000000-00-21	779-805	1900	brillant	intimglass	O	241,-
LLB/900	553-9000000-00-02	879-905	1900	brillant	transparent	S	208,-
LLB/900	553-9000000-00-21	879-905	1900	brillant	intimglass	O	249,-
LLB/1000	553-1000000-00-02	979-1005	1900	brillant	transparent	S	220,-
LLB/1000	553-1000000-00-21	979-1005	1900	brillant	intimglass	O	258,-

* LLB negali būti naudojama kaip nepriklausoma šoninė siena

LLB (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLB	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	brillant	transparent	Z	287,-
LLB	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	brillant	intimglass	Z	336,-




VIEGLA UZSTĀDĪŠANA

Produkti LLD01 un LLD02 tiek piegādāti SMONT konstrukcijas - Jums vienkārši jāpiestiprina kabīne pie sienas, jānoregulē un jānoblīvē.

- LLB - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse




- LLD01 + LLB



durvju kombinācija ar LLB sānu sienu

■ LLD02 + LLB



■ LLD2 + LLB



■ LLD4 + LLB





LLD2

bīdāmās dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai
nišā vai kopā ar LLB sānu sienu

- stikla aizsardzība RothETC pret kaļķa nogulsniem
- dubulti ritenīši
- 3 gadu garantija
- iespēja pasūtīt ar Intimglass stiklu



5 + 4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent O2 / Intimglass 21
5 mm durvju stikls + 4 mm sānu sienu



Profila krāsa
Brillant OO

LLD2 (bīdāmās dušas durvis)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD2/1000	556-1000000-00-02	970-1005	1900	385	brillant	transparent	S	308,-
LLD2/1000	556-1000000-00-21	970-1005	1900	385	brillant	intimglass	O	398,-
LLD2/1200	556-1200000-00-02	1170-1205	1900	485	brillant	transparent	S	324,-
LLD2/1200	556-1200000-00-21	1170-1205	1900	485	brillant	intimglass	O	417,-
LLD2/1300	556-1300000-00-02	1270-1305	1900	535	brillant	transparent	S	343,-
LLD2/1400	556-1400000-00-02	1370-1405	1900	585	brillant	transparent	S	356,-
LLD2/1400	556-1400000-00-21	1370-1405	1900	585	brillant	intimglass	O	445,-
LLD2/1500	556-1500000-00-02	1470-1505	1900	585	brillant	transparent	O	366,-
LLD2/1600	556-1600000-00-02	1570-1605	1900	685	brillant	transparent	S	398,-
LLD2/1600	556-1600000-00-21	1570-1605	1900	685	brillant	intimglass	O	491,-
LLD2/1700	556-1000000-00-02	970-1005	1900	385	brillant	transparent	O	431,-
LLD2/1700	556-1000000-00-21	970-1005	1900	385	brillant	intimglass	O	523,-
LLD2/1800	556-1200000-00-02	1170-1205	1900	485	brillant	transparent	O	509,-
LLD2/1800	556-1200000-00-21	1170-1205	1900	485	brillant	intimglass	O	602,-

LLD2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD2	līdz 1800 mm	līdz 1900 mm	brillant	transparent	Z	661,-
LLD2	līdz 1800 mm	līdz 1900 mm	brillant	intimglass	Z	782,-



- **LLD2** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



VIEGLA UZSTĀDĪŠANA

Produkts LLD2 tiek piegādāt SMONT konstrukcijas - Jums vienkārši jāpiestiprina kabīne pie sienas, jāneregulē un jānoblīvē.

praktisks risinājums
lielām vannas istabām



LLD4

bīdāmās dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai
nišā vai kopā ar LLB sānu sienu

- četrdaļīgas dušas durvis
- stikla aizsardzība RothETC pret kaļķa nogulsniem
- lieliska cenas un kvalitātes attiecība
- iespēja pasūtīt netipisku variantu ar Intimglass stiklu



5 + 4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02
5 mm durvju stikls + 4 mm sānu siena




Profila krāsa
Brillant 00

LLD4 (četrdaļīgas dušas durvis)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD4/1100	574-1100000-00-02	1080-1110	1900	420	brillant	transparent	S	344,-
LLD4/1200	574-1200000-00-02	1180-1210	1900	470	brillant	transparent	S	366,-
LLD4/1300	574-1300000-00-02	1280-1310	1900	520	brillant	transparent	S	387,-
LLD4/1400	574-1400000-00-02	1380-1410	1900	570	brillant	transparent	S	409,-
LLD4/1500	574-1500000-00-02	1480-1510	1900	620	brillant	transparent	S	430,-
LLD4/1600	574-1600000-00-02	1580-1610	1900	670	brillant	transparent	S	452,-

LLD4 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLD4	līdz 2000 mm	līdz 1900 mm	brillant	transparent	Z	587,-
LLD4	līdz 2000 mm	līdz 1900 mm	brillant	intimglass	Z	690,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠĪ UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Lega Line
ērtums tepat

divpusēja ieejas
atvere

PD3N

bīdāmās dušas durvis, kas paredzētas uzstādīšanai nišā
vai kopā ar LLBD sānu sienu

4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Grape 11
Polistirols **Rugiada 16**



Profila krāsa
Brillant 00 / Balts 04



■ PD3N

vieglākai montāžai piegādā SMONT variantā

- durvju magnēti tādā pašā krāsā kā profili
- standarta augstums 1 900 mm
- izturīgs alumīnija rāmis



VIEGLA UZSTĀDĪŠANA

Produkts PD3N tiek piegādāts SMONT konstrukcijas - Jums vienkārši jāpiestiprina kabīne pie sienas, jānoregulē un jānoblīvē.




- Apakšējā durvju daļa vieglākai kopšanai

- Dušas durvis ar abpusēju ieeju

PD3N (bīdāmas dušas durvis ar divpusēju ieejas atveri)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PD3N/800	413-8000000-04-02	750-805	1900	375	balts	transparent	S	369,-
PD3N/800	413-8000000-04-11	750-805	1900	375	balts	grape	S	378,-
PD3N/800	413-8000000-04-16	750-805	1900	375	balts	rugiada (polistirols)	S	351,-
PD3N/800	413-8000000-00-02	750-805	1900	375	brillant	transparent	S	374,-
PD3N/800	413-8000000-00-11	750-805	1900	375	brillant	grape	S	383,-
PD3N/900	413-9000000-04-02	850-905	1900	440	balts	transparent	S	374,-
PD3N/900	413-9000000-04-11	850-905	1900	440	balts	grape	S	391,-
PD3N/900	413-9000000-04-16	850-905	1900	440	balts	rugiada (polistirols)	S	358,-
PD3N/900	413-9000000-00-02	850-905	1900	440	brillant	transparent	S	400,-
PD3N/900	413-9000000-00-11	850-905	1900	440	brillant	grape	S	413,-
PD3N/1000	413-1000000-04-02	950-1005	1900	505	balts	transparent	S	383,-
PD3N/1000	413-1000000-04-11	950-1005	1900	505	balts	grape	S	400,-
PD3N/1000	413-1000000-04-16	950-1005	1900	505	balts	rugiada (polistirols)	S	369,-
PD3N/1000	413-1000000-00-02	950-1005	1900	505	brillant	transparent	S	409,-
PD3N/1000	413-1000000-00-11	950-1005	1900	505	brillant	grape	S	417,-



PD3N (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PD3N	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	balts, brillant	transparent	Z	531,-
PD3N	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	balts, brillant	grape	Z	542,-
PD3N	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	balts	rugiada (polistirols)	Z	479,-
PD3N	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	balts, brillant	rauch	Z	572,-
PD3N	līdz 1200 mm	līdz 2000 mm	balts, brillant	satinato	Z	613,-



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠI UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

Lega Line
ērtums tepat

plaša stiklu
izvēle

LLBD

sānu sienu dušas durvīm PD3N

4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02 / Grape 11



Profila krāsa
Brillant 00 / Balts 04



universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

- standarta izmēri
no 750 līdz 1000 mm
- universāli uzstādāms - kreisā, labā puse
- plaša stiklu izvēle

LLBD (sānu siena dušas durvīm PD3N)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLBD/700	412-7000000-04-02	675-695	1900	balts	transparent	S	151,-
LLBD/700	412-7000000-04-11	675-690	1900	balts	grape	S	208,-
LLBD/700	412-7000000-00-02	675-695	1900	brillant	transparent	S	161,-
LLBD/700	412-7000000-00-11	675-690	1900	brillant	grape	S	184,-
LLBD/750	412-7500000-04-02	725-745	1900	balts	transparent	S	159,-
LLBD/750	412-7500000-04-11	725-745	1900	balts	grape	S	215,-
LLBD/750	412-7500000-00-02	725-745	1900	brillant	transparent	S	168,-
LLBD/750	412-7500000-00-11	725-745	1900	brillant	grape	S	195,-
LLBD/800	412-8000000-04-02	775-795	1900	balts	transparent	S	155,-
LLBD/800	412-8000000-04-11	775-795	1900	balts	grape	S	203,-
LLBD/800	412-8000000-00-02	775-795	1900	brillant	transparent	S	181,-
LLBD/800	412-8000000-00-11	775-795	1900	brillant	grape	S	202,-
LLBD/900	412-9000000-04-02	875-895	1900	balts	transparent	S	165,-
LLBD/900	412-9000000-04-11	875-895	1900	balts	grape	S	237,-
LLBD/900	412-9000000-00-02	875-895	1900	brillant	transparent	S	172,-
LLBD/900	412-9000000-00-11	875-895	1900	brillant	grape	S	228,-
LLBD/1000	412-1000000-04-02	975-995	1900	balts	transparent	S	172,-
LLBD/1000	412-1000000-04-11	975-995	1900	balts	grape	S	258,-
LLBD/1000	412-1000000-00-02	975-995	1900	brillant	transparent	S	226,-
LLBD/1000	412-1000000-00-11	975-995	1900	brillant	grape	S	241,-


* LLBD nevar izmantot kā brīvi stāvošu dušas sienu

LLBD (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLBD	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	balts, brillant	transparent	Z	295,-
LLBD	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	balts, brillant	grape	Z	313,-
LLBD	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	balts, brillant	rauch	Z	317,-
LLBD	līdz 1000 mm	līdz 1900 mm	balts, brillant	satinato	Z	340,-

- Instalācijas izmēri dušas durvīm PD3N kombinācijai ar LLBD dušas sienu


Modelis	Instalācijas izmērs (z)
PD3N/800 + LLBD	774-829
PD3N/900 + LLBD	874-929
PD3N/1000 + LLBD	974-1029




■ PD3N + LLBD



■ LLBD + PD3N



■ LLBD - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Dušas kabīnes nominālie izmēri ir norādīti UZSTĀDĪŠANAI UZ DUŠAS PALIKTŅIEM, kad kabīne montējama, nedaudz novirzot to no paliktņa malas. UZSTĀDOT TIEŠĪ UZ FLĪZĒM, ir nepieciešams novērtēt, ka kabīnes izmērs būs mazāks par nominālo izmēru. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību izmēriem tabulās, kuras atrodas kataloga beigās sadaļā "TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" (241. - 260. lpp.).

**Nestandarta
risinājumi**

Netipiski izmēri

Mums ir risinājums jebkura plānojuma vannas istabai. Mēs esam profesionāļi.

Jums ir maza vannas istaba? Vai arī nepieciešams dušas telpas nestandarta risinājums?

Mēs esam vieni no ražotājiem, kuri piedāvā iespēju piegriezt stiklus tieši pēc Jūsu izmēriem.


Garantija līdz pat 5 gadiem



■ Vannas sieniņa ar izgriezumu stacionārajā daļā



Minimālais stikla platums, izgatavojot variantu ar izgriezumu








■ Sānu sieniņas un durvju savienošana



■ Stacionāras durvju sekcijas slīpums









„U“ FORMOS KABĪNES



Kā standarta izstrādājumus U-veida kabīnes ir pieejamas sērijās KINEDOOR LINE, AMBIENT LINE un LIMAYA (LYP2 + LYSW1AP2). Ja jums ir nepieciešama U-veida kabīne citās produktu līnijās, piemēram, TOWER LINE, EXCLUSIVE LINE vai PROXIMA LINE, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvjiem. Mēs centīsimies piedāvāt risinājumus, kas atbilstu jūsu vajadzībām.

Pagarinošie profili

Pagarinošie profili un profili sānu stiprināšanai

PAGARINOŠIE PROFILI							
PROFILI	Sērija / Modelis	mm	Augstums	Profila krāsa	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
	pagarināšanas profils	10 mm	2000 mm	brillant	P3061	S	21,-
	Elegant Line - visai produktu līnijai Tower Line - TR2, TDxx			sudrabs	P3062	S	16,-
	pagarināšanas profils		1991 mm	brillant	P3533	S	23,-
	Tower Line - TB			sudrabs	P3534	S	19,-
	pagarināšanas profils	10 mm	2000 mm	brillant	P3063	S	22,-
	Tower Line TR1, TCxx, TB TZNL(P)1, TZOL(P)1			sudrabs	P3064	S	21,-
	pagarināšanas profils	25 mm	1989 mm	brillant	P5096	S	33,-
	Tower Line TCN1, TDN1, TZNL(P)1			sudrabs	P5097	S	26,-
	pagarināšanas profils	25 mm	2050 mm	brillant	P5840	S	25,-
	Exclusive Line ECR2N, ECS2L(P)						
	pagarināšanas profils	20 mm	2000 mm	brillant	P5092	S	30,-
	Proxima Line PXD01N, PXD2N						
	pagarināšanas profils	25 mm	1948 mm	brillant	P4066	S	24,-
	Limaya Line LYR4, LYP2, LYE4, LYE2, LYSW1AP2						
	pagarināšanas profils		1937 mm	brillant	P4067	S	20,-
	Limaya Line LYSW1S, LZ						

PAGARINOŠIE PROFILI

PROFILI	Sērija / Modelis	mm	Augstums	Profila krāsa	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
	pagarināšanas profils Lega Line LLR2, LLS2, LLD4, LLD01 LLD02, LLD2, LLB, LLBD	15 mm	1900 mm	brillant	P5093	S	21,-
				balts	P5094	S	22,-
	pagarināšanas profils Lega Line PD3N	13 mm	1900 mm	brillant	P5095	S	19,-
				balts	P4055	S	24,-
	pagarināšanas profils Project Line LD3, LSB	10 mm	1800 mm	balts	P2376	S	9,-
	profils montāžai uz sāniem Tower Line TDN1, TCN1, TZNL(P)1	25 mm	1991 mm	brillant	P5842	S	34,-
				sudrabs	P5843	S	34,-
	profils montāžai uz sāniem Limaya Line LYR4, LYP2, LYE4, LYE2, LYSW1AP2 profils montāžai uz sāniem Limaya Line LYSW1S, LZ	25 mm	1948 mm	brillant	P5845	S	34,-
			1937 mm	brillant	P5846	S	34,-
	profils montāžai uz sāniem Lega Line visai produktu līnijai	15 mm	1900 mm	brillant	P5841	S	20,-

Profili dušas kabīnes pagarināšanai – iespēja pielāgot standarta izmērus nestandarta situācijai.



Piezīme:

maksimālais pagarinājošo profilu skaits norādīts attēlos (divi vai trīs profili) sarkanā krāsā.

stikla virsma ir pārklāta
ar RothETC

Stikla pārklājums

Aizsardzība pret netīrumiem un
kaļķa nogulsniem!

Dušas kabīnes bez stikla apstrādes var ciest no
kaļķakmens nogulsniem un netīrumiem. Mūsu unikālais, uz
nanotehnoloģijām balstītais pārklājums RothETC aizsargās
Jūsu kabīni, lai tā vienmēr izskatītos kā jauna.

Aizsargājošs pārklājums uz 10 gadiem

Ūdens necaurlaidīgs RothETC slānis ar oleofobiskām īpašībām, kas
garantē ilgu mūžu un virsmas aizsardzību, ar augstām mehāniskām un
ķīmiskām izturības īpašībām. Pateicoties šīm īpašībām stikls kļūst viegli
tīrāms.



■ Stikls RothETC APSTRĀDĒ Iekļauts visos ROTH stikla
izstrādājumos (izņemot sērijas PROJECT LINE)



■ NEAPSTRĀDĀTS STIKLS




SHELF UNI

plaukts dušas kabīnei

Plaukts dušas kabīnēm ir viegli uzkarināms uz dušas kabīnes stikla, lai viss kļūtu sakārtots un viegli pieejams. Uzkarināmais plaukts SHELF UNI tiek ražots no kvalitatīviem materiāliem un ir hromēts, kas garantē 100% aizsardzību pret rūšēšanu.

Izmēri 750 x 250 mm



SHELF UNI

Modelis	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
SHELF UNI - plaukts dušas kabīnei	8000279	S	60,-



SLOTIŅA STIKLAM

VIEGLA KOPŠANA

Vai vēlaties pavadīt mazāk laika, tīrot duškabīni? Stikla virsmas pēc katras dušas izmantošanas reizes iesakām notīrīt ar praktisku slotiņu. Tās platums ir 245 mm. Hroma roktura garums ir 150 mm.



PRIEDAI

Modelis	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
SLOTIŅA STIKLAM	8000201	S	26,-
STIKLA TĪRĪTĀJA TURĒTĀJS	8000247	S	8,-



Profilu un stikli

dušas kabīnes

Dušas kabīnes profili krāsas un stikli veidi

- 4 veidu profilu krāsas
- 8 stikla toņu veidi
- stikla virsma apstrādāta ar RothETC pārklājumu
- rūdīti 4, 5, 6 un 8 mm ESG stikli un 3mm polistirols



■ OO brillant



■ O1 sudrabs (elox)



■ O4 balts



■ O5 black elox

Katram dušas kabīnes sērijas veidam ir pieejami dažādu profilu un stikla risinājumi



■ 02 transparent



■ 03 chinchilla



■ 14 rauch



■ 11 grape



■ 20 intimglass (Tower line)



■ 21 intimglass (Lega line)



■ 15 satinato



■ 16 rugiada (polistirols)

**Dušanas paliktņi
marmora masas**

Prestol

■ jaunās paaudzes dušanas paliktņi
no akmens masas

■ klasiskās un dizaina formas

■ garantija 5 gadi



PRESTOL

marmora masas paliktnis ar dubulto sifonu
un nerūsējošā tērauda dekoratīvo aizsegu
(sifons pasūtāms atsevišķi)

120×80 / 120×90

140×80 / 140×90


150×80 / 150×90



■ Nerūsējošā tērauda dekoratīvais aizsegs, akcentē produkta dizainu



■ Dubultais sifons garantē labāku ūdens noteci mazgāšanās laikā



PRESTOL	L	W	H	E	Ø
1200×800	1200	800	35	97	2×60
1200×900	1200	900	35	97	2×60
1400×800	1400	800	35	97	2×60
1400×900	1400	900	35	97	2×60
1500×800	1500	800	35	97	2×60
1500×900	1500	900	35	97	2×60

PRESTOL (marmora masu paliktnis ar nerūsējošā tērauda dekoratīvais pārsegs)

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
PRESTOL 1200×800	8000300	1200×800×35	S	404,-
PRESTOL 1200×900	8000301	1200×900×35	S	419,-
PRESTOL 1400×800	8000302	1400×800×35	S	510,-
PRESTOL 1400×900	8000303	1400×900×35	S	538,-
PRESTOL 1500×800	8000304	1500×800×35	S	574,-
PRESTOL 1500×900	8000305	1500×900×35	S	619,-

Cenā 9 regulējamas kājiņas un nerūsējošā tērauda dekoratīvais pārsegs

PRESTOL (dubultais sifons)

Modelis	Artikuls	Apraksts	Piegāde	Cena (EUR)
PRESTOL SIPHON	8100300	dubultais sifons Ø 60	S	42,-

Marmo Neo


dušas paliktņi marmora masas

- > jauna moderna dizaina paaudze akmens dušas paliktņi
- > nevainojami gluda virsma, lai to varētu viegli notīrīt
- > zema iekāpšana, ērta apkope

Marmo Neo ROUND

marmora masas paliktņis

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo ROUND	L	W	H1	H2	W1	E	S	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	45	180	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	45	180	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	45	180	550	90

Marmo Neo ROUND


Modelis	Artikls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
Marmo Neo ROUND 800	MAN RO 080080 2E	800×800×30, R550	S	204,-
Marmo Neo ROUND 900	MAN RO 090090 2E	900×900×30, R550	S	218,-
Marmo Neo ROUND 1000	MAN RO 100100 2E	1000×1000×30, R550	S	240,-

Cenā 5 regulējamas kājiņas

Marmo Neo SQUARE

marmora masas paliktnis

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S	Ø
800×800	800	800	30	110-130	45	180	90
900×900	900	900	30	110-130	45	180	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	45	180	90




Marmo Neo SQUARE

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
Marmo Neo SQUARE 800	MAN SQ 080080 2E	800×800×30	S	204,-
Marmo Neo SQUARE 900	MAN SQ 090090 2E	900×900×30	S	223,-
Marmo Neo SQUARE 1000	MAN SQ 100100 2E	1000×1000×30	S	249,-

Cenā 5 regulējamas kājiņas

marmora masas paliktnis

90×70 / 80×90 / 100×80 / 100×90 / 110×80 / 110×90
120×80 / 120×90 / 140×80 / 140×90 / 160×80 / 160×90



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S1	S2	Ø
900×700	900	700	30	110-130	50	350	180	90
800×900 *	800	900	30	110-130	50	450	180	90
1000×800	1000	800	30	110-130	50	400	180	90
1000×900	1000	900	30	110-130	50	450	180	90
1100×800	1100	800	30	110-130	50	400	180	90
1100×900	1100	900	30	110-130	50	450	180	90
1200×800	1200	800	35	115-135	50	400	180	90
1200×900	1200	900	35	115-135	50	450	180	90
1400×800	1400	800	35	115-135	50	400	180	90
1400×900	1400	900	35	115-135	50	450	180	90
1600×800	1600	800	35	115-135	50	400	180	90
1600×900	1600	900	35	115-135	50	450	180	90

* ņemiet vērā, ka 800 × 900 sifons uz dušas paliktņa atrodas garajā daļā



Marmo Neo SQUARE

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
Marmo Neo SQUARE 9070	MAN SQ 090070 2E	900×700×30	S	201,-
Marmo Neo SQUARE 8090	MAN SQ 080090 2E	800×900×30	S	217,-
Marmo Neo SQUARE 10080	MAN SQ 100080 2E	1000×800×30	S	215,-
Marmo Neo SQUARE 10090	MAN SQ 100090 2E	1000×900×30	S	232,-
Marmo Neo SQUARE 11080	MAN SQ 110080 2E	1100×800×30	S	229,-
Marmo Neo SQUARE 11090	MAN SQ 110090 2E	1100×900×30	S	238,-
Marmo Neo SQUARE 12080	MAN SQ 120080 2E	1200×800×35	S	240,-
Marmo Neo SQUARE 12090	MAN SQ 120090 2E	1200×900×35	S	254,-
* Marmo Neo SQUARE 14080	MAN SQ 140080 2E	1400×800×35	S	256,-
* Marmo Neo SQUARE 14090	MAN SQ 140090 2E	1400×900×35	S	270,-
* Marmo Neo SQUARE 16080	MAN SQ 160080 2E	1600×800×35	S	339,-
* Marmo Neo SQUARE 16090	MAN SQ 160090 2E	1600×900×35	S	353,-


Cenā 5 (* 8) regulējamas kājiņas

Dušas paliktņi marmora masas

DREAM-M

marmora masas paliktņis

80×80 / 90×90



DREAM-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	550	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	550	90



DREAM-M


Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
DREAM-M 800	8000151	800×800×30, R550	S	194,-
DREAM-M 900	8000150	900×900×30, R550	S	207,-
panelis 800	8010069	augstums=100	S	61,-
panelis 900	8010067	augstums=100	S	61,-

Cenā 5 regulējamas kājiņas

TAHITI-M

marmora masas paliktņis

80×80 / 90×90 / 100×100



TAHITI-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	180	100	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	190	100	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	200	100	550	90



TAHITI-M


Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
TAHITI-M 800	8000064	800×800×30, R550	S	193,-
TAHITI-M 900	8000065	900×900×30, R550	S	209,-
TAHITI-M 1000	8000082	1000×1000×30, R550	S	240,-
panelis 800	8010069	augstums=100	S	61,-
panelis 900	8010067	augstums=100	S	61,-
panelis 1000	8010074	augstums=100	S	61,-

Cenā 5 regulējamas kājiņas

ALOHA-M

marmora masas paliktnis

80×80 / 90×90



ALOHA-M	L	W	H1	H2	S	P	E	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	90



ALOHA-M


Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
ALOHA-M 800	8000155	800×800×30	S	194,-
ALOHA-M 900	8000154	900×900×30	S	215,-
panelis 800	8010070	augstums=100	S	62,-
panelis 900	8010066	augstums=100	S	63,-

Cenā 5 regulējamas kājiņas

MACAO-M

marmora masas paliktnis

80×80 / 90×90 / 100×100



MACAO-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	170	100	90	550	90
900×900	900	900	30	110-130	190	100	90	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	190	100	90	550	90



MACAO-M

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
MACAO-M 800	8000062	800×800×30	S	191,-
MACAO-M 900	8000063	900×900×30	S	214,-
MACAO-M 1000	8000165	1000×1000×30	S	245,-
panelis 800	8010070	augstums=100	S	62,-
panelis 900	8010066	augstums=100	S	63,-
panelis 1000	8010081	augstums=100	S	97,-

Cenā 5 regulējamas kājiņas



Marmora masas dušas paliktni var uzstādīt uz grīdas. Komplektā 5 kājiņas, ja vēlaties uzstādīt paliktni uz flīzētas grīdas. Paneļa augstums 10 cm. Kājiņu regulēšana 8÷10 cm. Ja vēlaties uzstādīt uz kājiņām iesakām pasūtīt dušas paliktni priekšējo dekoratīvo paneli.




Dušas paliktņi marmora masas

RECTAN-M

marmora masas paliktņis

100×80 / 120×80 / 120×90



RECTAN-M	L	W	H1	H2	E	S	Ø
1000×800	1000	800	30	110-130	50	150	90
1200×800	1200	800	30	110-130	50	150	90
1200×900	1200	900	30	110-130	50	190	90

RECTAN-M

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
RECTAN-M 1000×800	8000166	1000×800×30	S	209,-
RECTAN-M 1200×800	8000167	1200×800×30	S	226,-
RECTAN-M 1200×900	8000168	1200×900×30	S	248,-

Cenā 5 regulējamas kājiņas



■ MACAO-M, TAHITI-M



■ ALOHA-M, DREAM-M, RECTAN-M

! ANTI - SLIP

Dušas paliktņi akrila

- garantija līdz 10 gadiem
- asimetriskas un klasiskas formas
- plašs materiālu klāsts

visplašākais
diapazons tirgū



- 800×800
- 900×900
- 1000×1000

- 800×800
- 900×900
- 1000×1000


- 800×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 900×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 800×900 / 1200×1000
- 750×1500 / 1600

Dužas paliktņi akrila

FLAT ROUND

akrila paliktņis

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT ROUND	L	W	H	S	E	P	R	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	550	90
900×900	900	900	50	150	50	80	550	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	550	90



FLAT ROUND

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
FLAT ROUND	8000115	800×800×50, R550	S	138,-
FLAT ROUND	8000116	900×900×50, R550	S	161,-
FLAT ROUND	8000117	1000×1000×50, R550	S	214,-

panelis 800	8010082	augstums=80	S	87,-
panelis 900	8010083	augstums=80	S	88,-
panelis 1000	8010084	augstums=80	S	92,-


■ panelis
FLAT ROUND



HAWAII

akrila paliktņis

80×80 / 90×90



HAWAII	L	W	H1	H2	S	E	R	Ø
800×800	800	800	35	150	180	70	550	60
900×900	900	900	35	160	185	70	550	60




HAWAII

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
HAWAII 800	8000007	800×800×150, R550	S	160,-
HAWAII 900	8000026	900×900×160, R550	S	170,-

HAWAII-P

dušas paliktnis MONOBLOKĀ

80×80 / 90×90



HAWAII-P	L	W	H	W1	S	R	Ø
800×800	800	800	170	250	140	550	60
900×900	900	900	170	350	140	550	60


HAWAII-P

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
HAWAII-P 800	8000024	800×800×170, R550	S	173,-
HAWAII-P 900	8000025	900×900×170, R550	S	194,-

FLAT KVADRO

akrila paliktnis

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	P	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	90
900×900	900	900	50	150	50	80	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	90

FLAT KVADRO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
FLAT KVADRO	8000118	800×800×50	S	153,-
FLAT KVADRO	8000119	900×900×50	S	168,-
FLAT KVADRO	8000120	1000×1000×50	S	218,-
panelis 800	8010085	augstums=80	S	86,-
panelis 900	8010086	augstums=80	S	88,-
panelis 1000	8010087	augstums=80	S	96,-

■ panelis
FLAT KVADRO




Dušas paliktņi akrila

COLA

akrila paliktņis

80×80 / 90×90



COLA	L	W	H1	H2	S	E	ø
800×800	800	800	35	170	170	70	60
900×900	900	900	35	170	225	70	60




COLA

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
COLA 800	8000003	800×800×160	S	154,-
COLA 900	8000004	900×900×170	S	166,-

COLA-P

dušas paliktņis MONOBLOKĀ

80×80 / 90×90



COLA-P	L	W	H	S	ø
800×800	800	800	170	140	60
900×900	900	900	170	140	60



COLA-P

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
COLA-P 800	8000022	800×800×170	S	171,-
COLA-P 900	8000023	900×900×170	S	194,-

FLAT KVADRO

akrila paliktnis




750×1500 / 1600

900×800 / 1200×1000

800×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500

900×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	Ø
900×800	900	800	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90
1500×750	1500	750	60	160	50	90
1600×750	1600	750	60	160	50	90

FLAT KVADRO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
FLAT KVADRO	8000161	900×800×50	S	159,-
FLAT KVADRO	8000121	1000×800×50	S	201,-
FLAT KVADRO	8000122	1000×900×50	S	208,-
FLAT KVADRO	8000248	1100×800×50	S	209,-
FLAT KVADRO	8000252	1100×900×50	S	225,-
FLAT KVADRO	8000123	1200×800×50	S	241,-
FLAT KVADRO	8000124	1200×900×50	S	283,-
FLAT KVADRO	8000160	1200×1000×50	S	320,-
FLAT KVADRO	8000249	1300×800×50	S	267,-
FLAT KVADRO	8000253	1300×900×50	S	294,-
FLAT KVADRO	8000125	1400×800×50	S	309,-
FLAT KVADRO	8000254	1400×900×50	S	326,-
FLAT KVADRO	8000251	1500×800×50	S	335,-
FLAT KVADRO	8000255	1500×900×50	S	378,-
FLAT KVADRO	8000243	1500×750×60	S	316,-
FLAT KVADRO	8000244	1600×750×60	S	335,-

■ dušas paliktnis FLAT KVADRO 1500




Dušas paliktni akrila

INTEGRO

taisnstūra akrila dušas paliktnis ar integrētu sifonu
un pārsegu, kas ir izgatavots no nerūsējoša tērauda
(sifons pasūtāms atsevišķi)

120×90 / 140×90 / 150×90



INTEGRO	L	W	H	S	D	E	Ø
1200×900	1200	900	50	450	155	50	90
1400×900	1400	900	50	450	155	50	90
1500×900	1500	900	50	450	155	50	90

INTEGRO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
INTEGRO 1200	8000169	1200×900×50	S	357,-
INTEGRO 1400	8000170	1400×900×50	S	376,-
INTEGRO 1500	8000171	1500×900×50	S	425,-



FLAT akrila paliktņus ir iespēja uzstādīt uz grīdas, ja vēlaties paliktņi uzstādīt uz kājiņām, mēs iesakām izmantot priekšējo dekoratīvo paneli. Ja vēlaties uzstādīt uz kājiņām iesakām pasūtīt dušas paliktņa dekoratīvo paneli. Paneļa augstums 8 cm.

■ Kājiņu regulēšana 7÷9 cm.



Kāju komplekts

Kājas FLAT	5139200	Cenā 5 regulējamas kājiņas	S	15,-
------------	---------	----------------------------	---	------

FLAT STONE EFFECT

■ FLAT STONE Balts




■ FLAT STONE Antracīts



Dušas paliktnis FLAT STONE EFFECT ir paredzēts mūsdienīgām vannas istabām ar ietilpīgām dušām.

Dušas paliktņi ir izgatavoti no strukturēta akrila ar virsmu, kurai ir patīkami pieskarties. Parastie paliktņi ar plakānu akmens virsmu ir pieejami kvadrātveida trīs izmēros vai taisnstūra formā ar 14 izmēros. Pieejams divās krāsās - mūžīgi sanitāri baltais un modernais antracīts.



FLAT STONE	L	W	H	S	E	
800×800	800	800	50	150	50	90
900×900	900	900	50	150	50	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	90
900×800	900	800	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90

FLAT STONE

Modelis	Krāsa	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
FLAT STONE 80×80	antracīts	8000310	800×800×50	S	159,-
	balts	8000311			
FLAT STONE 90×90	antracīts	8000312	900×900×50	S	170,-
	balts	8000313			
FLAT STONE 100×100	antracīts	8000314	1000×1000×50	S	228,-
	balts	8000315			
FLAT STONE 90×80	antracīts	8000316	900×800×50	S	195,-
	balts	8000317			
FLAT STONE 100×80	antracīts	8000318	1000×800×50	S	211,-
	balts	8000319			
FLAT STONE 100×90	antracīts	8000320	1000×900×50	S	226,-
	balts	8000321			
FLAT STONE 110×80	antracīts	8000322	1100×800×50	S	215,-
	balts	8000323			
FLAT STONE 110×90	antracīts	8000324	1100×900×50	S	237,-
	balts	8000325			
FLAT STONE 120×80	antracīts	8000326	1200×800×50	S	228,-
	balts	8000327			
FLAT STONE 120×90	antracīts	8000328	1200×900×50	S	293,-
	balts	8000329			
FLAT STONE 120×100	antracīts	8000330	1200×1000×50	S	328,-
	balts	8000331			
FLAT STONE 130×80	antracīts	8000332	1300×800×50	S	247,-
	balts	8000333			
FLAT STONE 130×90	antracīts	8000334	1300×900×50	S	300,-
	balts	8000335			
FLAT STONE 140×80	antracīts	8000336	1400×800×50	S	284,-
	balts	8000337			
FLAT STONE 140×90	antracīts	8000338	1400×900×50	S	335,-
	balts	8000339			
FLAT STONE 150×80	antracīts	8000340	1500×800×50	S	312,-
	balts	8000341			
FLAT STONE 150×90	antracīts	8000342	1500×900×50	S	362,-
	balts	8000343			

Alegria Silk

Kas ir "Solid Surface"?

"Solid Surface" ir moderns kompozītmateriāls, kas apvieno maigās zīda sajūtas un cēlo marmora spēku.

- **VIEGLI TĪRĀMS** – bezporu virsma ir pilnīgi gluda – tā neuzsūc krāsojošās vielas.
- **ĶĪMISKI IZTURĪGS** – pret visu veidu mājaisimniecības šķīdinātājiem, skābēm un mazgāšanas šķidrumiem
- **IZTURĪGS** – izturīgs pret skrāpējumiem un, salīdzinājumā ar keramiku, izturīgs pret triecieniem.
- **NEIZBALĒ** – izturīgs par UV stariem
- **VIDEI DRAUDZĪGS** – var pārstrādāt, samaļot var izmantot jaunu "Solid Surface" produktu izgatavošanai


"Solid Surface" standartā ir baltā krāsā un pusmatēts. "Solid Surface" ir dabisks materiāls, ko sauc par boksītu, kas vakuumā tiek samaisīts ar poliestera sveķiem un cietēšana notiek augstā temperatūrā. Izmanto vizuāli un ģeometriski ideāliem interjera elementiem.



ALEGRIA SILK

Eleganta brīvi novietojamā vanna ALEGRIA SILK, ražošanai izmantots "Solid Surface"

194×83



ALEGRIA SILK

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
ALEGRIA SILK	9950000	1945×830×715	280	Z	4 428,-

vannai ir integrēts sifons, kura vāciņš ir izgatavots no "Solid Surface"

svars: 128 kg




Piezīme: pirms vannas montāžas iepriekš jāpievieno sifons kanalizācijas izejai (skat. shēmu).

STONE AMORE

marmora masa vanna

160×85



STONE AMORE

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
STONE AMORE	9930000	1600×850×720	260	Z	2 723,-

vannai ir integrēts sifons

svars: 127 kg



Akrila vannas

KUBIC NEO

taisnstūra akrila vanna

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80




Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
KUBIC NEO 150×70	9300000	1500×700	200	S	296,-
KUBIC NEO 160×70	9310000	1600×700	210	S	316,-
KUBIC NEO 160×80	9320000	1600×800	225	S	335,-
KUBIC NEO 170×75	9330000	1700×750	230	S	375,-
KUBIC NEO 180×80	9340000	1800×800	250	S	395,-
Panelis 150	9300001	1500×560	-	S	146,-
Panelis 160	9310001	1600×560	-	S	150,-
Panelis 170	9330001	1700×560	-	S	162,-
Panelis 180	9340001	1800×560	-	S	170,-
Sānu panelis 70	9300002	700×560	-	S	126,-
Sānu panelis 75	9330002	750×560	-	S	134,-
Sānu panelis 80	9340002	800×560	-	S	150,-



KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	330	970	40	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	350	1070	40	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	330	1170	40	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	350	1270	40	560	450	1660	660	290


KUBIC NEO SLIM

taisnstūra akrila vanna ar plānu malu

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80

KUBIC NEO SLIM

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
KUBIC NEO SLIM 150×70	9300SLM	1500×700	200	S	348,-
KUBIC NEO SLIM 160×70	9310SLM	1600×700	210	S	359,-
KUBIC NEO SLIM 160×80	9320SLM	1600×800	225	S	387,-
KUBIC NEO SLIM 170×75	9330SLM	1700×750	230	S	406,-
KUBIC NEO SLIM 180×80	9340SLM	1800×800	250	S	426,-



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI



KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	340	970	18	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	340	1070	18	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	360	1070	18	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	340	1170	18	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	360	1270	18	560	450	1660	660	290



Akrila vannas

MALIBU NEO

taisnstūra akrila vanna

160×75 / 170×75 / 180×80





Ieteicamie piederumi:
Kajas EXCLUSIVE
193 lpp.



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

MALIBU NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
MALIBU NEO 160	9200000	1600×750	200	S	340,-
MALIBU NEO 170	9190000	1700×750	210	S	360,-
MALIBU NEO 180	9180000	1795×795	220	S	388,-
Panelis 160	9310001	1600×560	-	S	150,-
Panelis 170	9330001	1700×560	-	S	162,-
Panelis 180	9180001	1800×580	-	S	170,-
Sānu panelis 75	9330002	750×560	-	S	134,-
Sānu panelis 80	9180002	800×580	-	S	134,-



MALIBU NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	Z
1600×750	1600	750	430	330	1010	40	560	375	1480	630	60	255
1700×750	1700	750	465	320	1150	40	560	445	1590	630	60	255
1795×795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

KUBIC NEO

taisnstūra akrila vanna

120×70 / 130×70



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.





BV2, TV1, TV2, SWING,
PXV1, SCREEN MINI

KUBIC NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
KUBIC NEO 120	9350000	1200×700	145	S	246,-
KUBIC NEO 130	9360000	1300×700	160	S	270,-

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1200×700	1200	700	435	330	670	40	400	1060	560	290
1300×700	1300	700	435	330	770	40	400	1160	560	290



KUBIC

taisnstūra akrila vanna

190×90





Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC 190

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
KUBIC 190	9390000	1900×900	220	S	434,-



Akrila vannas

SAVONA NEO

taisnstūra akrila vanna

170×80 / 180×80



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.





BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI



SAVONA NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
SAVONA NEO 170	9290000	1700×800	190	S	358,-
SAVONA NEO 180	9280000	1800×800	200	S	390,-

SAVONA NEO	L	W	H	G	D	R	S	F1	F2	Z
1700×800	1700	800	440	350	1140	40	580	60	90	265
1800×800	1800	800	440	350	1240	40	580	60	90	265



VANESSA NEO

taisnstūra akrila vanna

140×70 / 150×70 / 160×70 / 170×70



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI



VANESSA NEO					
Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
VANESSA NEO 140	9550000	1400×700	150	S	256,-
VANESSA NEO 150	9560000	1500×700	155	S	264,-
VANESSA NEO 160	9570000	1600×700	160	S	272,-
VANESSA NEO 170	9580000	1700×700	165	S	280,-
Panelis 140	9550001	1400×530	-	S	138,-
Panelis 150	8930001	1500×530	-	S	142,-
Panelis 160	8940001	1600×530	-	S	146,-
Panelis 170	8950001	1700×530	-	S	150,-
Sānu panelis 70	8930002	700×530	-	S	85,-



■ panelis vannai VANESSA NEO



■ sānu panelis vannai VANESSA NEO



VANESSA NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1400×700	1400	700	435	330	870	40	530	380	1270	560	270
1500×700	1500	700	435	330	970	40	530	380	1370	560	270
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	530	380	1470	560	270
1700×700	1700	700	435	330	1170	40	530	380	1570	510	270

Akrila vannas

ACTIVA

asimetriska akrila vanna

150×90 / 160×90 / 170×90



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.




BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV1, SCREEN MINI

ACTIVA					
Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
ACTIVA 150 (L)	8410000	1500×900	200	S	406,-
ACTIVA 150 (P)	8400000	1500×900	200	S	406,-
ACTIVA 160 (L)	8430000	1600×900	210	S	418,-
ACTIVA 160 (P)	8420000	1600×900	210	S	418,-
ACTIVA 170 (L)	8170000	1700×900	280	S	458,-
ACTIVA 170 (P)	8180000	1700×900	280	S	458,-
Panelis 150	8400001	h=580	-	S	227,-
Panelis 160	8420001	h=580	-	S	237,-
Panelis 170	8170001	h=580	-	S	252,-



■ Panelis vannai ACTIVA



ACTIVA	L	W	H	G	G1	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	465	330	240	1000	45	580	800	1430	570	210	340	230
1600×900	1600	900	465	330	240	1200	45	580	850	1500	570	210	340	230
1700×900	1700	900	475	330	240	1250	45	580	950	1570	570	210	340	230

MINI

asimetriska akrila vanna

160×70





Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.



PXV1, SCREEN MINI

MINI					
Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
MINI 160×70 (L)	N-8000073	1600×700	210	S	192,-
MINI 160×70 (P)	N-8000074	1600×700	210	S	192,-



EVA SIDE



asimetriska akrila vanna

150×80

■ EVA SIDE vanna ar paneļiem



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.



EVA SIDE					
Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
EVA SIDE 150×80 (L)	9780000	1500×800	200	S	355,-
EVA SIDE 150×80 (P)	9790000	1500×800	200	S	355,-
Panelis 150 (L)	9780001	h=540	-	S	197,-
Panelis 150 (P)	9790001	h=540	-	S	197,-
Sānu panelis 55	9780002	h=540	-	S	160,-

Akrila vannas

ISABELLA NEO

asimetriska akrila vanna

170×110




Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.

ISABELLA NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
ISABELLA NEO 170 (L)	9700000	1700×1100	240	S	521,-
ISABELLA NEO 170 (P)	9710000	1700×1100	240	S	521,-
Panelis 170 (L)	9700001	h=570	–	S	237,-
Panelis 170 (P)	9710001	h=570	–	S	237,-

■ Panelis vannai ISABELLA
NEO



HARMONIA

asimetriska akrila vanna

150×95 / 160×95




Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.

HARMONIA

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
HARMONIA 150 (L)	9800000	1500×950	200	S	383,-
HARMONIA 150 (P)	9810000	1500×950	200	S	383,-
HARMONIA 160 (L)	9820000	1600×950	225	S	395,-
HARMONIA 160 (P)	9830000	1600×950	225	S	395,-
Panelis 150	9800001	h=560	–	S	164,-
Panelis 160	9820001	h=560	–	S	205,-

HARMONIA	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500×950	1500	950	450	330	1050	40	560	440	1390	905	515
1600×950	1600	950	470	335	1205	40	560	475	1490	965	515



ACTIVA NEO

asimetriska akrila vanna


150×90 / 160×90 / 170×90



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.

ACTIVA

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
ACTIVA NEO 150 (L)	9840000	1500×900	210	S	423,-
ACTIVA NEO 150 (P)	9850000	1500×900	210	S	423,-
ACTIVA NEO 160 (L)	9860000	1600×900	215	S	451,-
ACTIVA NEO 160 (P)	9870000	1600×900	215	S	451,-
ACTIVA NEO 170 (L)	9880000	1700×900	230	S	506,-
ACTIVA NEO 170 (P)	9890000	1700×900	230	S	506,-
Panelis 150	9840001	h=570	-	S	212,-
Panelis 160	9860001	h=570	-	S	253,-
Panelis 170	9880001	h=570	-	S	290,-



Jaunais ACTIVA NEO vannas dizains ar plašāku ietilpību lai komfortabli izbaudītu vannošanos...

ACTIVA NEO	L	W1	W	H	G	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	800	460	350	1000	40	570	850	1380	560	530	300	550
1600×900	1600	900	800	460	350	1100	40	570	980	1480	560	530	300	550
1700×900	1600	900	800	460	350	1150	40	570	1060	1580	560	530	300	550

Akrila vannas

KUBIC ASYMMETRIC

asimetriska akrila vanna

160×103 / 170×110




Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.

KUBIC ASYMMETRIC

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
KUBIC ASYMMETRIC 160 (L)	9660000	1600×1030	220	S	446,-
KUBIC ASYMMETRIC 160 (P)	9670000	1600×1030	220	S	446,-
KUBIC ASYMMETRIC 170 (L)	9680000	1700×1100	240	S	533,-
KUBIC ASYMMETRIC 170 (P)	9690000	1700×1100	240	S	533,-
Panelis 160	9660001	h=520	–	S	204,-
Panelis 170	9680001	h=520	–	S	215,-

KUBIC ASYM.	L	W	H	G	D	R	P	E	F	F2	F3
1600×1030	1600	1030	450	320	950	50	520	1450	870	630	500
1700×1100	1700	1100	450	320	1050	50	520	1550	940	700	570



AMORE

taisnstūra akrila vanna diviem

180×120




Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE x2
193 lpp.



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

AMORE

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
AMORE	9720000	1800×1200	300	S	889,-
Panelis 180	9720001	1800×580	–	S	161,-
Sānu panelis 120	9720002	1200×580	–	S	112,-



FLORA NEO

stūra akrila vanna



120×120



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.

FLORA NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
FLORA NEO 120	9590000	1200×1200	140	S	462,-
Panelis 120	9590001	h=520	-	S	228,-



SABRINA NEO

stūra akrila vanna



140×140 / 150×150



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
191 lpp.

SABRINA NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
SABRINA NEO 140	9620000	1400×1400	250	S	450,-
SABRINA NEO 150	9630000	1500×1500	320	S	505,-
Panelis 140	9620001	h=570	-	S	204,-
Panelis 150	9630001	h=570	-	S	216,-



SABRINA NEO	L	A	B	H	G	D	R	P	S	E	Z
1400×1400	1400	1410	1950	480	320	990	40	570	630	1370	1150
1500×1500	1500	1540	2100	480	320	1100	40	570	750	1600	1310

**Vannas sienīgas
praktisks aksesuārs**

Vannas sienīgas

Vannu sienas – lielisks risinājums tiem, kas vēlas baudīt vannašanās un dušošanās priekus. Piedāvājumā ir plašs vannas sienu klāsts, kas nodrošina funkcionalitāti un estētisko risinājumu Jūsu vannas istabās.

Mēs uzskatām, ka vannas istabu var pārvērst par vietu, kurā varēsiet būt paši. Kur var mierīgi domāt, būt ar tuviniekiem, vienkārši dzīvot. Nekādu nevajadzīgu rūpju. Satveriet dušas galviņu ar abām rokām un sajūtiē, kā ir būt par rokzvaigzni... savas vannas istabā. Uzdrīkstieties nešauboties. Vannas sienīgas piešķirs Jūsu vannai pilnībā jaunu dimensiju.




praktisks risinājums
komfortablai atpūtai



BV2

vannas sienīņa ar atveramu fiksēto daļu

- minimāls bezrāmja dizains
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- durvju pacelšanas mehānisms



5 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

BV2 (vannas sienīņa verama uz abām pusēm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Platums (c1)	Platums (c2)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
BV2/900	290-9000000-00-02	880-890	1505	450-460	430	brillant	transparent	0	564,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem





- Praktisks risinājums ar vannas sienīņu, plauktu un pakaramo



- Vannas sienīņa ar atveramu fiksēto daļu

- **BV2** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Vannas sieniņas praktisks aksesuārs


praktisks risinājums
komfortablai atpūtai



TZVL2 / TZVP2

salokāma vannas sieniņa
ar speciālu eņģu sistēmu

- profils ar lifta mehānismu vieglākai durvju darbībai
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- durvju eņģes integrētas stiklā vieglākai kopšanai



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

TZVL2 / TZVP2 (salokāma vannas sieniņa)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Platums (c1)	Platums (c2)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TZVL2/1000	742-100000L-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent	0	387,-
TZVP2/1000	742-100000P-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent	0	387,-
TZVL2/1100	742-110000L-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent	0	428,-
TZVP2/1100	742-110000P-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent	0	428,-
TZVL2/1200	742-120000L-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent	0	466,-
TZVP2/1200	742-120000P-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent	0	466,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem


TZVL2 / TZVP2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TZVL(P)2	līdz 1600 mm	līdz 1500 mm	brillant	transparent	Z	606,-

■ TZVL2



■ TZVP2



- Durvju eņģes integrētas stiklā vieglākai kopšanai


stabilitāte un viegla kopšana



TV2

vannas sieniņa ar atveramu fiksēto daļu

- minimāls bezrāmja dizains
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- verama uz abām pusēm



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

TV2 (vannas sieniņa ar atveramu fiksēto daļu)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Platums (c1)	Platums (c2)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TV2	732-9700000-00-02	970-980	1427*	430	540	brillant	transparent	S	261,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



TV2 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TV2	līdz 1800 mm	līdz 1500 mm	brillant	transparent	Z	340,-
TV2	līdz 1800 mm	līdz 1500 mm	brillant	chinchilla	Z	366,-
TV2	līdz 1800 mm	līdz 1500 mm	brillant	rauch	Z	366,-
TV2	līdz 1800 mm	līdz 1500 mm	brillant	satinato	Z	393,-



- **TV2** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



- profils ar lifta mehānismu vieglākai durvju darbībai

Vannas sieniņas praktisks aksesuārs


elegants
risinājums



TV1

vannas sieniņa verama uz abām pusēm

- elegants bezkarkasa dizains
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- 5 gadu garantija
- universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01

TV1 (vannas sieniņa verama uz abām pusēm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TV1/700	706-7000000-00-02	670-685	1400	620	brillant	transparent	S	205,-
TV1/700	706-7000000-01-02	670-685	1400	620	sudrabs	transparent	S	193,-
TV1/750	706-7500000-00-02	720-735	1400	670	brillant	transparent	S	218,-
TV1/750	706-7500000-01-02	720-735	1400	670	sudrabs	transparent	S	210,-
TV1/800	706-8000000-00-02	770-785	1400	720	brillant	transparent	S	235,-
TV1/800	706-8000000-01-02	770-785	1400	720	sudrabs	transparent	S	218,-


h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

TV1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
TV1	līdz 1000 mm	līdz 1600 mm	sudrabs / brillant	transparent	Z	306,-
TV1	līdz 1000 mm	līdz 1600 mm	sudrabs / brillant	chinchilla*	Z	330,-
TV1	līdz 1000 mm	līdz 1600 mm	sudrabs / brillant	rauch	Z	330,-
TV1	līdz 1000 mm	līdz 1600 mm	sudrabs / brillant	satinato*	Z	353,-

* pasūtīt Chinchilla un Satinato stiklā jānorāda - labā, kreisā puse

- **TV1** - universāli uzstādāms
- kreisā, labā puse



- Hroma rokturis




mūsdienīgi un funkcionāli risinājumi
katrai vannas istabai



SWING

vannas sienu verama uz abām pusēm

- mūsdienīgs bezkarkasa dizains
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- durvju pacelšanas mehānisms



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00 / Sudrabs (elox) 01



SWING (vannas sienu verama uz abām pusēm)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
SWING/850	657-8500000-00-02	855-870	1400	805	brillant	transparent	S	419,-
SWING/850	657-8500000-01-02	855-870	1400	805	sudrabs	transparent	S	424,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



■ Verama uz abām pusēm

■ **SWING** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



Vannas sieniņas praktisks aksesuārs


orientēts uz detaļām
un pilnību



SCREEN MINI

vannas sieniņa verama uz abām pusēm

- profils ar lifta mehānismu vieglākai durvju darbībai
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- 5 gadu garantija



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

SCREEN MINI (vannas sieniņa verama uz abām pusēm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
SCREEN MINI	217-7000000-00-09	660	1 400	635	brillant	transparent	S	278,-



- Augstas kvalitātes pulētas eņģes labākai stabilitātei



- **SCREEN MINI** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



mūsdienīgi un funkcionāli risinājumi
katrai vannas istabai



PXV1

vannas sienīņa fiksēta

- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- hromēts stikla turētājs
- garantija 5 gadi



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00



PXV1 (vannas sienīņa fiksēta)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXV1/700	453-7000000-00-02	635-660	1517*	—	brillant	transparent	S	176,-
PXV1/750	453-7500000-00-02	685-710	1517*	—	brillant	transparent	S	191,-
PXV1/800	453-8000000-00-02	735-760	1517*	—	brillant	transparent	O	211,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem

PXV1 (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXV1	līdz 1200 mm	līdz 1500 mm	brillant	transparent	Z	274,-

- **PXV1** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



- Dušas sienas turētāji stabilizācijai - vannas sienīņa PXV1

Vannas sienušas praktisks aksesuārs


uzmanība
detalām



PXV2L / PXV2P

vannas sienuša ar bīdāmām durvīm

- alumīnija profili un gultņu ritenīši
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00




PXV2L / PXV2P (vannas sienuša ar bīdāmām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXV2L/1500	451-150000L-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent	0	489,-
PXV2P/1500	451-150000P-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent	0	489,-
PXV2L/1600	451-160000L-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent	0	512,-
PXV2P/1600	451-160000P-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent	0	512,-
PXV2L/1700	451-170000L-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent	0	552,-
PXV2P/1700	451-170000P-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent	0	552,-
PXV2L/1800	451-180000L-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent	0	592,-
PXV2P/1800	451-180000P-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent	0	592,-

PXV2L / PXV2P (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXV2L(P)2	līdz 1800 mm	līdz 1500 mm	brillant	transparent	Z	770,-

■ PXV2L



■ PXV2P



- Multifunkcionālais diviešu turētājs PXV2L(P) modeļiem

funkcionalitāte un
oriģinalitāte katram




■ PXVB + PXV2P

PXVB

vannas sānu sienīņa kombinācijai ar PXV2L / PXV2P

- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- standarta augstums 1 500 mm



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00



PXVB (vannas sānu sienīņa kombinācijai ar PXV2L / PXV2P)


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXVB/700	452-7000000-00-02	680-705	1500	brillant	transparent	0	162,-
PXVB/750	452-7500000-00-02	730-755	1500	brillant	transparent	0	179,-
PXVB/800	452-8000000-00-02	780-805	1500	brillant	transparent	0	194,-

PXVB (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
PXVB	līdz 900 mm	līdz 1500 mm	brillant	transparent	Z	252,-

- **PXVB** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

■ PXV2L + PXVB




■ PXVB + PXV2L + PXVB



■ PXVB + PXV2P + PXVB

Vannas sieniņas praktisks aksesuārs


pulēti profili,
kvalitatīvi ritenīši



LLV2

vannas sieniņa ar bīdāmām durvīm

- alumīnija profili un gultņu ritenīši
- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC



5 + 4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00




LLV2 (vannas sieniņa ar bīdāmām durvīm)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLV2/1200	572-1200000-00-02	1170-1205	1500	485	brillant	transparent	S	338,-
LLV2/1400	572-1400000-00-02	1370-1405	1500	585	brillant	transparent	S	358,-
LLV2/1500	572-1500000-00-02	1470-1505	1500	685	brillant	transparent	S	377,-
LLV2/1600	572-1600000-00-02	1570-1605	1500	685	brillant	transparent	S	397,-

LLV2 (nestandarta risinājumiem)


Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLV2	līdz 1800 mm	līdz 1500 mm	brillant	transparent	Z	516,-

- **LLV2** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



- Pulēts tērauda rokturis

mūsdienīgs dizains




■ LLV2 + LLVB

LLVB

vannas sānu sieniņa kombinācijai ar LLV2

- stikla virsma ir pārklāt ar RothETC
- standarta augstums 1 500 mm



5 + 4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent 02



Profila krāsa
Brillant 00

LLVB (vannas sānu sieniņa kombinācijai ar LLV2)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLVB/700	573-7000000-00-02	679-705	1500	brillant	transparent	S	143,-
LLVB/750	573-7500000-00-02	729-755	1500	brillant	transparent	S	163,-
LLVB/800	573-8000000-00-02	779-805	1500	brillant	transparent	S	179,-
LLVB/900	573-9000000-00-02	879-905	1500	brillant	transparent	S	199,-




LLVB (nestandarta risinājumiem)

Modelis	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LLVB	līdz 900 mm	līdz 1500 mm	brillant	transparent	Z	258,-

- LLVB - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

■ LLV2 + LLVB




■ LLVB + LLV2 + LLVB




■ LLVB + LLV2 + LLVB

AKSESUĀRI


SIFONI DUŠAS PALIKTŅIEM




■ hroms-plastmasa Ø 50/60



■ hroms-plastmasa Ø 90




■ hroma metāls Ø 90




■ zemais hroms-plastmasa Ø 90

SIFONI DUŠAS PALIKTŅIEM


Modelis	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
Dušanas paliktņa sifons - hroms-plastmasa Ø 50/60	8100002	S	15,-
Dušanas paliktņa sifons - hroms-plastmasa Ø 90	8100016	S	25,-
Dušanas paliktņa ROLTECHNIK - hroma metāls Ø 90	8100021	S	37,-
Dušanas paliktņa sifons - zemais hroms-plastmasa Ø 90	8100034	S	25,-
Dušanas paliktņa sifons - nerūsējošā tērauda režģis Ø 50/60	8100000	S	13,-
Dušanas paliktņa sifons - balta plastmasa Ø 50/60	8100001	S	14,-
Dušanas paliktņa sifons - nerūsējošā tērauda režģis Ø 90	8100014	S	19,-
Dušanas paliktņa sifons - balta plastmasa Ø 90	8100015	S	21,-




■ nerūsējošā tērauda režģis Ø 50/60



■ balta plastmasa Ø 50/60




■ nerūsējošā tērauda režģis Ø 90




■ balta plastmasa Ø 90

SIFONI VANNĀM



■ Sifons vannai



■ Sifons vannai ar uzpildi

SIFONI VANNĀM			
Modelis	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
Sifons vannai - Chrome (L=570 mm)	8100011	S	39,-
Sifons vannai ar uzpildi - Chrome (L=570 mm)	8100022	S	152,-

Vannas kājas EXCLUSIVE

Vannu kāju EXCLUSIVE komplektā ietilpst arī montāžas komplekts, lai stiprinātu vannu pie sienas.

Regulācija 12–15 cm



Vannas kājas			
Modelis	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
Vannas kājas EXCLUSIVE	5139300	S	24,-

MONTĀŽAS KOMPLEKTS PALIKTŅIEM

Komplektācijā:
silikona hermētiķis PROFI - 310ml,
noseglīstes 2 x 100 cm,
pašlīmējošā lentā,
montāžas instrukcija



MONTĀŽAS KOMPLEKTS PALIKTŅIEM			
Modelis	Artikuls	Piegāde	Cena (EUR)
Montāžas komplekts	8010142	S	37,-

Vinata®
dušas kabīnes



TAISNSTŪRVEIDA



NIŠĀM

Vinata®

Drošs, komfortabls un bezrūpīgs risinājums visām paaudzēm

Vinata radīta speciāli tiem cilvēkiem, kuri vairs nevēlas atkārtot ilgo vannasistabas renovēšanas procesu, taču vēlas veco vannu ātri nomainīt pret drošu un viegli pieejamu dušu. Un to visu bez nepieciešamības veikt būvdarbus.

Dušas kabīne ir noslēgts risinājums, tāpēc to nepieciešams tikai salikt un pieslēgt jau esošajiem ūdens un kanalizācijas izvadiem. Augstas kvalitātes dušas komplekts „Hansgrohe” iekļauts dušas kabīnes standarta komplektācijā.



Montāža
tikai 1 dienas laikā



Augsts
drošības līmenis



Hansgrohe
aprīkojums

Vinata®

Komfortabls un ērts

Hansgrohe

dušas komplekts
ar termostatisku maisītāju

Roth ETC

visas stikla virsmas
ir viegli kopjamas

Dizains

stikls un alumīnija
apdare Brillant

Krēsliņš

Liels, atlokāms,
ar elegantu dizainu
maksimālam
komfortam

Rokturi

masīvi un droši
pasvītro visu risinājumu

Drošība

paliktņa pretslīdes pārklājums
atbilst DIN 51097 prasībām

Viegla piekļuve

īpaši zems dušas paliktņis - augstums 3 cm
bīdāmās durvis ar ieejas platumu 44,5-69,5 cm*

* atkarībā no izvēlēta dušas kabīnes izmēra

Ērta un droša dušas kabīne, ko novērtēs ne tikai senjori



Montāža

- iespēja uzstādīt stūrī vai nišā
- dušas paliktni var montēt tieši uz flīzēm (grīdas)
- komplektā iekļautas regulējamas balsta kājas un priekšējais panelis



Vinata® Comfort

- Pilnībā aprīkota dušas kabīne ar bīdāmajām durvīm
- Augstums - 2160 mm
- Platums - 4 varianti no 1200 līdz 1700 mm
- Dziļums - 3 varianti no 700 līdz 900 mm
- Zems (30 mm) akmens masas dušas paliktnis ar sertificētu pretslīdes pārklājumu
- Dušas komplekts "Hansgrohe" termostata maisītājs, turētājs ar regulējamu augstumu, rokas duša, plauktiņš
- Masīvi, droši rokturi 2 gab. (1200 mm modelim - 1 gab.)
- Aizmugurējās sienas no 6 mm bieza drošā stikla divās krāsās: Balta / Antracīta krāsa
- Kabīnes priekšējā daļa no 6 mm bieza drošā stikla divi varianti: Caurspīdīgs stikls / Flow dekors
- Visi stikli pārklāti ar Roth ETC labākai aizsardzībai pret kaļķa nogulsniem
- Komplektācijā: praktisks plauktiņš, ideāli piemērots kāju vai pēdu kopšanai dušā
- Pēc izvēles: Arsis atlokāms krēslīņš (krāsas: Balta / Antracīta krāsa)



■ Stikla dekors FLOW

Vinata® Spirit

- Pilnībā aprīkota dušas kabīne ar bīdāmajām durvīm
- Augstums - 2160 mm
- Platums - 4 varianti no 1200 līdz 1700 mm
- Dzīlums - 3 varianti no 700 līdz 900 mm
- Īpaši zems dušas paliktnis - augstums 30 mm
- Dušas komplekts "Hansgrohe" termostata maisītājs, turētājs ar regulējamu augstumu, rokas duša, plauktiņš
- Masīvi, droši rokturi 2 gab. (1200 mm modelim - 1 gab.)
- Aizmugurējās sienas no 6 mm bieza drošā stikla divās krāsās: Balta / Antracīta krāsa
- Kabīnes priekšējā daļa no 6 mm bieza drošā stikla divi varianti: Caurspīdīgs stikls / Flow dekors
- Visi stikli pārklāti ar Roth ETC labākai aizsardzībai pret kaļķa nogulsniem



Montāža

- iespēja uzstādīt stūrī vai nišā
- dušas paliktni var montēt tieši uz flīzēm (grīdas)
- komplektā iekļautas regulējamas balsta kājas un priekšējais panelis



**Komfortabla
dušas kabīne
visai ģimenei**




- Stikla dekors FLOW



Specifikācija	Comfort	Spirit
Kabīnes priekšējās sienas: no caurspīdīga stikla vai ar Flow dekoru	✓	✓
Aizmugurējās sienas baltā vai antracīta krāsā	✓	✓
Kabīnes priekšējās un aizmugurējās sienas pārklātas ar Roth ETC pārklājumu aizsardzībai pret kaļķa nogulsniem	✓	✓
Visi stikli izgatavoti no droša stikla ESG - biezums 6 mm	✓	✓
Zems akmens masas paliktnis - 30 mm	✓	✓
Dušas paliktnis ar pretslīdes pārklājumu ("anti-slip")	✓	-
Masīvi iekšējie rokturi ar hroma apdari 2 gab. (1200 mm modelim - 1 gab.)	✓	-
Dušas komplekts ar termostata maisītāju Crometta 160 hansgrohe	✓	✓
Iespēja uzstādīt stūri vai nišā	✓	✓
Platums - 4 varianti no 1200 līdz 1700 mm	✓	✓
Dziļums - 3 varianti no 700 līdz 900 mm	✓	✓
Plauktiņš (pēdu turētājs) Pellet PELLET	✓	-
Atlokāms dušas krēslītis - pēc izvēles PELLET	✓*	-

* jāpasūta atsevišķi

Originālā
vanna



Pirms montāžas

Vinata®

Pēc montāžas




Vinata®

aprīkojums / piederumi

Dušas komplekts "Hansgrohe"

- Stacionārā dušas galva, rokas duša, dušas šļūtene, termostata maisītājs, regulējams turētājs, plauktiņš ziepēm
- Stacionārā dušas galva Crometta 160 - dušas galvas diametrs 160 mm
- Regulējams dušas galvas leņķis, pašreizējais tips - Lietus
- Termostats Ecostat Universal
- Drošības fiksators pie 40°C temperatūras



Rokturi



- Eleganta un mūsdienīga forma
- Eliptiska caurule labākam satvērienam (38x25 mm)
- Izturīgs pret koroziju
- Pamatmateriāls ir alumīnijs ar Brillant apdari

Praktisks plauktiņš

- Ideāli piemērots pēdu vai kāju apkopei dušā: nekāda riska paslīdēt!
- To var viegli aizvietot ar atlokāmu dušas krēsliņu ARSIS
- Multifunkcionāls: piemērots arī higiēnas līdzekļu novietošanai
- Izgatavots no Baltas / Antracīta krāsas polimēriem



Krēsliņš ARSIS



- 450 mm Balts vai Antracīta krāsas polimēru krēsliņš
- Alumīnija konstrukcija (caurulīte Ø 25 mm)
Fiksēta pozīcija, fiksators noturīgs pret nejaušām kustībām
- Noņemams no sienas turētāja, lai atvieglotu tīrīšanu
- Inovatīvs un unikāls produkts: tā vietā var viegli uzmontēt plauktiņu
- Liels eleganta dizaina krēsliņš maksimālam komfortam
- Ideāli piemērots, lai pārvērstu dušu par drošu vietu



Vinata® Comfort - stūri



Tehniskā specifikācija + cenu saraksts



■ **Tehniskā specifikācija Vinata® Comfort - stūrī**

Augstums* [mm]	Izmērs [mm]	Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - Flow dekors		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - Flow dekors	
		Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)
2160	1160 × 677	1416000297	3 453 €	1416000764	3 494 €	1416000299	3 453 €	1416000765	3 494 €
2160	1160 × 777	1416000301	3 556 €	1416000766	3 597 €	1416000303	3 556 €	1416000767	3 597 €
2160	1160 × 877	1416000305	3 658 €	1416000768	3 665 €	1416000307	3 658 €	1416000769	3 665 €
2160	1360 × 677	1416000309	3 569 €	1416000770	3 610 €	1416000311	3 569 €	1416000771	3 610 €
2160	1360 × 777	1416000313	3 672 €	1416000772	3 713 €	1416000315	3 672 €	1416000773	3 713 €
2160	1360 × 877	1416000013	3 774 €	1416000774	3 815 €	1416000016	3 774 €	1416000775	3 815 €
2160	1560 × 677	1416000317	3 777 €	1416000776	3 818 €	1416000319	3 777 €	1416000777	3 818 €
2160	1560 × 777	1416000321	3 880 €	1416000778	3 920 €	1416000323	3 880 €	1416000779	3 920 €
2160	1560 × 877	1416000325	3 982 €	1416000780	4 023 €	1416000327	3 982 €	1416000781	4 023 €
2160	1660 × 677	1416000329	3 880 €	1416000782	3 920 €	1416000331	3 880 €	1416000783	3 920 €
2160	1660 × 777	1416000333	3 982 €	1416000784	4 023 €	1416000335	3 982 €	1416000785	4 023 €
2160	1660 × 877	1416000337	4 084 €	1416000786	4 125 €	1416000339	4 084 €	1416000787	4 125 €

* no dušas paliktņa apakšas līdz dušas augšai



Izmērs	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185-1410	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385-1610	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585-1810	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685-1910	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185-1410	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385-1610	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585-1810	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685-1910	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185-1410	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385-1610	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585-1810	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685-1910	917-1127

Vinata® Comfort - niša



Tehniskā specifikācija + cenu saraksts



Tehniskā specifikācija Vinata® Comfort - niša

Augstums* [mm]	Izmērs [mm]	Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - Flow dekors		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - Flow dekors	
		Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)
2160	1160 × 677	1416000341	3 522 €	1416000788	3 563 €	1416000343	3 522 €	1416000789	3 563 €
2160	1160 × 777	1416000345	3 624 €	1416000790	3 665 €	1416000347	3 624 €	1416000791	3 665 €
2160	1160 × 877	1416000349	3 726 €	1416000792	3 767 €	1416000351	3 726 €	1416000793	3 767 €
2160	1360 × 677	1416000353	3 638 €	1416000794	3 678 €	1416000355	3 638 €	1416000795	3 678 €
2160	1360 × 777	1416000357	3 740 €	1416000796	3 781 €	1416000359	3 740 €	1416000797	3 781 €
2160	1360 × 877	1416000361	3 842 €	1416000798	3 883 €	1416000363	3 842 €	1416000799	3 883 €
2160	1560 × 677	1416000365	3 845 €	1416000800	3 886 €	1416000367	3 845 €	1416000801	3 886 €
2160	1560 × 777	1416000369	3 948 €	1416000802	3 989 €	1416000371	3 948 €	1416000803	3 989 €
2160	1560 × 877	1416000373	4 050 €	1416000804	4 091 €	1416000375	4 050 €	1416000805	4 091 €
2160	1660 × 677	1416000377	3 948 €	1416000806	3 989 €	1416000379	3 948 €	1416000807	3 989 €
2160	1660 × 777	1416000381	4 050 €	1416000808	4 091 €	1416000383	4 050 €	1416000809	4 091 €
2160	1660 × 877	1416000385	4 152 €	1416000810	4 193 €	1416000387	4 152 €	1416000811	4 193 €

* no dušas paliktņa apakšas līdz dušas augšai



Izmērs	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1210-1660	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1410-1860	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1610-2060	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1710-2160	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1210-1660	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1410-1860	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1610-2060	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1710-2160	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1210-1660	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1410-1860	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1610-2060	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1710-2160	917-1127

Vinata® Spirit - stūrī



Tehniskā specifikācija + cenu saraksts



Tehniskā specifikācija Vinata® Spirit - stūrī

Augstums* [mm]	Izmērs [mm]	Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - Flow dekors		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - Flow dekors	
		Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)
2160	1160 × 677	1416000003	2 847 €	1416000620	2 888 €	1416000005	2 847 €	1416000621	2 888 €
2160	1160 × 777	1416000007	2 949 €	1416000622	2 990 €	1416000009	2 949 €	1416000623	2 990 €
2160	1160 × 877	1416000021	3 051 €	1416000624	3 092 €	1416000023	3 051 €	1416000625	3 092 €
2160	1360 × 677	1416000025	2 963 €	1416000626	3 003 €	1416000027	2 963 €	1416000627	3 003 €
2160	1360 × 777	1416000029	3 065 €	1416000628	3 106 €	1416000031	3 065 €	1416000629	3 106 €
2160	1360 × 877	1416000010	3 167 €	1416000630	3 208 €	1416000012	3 167 €	1416000631	3 208 €
2160	1560 × 677	1416000033	3 170 €	1416000632	3 211 €	1416000035	3 170 €	1416000633	3 211 €
2160	1560 × 777	1416000037	3 273 €	1416000634	3 314 €	1416000039	3 273 €	1416000635	3 314 €
2160	1560 × 877	1416000041	3 375 €	1416000636	3 416 €	1416000043	3 375 €	1416000637	3 416 €
2160	1660 × 677	1416000045	3 273 €	1416000638	3 314 €	1416000047	3 273 €	1416000639	3 314 €
2160	1660 × 777	1416000049	3 375 €	1416000640	3 416 €	1416000051	3 375 €	1416000641	3 416 €
2160	1660 × 877	1416000053	3 477 €	1416000642	3 518 €	1416000055	3 477 €	1416000643	3 518 €

* no dušas paliktņa apakšas līdz dušas augšai



Izmērs	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185-1410	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385-1610	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585-1810	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685-1910	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185-1410	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385-1610	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585-1810	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685-1910	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185-1410	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385-1610	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585-1810	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685-1910	917-1127

Vinata® Spirit - niša



Tehniskā specifikācija + cenu saraksts



Tehniskā specifikācija Vinata® Spirit - niša

Augstums* [mm]	Izmērs [mm]	Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Baltas Priekšējā daļa - Flow dekors		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - caurspīdīgs stikls		Aizmugurējās sienas ESG - Antracīta krāsā Priekšējā daļa - Flow dekors	
		Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)
2160	1160 × 677	1416000057	2 915 €	1416000644	2 956 €	1416000059	2 915 €	1416000645	2 956 €
2160	1160 × 777	1416000061	3 017 €	1416000646	3 058 €	1416000063	3 017 €	1416000647	3 058 €
2160	1160 × 877	1416000065	3 119 €	1416000648	3 160 €	1416000067	3 119 €	1416000649	3 160 €
2160	1360 × 677	1416000069	3 031 €	1416000650	3 072 €	1416000071	3 031 €	1416000651	3 072 €
2160	1360 × 777	1416000073	3 133 €	1416000652	3 174 €	1416000075	3 133 €	1416000653	3 174 €
2160	1360 × 877	1416000077	3 235 €	1416000654	3 276 €	1416000079	3 235 €	1416000655	3 276 €
2160	1560 × 677	1416000081	3 239 €	1416000656	3 280 €	1416000083	3 239 €	1416000657	3 280 €
2160	1560 × 777	1416000085	3 341 €	1416000658	3 382 €	1416000087	3 341 €	1416000659	3 382 €
2160	1560 × 877	1416000089	3 443 €	1416000660	3 484 €	1416000091	3 443 €	1416000661	3 484 €
2160	1660 × 677	1416000093	3 341 €	1416000662	3 382 €	1416000095	3 341 €	1416000663	3 382 €
2160	1660 × 777	1416000097	3 443 €	1416000664	3 484 €	1416000099	3 443 €	1416000665	3 484 €
2160	1660 × 877	1416000101	3 545 €	1416000666	3 586 €	1416000103	3 545 €	1416000667	3 586 €

* no dušas paliktņa apakšas līdz dušas augšai




Izmērs	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1210-1660	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1410-1860	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1610-2060	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1710-2160	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1210-1660	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1410-1860	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1610-2060	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1710-2160	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1210-1660	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1410-1860	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1610-2060	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1710-2160	917-1127

Vinata® Comfort - piederumi

Tehniskā specifikācija + cenu saraksts

■ Tehniskā specifikācija Vinata® krēslīš

Atlokāms krēslīš Vinata® Comfort			
Krāsa	Izmērs	Ražotāja kods	Cena (EUR ar PVN)
BALTA	442 × 450 × 500	1135009092	277 EUR
ANTRACĪTA	442 × 450 × 500	1135009093	277 EUR



Vipanel
apdares paneļi

Iedvesma
individuālam vannas
istabas dizainam

VIPANEL

Roth jau vairāk nekā 50 gadus ir eksperts vannas istabu industrijā, un mēs esam gandarīti iepazīstināt ar mūsu jaunajiem VIPANEL sienu paneļiem, kas viegli pielāgo dušas zonu un vannas istabu gan jaunajos, gan atjaunotajos projektos.



Viegla
uzstādīšana



11 dažādi
dekori



Viegli un izturīgi
alumīnija kompozītu paneļi



Vipanel

ātrā renovācija vannas istabā

- > jaunbūvei
un rekonstrukcijai
- > bezšuvju segums
– viegli kopt
- > piešķir jaunu izskatu
vecajām flīzēm





■ Roth Vipanel – moderni un inovatīvi

Mūsdienu vannas istabas ir individuāli orientētas uz saviem lietotājiem. Vai tas ir telpas lielums, tās aprīkojums vai kopējais izskats, izmantojot jaunos Roth Vipanel dizaina paneļus, Jūs varat izveidot savu atpūtas vietu viegli un precīzi saskaņā ar savām idejām.

Lielformāta paneļi ir viegli, tos ir vienkārši pielīmēt pie sienas – vai nu uz esošām flīzēm atjauninot un daļēji renovējot, vai tieši uz apmetuma (ģipša plātnēm) jaunbūvēs.

Ar Vipanel nav radošuma robežu. Tāpēc savā vannas istabā viegli varat ieviest arhitektūras un dzīves tendences.



Vipanel

apdares paneļi – koka dekors



Wood - Oak



Wood - Maple



Wood - Teak

- Viegli kopjamie alumīnija kompozītu paneļi nodrošina perfektu sienu hermētiskumu
- Var izvēlēties no trim pievilcīgiem koka dekoriem

- Vipanel ir ļoti viegli tīrāms, pateicoties tā virsmas apdarei un bezšuvju paneļu montāžai
Ideāli tīra vide tavai dušas telpai vai visai vannas istabai

■ Tehniskā specifikācija VIPANEL WOOD

Platums [mm]	Augstums [mm]	Biezums [mm]	Platība [m²]	WOOD OAK E014238-00		WOOD MAPLE E013002-01		WOOD TEAK E016075-01	
				Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)	Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)	Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)
1000	2100	3	2,100	1420000000	221 €	1420000009	221 €	1420000005	221 €
1500	2550	3	3,825	1420000003	385 €	1420000011	385 €	1420000007	385 €


preces ATLIKUMĀ



bezšuvju paneļa
uzstādīšana

- iespēja izmantot nobeiguma profilus

izmēri:
(L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm




plāksnes biezums – 3 mm



Wood - Oak

Wood - Maple

Wood - Teak



Vipanel

apdares paneļi – akmens dekors



Stone - Grey



Stone - Beige



Stone - Black

- Ar betona dekoriem varat viegli aizstāt lielformāta flīzes
- Mēs uzsveram modeļu un virsmas faktūru dizainu, ko nevar atšķirt no reāliem materiāliem, pateicoties speciālai 3D tehnoloģijai

■ Tehniskā specifikācija VIPANEL STONE

Platums [mm]	Augstums [mm]	Biezums [mm]	Platība [m ²]	STONE BEIGE E017035-00		STONE GREY E017035-02		STONE BLACK E017088-05	
				Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)	Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)	Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)
1000	2100	3	2,100	1420000037	221 €	1420000033	221 €	1420000041	221 €
1500	2550	3	3,825	1420000039	385 €	1420000035	385 €	1420000043	385 €


preces ATLIKUMĀ



bezšuvju paneļa
uzstādīšana

- iespēja izmantot nobeiguma profilus

izmēri:
L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm



plāksnes biezums – 3 mm



Stone - Beige

Stone - Grey

Stone - Black



Vipanel

apdares paneļi – betona dekors



Concrete - Black



Concrete - Anthracite



Concrete - Grey

- moderno dizainu var ērti pārnest uz savu vannas istabu, pieejama trīs toņu izvēle
- Vipanel viegli pielāgojas visām vannas istabas konfigurācijām un piedāvā tīru un bezšuvju dizainu, pateicoties uzstādīšanai bez profila

■ Tehniskā specifikācija VIPANEL CONCRETE

Platums [mm]	Augstums [mm]	Biezums [mm]	Platība [m²]	CONCRETE BLACK E016076-02		CONCRETE ANTHRACITE E016077-01		CONCRETE GREY E014140-00	
				Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)	Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)	Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)
1000	2100	3	2,100	1420000029	221 €	1420000025	221 €	1420000021	221 €
1500	2550	3	3,825	1420000031	385 €	1420000027	385 €	1420000023	385 €


preces ATLIKUMĀ



bezšuvju paneļa
uzstādīšana

- iespēja izmantot nobeiguma profilus

izmēri:
(L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm




plāksnes biezums – 3 mm



Concrete - Black

Concrete - Anthracite

Concrete - Grey



Vipanel

apdares paneļi – marmora dekors



Marble - Beige



Marble - White

- Konstruktiju paneļu biezums ir 3 mm, un tie ir pieejami 2100 vai 2 055 mm augstumā, kā arī 1000 vai 1 550 mm platumā
- Paneļus ir viegli izgriezt atbilstoši jebkuram izmēram, izveidojot sev raksturīgu vannas istabas izskatu
- Uzstādot paneļus dušas telpas stūrī, nišā, virs vannas, aiz dušas vai izlietnes, jūs ietaupīsiet savu laiku un naudu

■ Tehniskā specifikācija VIPANEL MARBLE

Platums [mm]	Augstums [mm]	Biezums [mm]	Platība [m²]	MARBLE BEIGE E017004-01		MARBLE WHITE E13073-00	
				Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)	Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)
1000	2100	3	2,100	1420000017	221 €	1420000013	221 €
1500	2550	3	3,825	1420000019	385 €	1420000015	385 €


preces ATLIKUMĀ



bezšuvju paneļa
uzstādīšana

- iespēja izmantot nobeiguma profilus

izmēri:
L) 1000 × (H) 2100 mm
(L) 1500 × (H) 2550 mm



plāksnes biezums – 3 mm




Marble - Beige

Marble - White



Vipanel

piederumi




Savienošanas plāksne

paredzēta, lai nodrošinātu divu plākšņu līdzenu savienojumu




Magnētiskais fiksators

ideāls rīks, lai nodrošinātu perfektu bezšuvju divu dēļu savienojumu



Ārmala

veidota pēc V-veida gropes izveides paneļa aizmugurē



Nobeiguma profils

alumīnija nobeiguma profils Elox virsmas nobeigumam, 15 mm plats

■ Tehniskās specifikācijas – Vipanel piederumi

Apraksts	Izmēri [mm]	Krāsas	Piederumi	
			Artikuls Nr.	Cena (ar PVN)
Tērauda savienošanas plāksne	3 000 × 100 × 1	dabiska	1420000050	52 €
Magnētiskais fiksators	—	—	1420000049	77 €
Nobeiguma profils	3 000 × 15 × 6	sudraba (elox)	1420000045	17 €

■ Tehniskais raksturojums Vipanel



Materiāls

- Alumīnija kompozītmateriālu panelis ar diviem 0,2 mm bieziem apšuvuma slāņiem un LDPE polietilēna serdi
- Svars 3,80 kg / m² (3 mm)
- Temperatūras pretestība -50° C līdz +80° C
- Ūdens absorbcija 0,01% atbilstoši DIN 53495
- Ugunsreakcijas klasifikācijas klase B2 saskaņā ar DIN 4102-1
- Augsta lieces izturība un izmēru stabilitāte



Apstrāde

Roth Vipanel var apstrādāt, izmantojot parastos darbarīkus koka un metāla apstrādei (zāģi, ripzāģi, akumulatora skrūvgriezi ar tērauda urbjašātni, knīpstangas utt.)

Tehniskie dati / Mehāniskās īpašības


plāksnes biezums (kopā)	3 [mm]
apšuvuma slāņa (alumīnija) biezums	0,2 - 0,3 [mm]
lieces stiprība	865 [kNcm ² /m]
elastības modulis	70 000 [N/mm ²]
lineārās izplešanās koeficients	2,4 [mm/m/100°C]
ūdens absorbcija saskaņā ar DIN 53495	0,01 [%]
svars	3,8 [kg/m ²]
aizsargplāksnes stiepes izturība	RP 0,2 > 200 [N/mm ²]

Project Line

projekta risinājumi

EI TWF



liela mēroga bezrāmja dušas kabīne



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant



■ universāli uzstādāms - kreisā, labā puse

EI TWF (liela mēroga bezrāmja dušas kabīne)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
EI TWF/800	EI TWF 08020 VPE	770-790	2007*	—	brillant	transparent	0	205,-
EI TWF/900	EI TWF 09020 VPE	870-890	2007*	—	brillant	transparent	0	224,-
EI TWF/1000	EI TWF 10020 VPE	970-990	2007*	—	brillant	transparent	0	243,-
EI TWF/1200	EI TWF 12020 VPE	1170-1190	2007*	—	brillant	transparent	0	281,-
EI TWF/1400	EI TWF 14020 VPE	1370-1390	2007*	—	brillant	transparent	0	320,-

h* - augstums uzrādīts kopā ar turētājiem



■ Kronšteina garums: max. 1 200 mm



■ Elastīgais turētājs ļauj regulēt dažādus leņķus, kā arī novērš iespējamus sienu nelīdzenumus

■ EI TWF

EI TWA

saliekamā daļa EI TWF izstrādājumam



Īsās šarnīra durvis TWA kalpo kā šļakatu aizsargs.





EI TWP

teleskopiska statne stiprināšanai pie griestiem



- uz griestiem uzstādīts teleskopisks stabilizējošs elements, kas paredzēts EI TWF dušas ekrānam - maksimālais statņa augstums 3000 mm

- EI TWF + EI TWA - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant

NEW

EI TWF / EI TWP

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
EI TWA/400	EI TWA 04020 VPE	390	2000	brillant	transparent	S	116,-
EI TWP	EI TWP 3000 VE	—	max 3000 mm	brillant	—	S	74,-




EI TWP teleskopisko statni var izmantot arī brīvi stāvošām sānu sienām ar 6 mm drošības stiklu - tāpēc mēs iesakām to izmantot kopā ar šādiem produktiem: TBD, TBS, GBL (P), PXV1

Project Line

projekta risinājumi

AUSTIN



pusapaļa dušas kabīne
ar veramu durvi



6 mm ESG rūdīts stikls
Dekora stikls




Profila krāsa
Sudabrs (elox)



DENVER

pusapaļa dušas kabīne
ar veramu durvi



6 mm ESG rūdīts stikls
Rauch



Profila krāsa
Sudabrs (elox)



- R - rādiuss R550
- universāli uzstādāms – kreisā, labā puse

AUSTIN / DENVER

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
AUSTIN/800	N0128	780–800	1950	590	sudabrs	dekora stikls	S	293,-
AUSTIN/900	N0018	880–900	1950	590	sudabrs	dekora stikls	S	300,-
DENVER/800	N0268	780–800	1950	590	sudabrs	rauch	S	314,-
DENVER/900	N0269	880–900	1950	590	sudabrs	rauch	S	317,-




Project Line

projekta risinājumi

HOUSTON NEO

pusapaļa dušas kabīne
ar bīdāmām durvīm



PORTLAND NEO

pusapaļa dušas kabīne, var komplektēt ar dziļiem dušas
paliktņiem SEMIDEEP NEO un VIKI LUX

- R - rādiuss R550
- izņemamas durvis kabīnes vieglākai kopšanai



4 mm ESG rūdīts stikls
Matēts stikls



Profila krāsa
Brillant




HOUSTON NEO / PORTLAND NEO

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
HOUSTON NEO/800	N0648	780-790	1900	420	brillant	matēts stikls	S	241,-
HOUSTON NEO/900	N0649	880-890	1900	550	brillant	matēts stikls	S	250,-
PORTLAND NEO/800	N0656	780-790	1650	420	brillant	matēts stikls	S	224,-
PORTLAND NEO/900	N0657	880-890	1650	550	brillant	matēts stikls	S	237,-

ORLANDO NEO


kantaina dušas kabīne
ar bīdāmām durvīm



4 mm ESG rūdīts stikls
Matēts stikls



Profila krāsa
Brillant



ORLANDO NEO

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
ORLANDO NEO/800	N0654	780–790	1900	415	brillant	matēts stikls	S	250,-
ORLANDO NEO/900	N0655	880–890	1900	485	brillant	matēts stikls	S	258,-

■ izņemamas durvis kabīnes kopšanai




Project Line

projekta risinājumi

FLOWER NEO

pusapaļa dušas kabīne ar bīdāmām durvīm



4 mm ESG rūdīts stikls
Dekora stikls




Profila krāsa
Brillant



FLOWER NEO


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
FLOWER NEO/800	N0652	780-790	1900	420	brillant	dekora stikls	S	288,-
FLOWER NEO/900	N0653	880-890	1900	550	brillant	dekora stikls	S	305,-

izņemamas durvis kabīnes vieglākai kopšanai / R - rādiuss R550



MADISON NEO

pusapaļa dušas kabīne, var komplektēt ar dziļiem dušas paliktņiem SEMIDEEP NEO un VIKI LUX



4 mm ESG rūdīts stikls
Rauch




Profila krāsa
Brillant



MADISON NEO


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
MADISON NEO/800	N0658	780-790	1650	420	brillant	rauch	S	241,-
MADISON NEO/900	N0659	880-890	1650	550	brillant	rauch	S	249,-

izņemamas durvis kabīnes vieglākai kopšanai / R - rādiuss R550



OBR2

pusapaļa dušas kabīne ar bīdāmām durvīm



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent




Profila krāsa
Brillant



OBR2


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
OBR2/800	4000701	775–790	1850	440	brillant	transparent	S	323,-
OBR2/900	4000702	875–890	1850	540	brillant	transparent	S	347,-

izņemamas durvis kabīnes vieglākai kopšanai / R - rādiuss R550



OBS2

kantaina dušas kabīne ar bīdāmām durvīm



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent




Profila krāsa
Brillant



OBS2

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
OBS2/800	4000703	775–790	1850	480	brillant	transparent	S	312,-
OBS2/900	4000704	875–890	1850	480	brillant	transparent	S	336,-

izņemamas durvis kabīnes vieglākai kopšanai




Project Line

projekta risinājumi

OBD2

dušas durvis bīdāmas nišā vai kombinācijai ar dušas sienu OBB



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent




Profila krāsa
Brillant



OBD2


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
OBD2/1000	4000705	980-1010	1850	390	brillant	transparent	S	234,-
OBD2/1200	4000706	1180-1210	1850	490	brillant	transparent	S	261,-
OBD2/1400	4000707	1380-1410	1850	590	brillant	transparent	S	287,-

izņemamas durvis kabīnes vieglākai kopšanai / Universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



OBD01

dušas durvis veramas nišā vai kombinācijai ar dušas sienu OBB



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent




Profila krāsa
Brillant



OBD01


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
OBD01/800	4000708	780-810	1850	520	brillant	transparent	S	235,-
OBD01/900	4000709	880-910	1850	620	brillant	transparent	S	252,-
OBD01/1000	4000710	980-1010	1850	720	brillant	transparent	S	272,-

Universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



OBB

dušas siena kombinācijai ar OBD2, OBD01



6 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant


■ Instalācijas izmērs ar OBD2 vai OBD01

Modelis	Instalācijas izmērs
OBD2/1000+OBB	985-1000
OBD2/1200+OBB	1185-1200
OBD2/1400+OBB	1385-1400
OBD01/800+OBB	785-800
OBD01/900+OBB	885-900
OBD01/1000+OBB	985-1000



OBB									
Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)	
OBB/800	4000711	785-800	1850	—	brillant	transparent	S	151,-	
OBB/900	4000712	885-900	1850	—	brillant	transparent	S	164,-	

Universāli uzstādāms - kreisā, labā puse / OBB nevar izmantot kā brīvi stāvošu dušas sienu



JAUNUMS

Profila krāsa black elox

OBZD2 / OBZB

dušas durvis bīdāmas nišā vai kombinācijai ar dušas sienu OBZB




Project Line

projekta risinājumi

OBZD2

dušas durvis bīdāmas nišā vai kombinācijai ar dušas sienu OBZB



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant / black (elox)



OBZD2


Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
OBZD2/1200	4000713	1180-1220	1950	490	brillant	transparent	S	476,-
OBZD2/1200	4000800	1180-1220	1950	490	black elox	transparent	S	472,-
OBZD2/1400	4000714	1380-1420	1950	590	brillant	transparent	S	520,-
OBZD2/1400	4000801	1380-1420	1950	590	black elox	transparent	S	515,-

Universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



OBZB

dušas siena kombinācijai ar OBZD2



8 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Brillant / black (elox)

■ Instalācijas izmērs ar OBZD2

Tipas / Modelis	Instalācijas izmērs
OBZD2/1200+OBZB	1190-1210
OBZD2/1400+OBZB	1390-1410



■ OBZD2 + OBZB



OBZB

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
OBZB/800	4000715	780-800	1950	—	brillant	transparent	S	234,-
OBZB/800	4000802	780-800	1950	—	black elox	transparent	S	231,-
OBZB/900	4000716	880-900	1950	—	brillant	transparent	S	255,-
OBZB/900	4000803	880-900	1950	—	black elox	transparent	S	252,-


Universāli uzstādāms - kreisā, labā puse / OBZB nevar izmantot kā brīvi stāvošu dušas sienu



■ OBZB

LD3 / LSB

dušas durvis bīdāmas nišā vai
kombinācijai ar dušas sienu LSB




3 mm ESG rūdīts stikls **Grape 11**
3 mm **Polistirols**



Profila krāsa
Balts

■ **LD3** - universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



■ **LD3**

LD3 (dušas durvis nišā) / LSB (dušas siena kombinācijai ar LD3)

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Durvju platums (c)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
LD3/800	215-8000000-04-04	760-820	1800	400	balts	polistirols	S	176,-
LD3/800	215-8000000-04-11	760-820	1800	400	balts	grape	S	205,-
LD3/900	215-9000000-04-04	880-940	1800	480	balts	polistirols	S	195,-
LD3/900	215-9000000-04-11	880-940	1800	480	balts	grape	S	234,-
LD3/950	215-9500000-04-04	940-1000	1800	520	balts	polistirols	S	215,-
LD3/950	215-9500000-04-11	940-1000	1800	520	balts	grape	S	273,-
LSB/750	216-7500000-04-04	740-800	1800	—	balts	polistirols	O	124,-
LSB/750	216-7500000-04-11	740-800	1800	—	balts	grape	O	140,-
LSB/850	216-8500000-04-04	800-860	1800	—	balts	polistirols	O	130,-
LSB/850	216-8500000-04-11	800-860	1800	—	balts	grape	O	152,-
LSB/900	216-9000000-04-04	860-920	1800	—	balts	polistirols	S	137,-
LSB/900	216-9000000-04-11	860-920	1800	—	balts	grape	O	165,-


* LSB nevar izmantot kā brīvi stāvošu dušas sienu



* LSB nevar izmantot kā brīvi stāvošu dušas sienu



■ **LD3 + LSB**




Project Line

projekta risinājumi

DREAM-P

dušas paliktnis no presētiem slāņiem
ar GREENSIR turētāju (MONOBLOKĀ)

80×80 / 90×90



DREAM-P	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	125	230	170	250	550	60
900×900	900	900	125	230	190	350	550	60

■ Dušas paliktnis DREAM-P komplektā ar sifonu


DREAM-P

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
DREAM-P 800	8000099	800×800×125, R550	S	126,-
DREAM-P 900	8000030	900×900×125, R550	S	143,-

DREAM FLAT

zems dušas paliktnis no presētiem slāņiem
ar GREENSIR turētāju (MONOBLOKĀ)

80×80 / 90×90



DREAM FLAT	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	60	230	170	250	550	60
900×900	900	900	60	230	190	350	550	60


DREAM FLAT

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
DREAM FLAT 800	8000284	800×800×60, R550	S	111,-
DREAM FLAT 900	8000285	900×900×60, R550	S	126,-

ALOHA-P

dušas paliktnis no presētiem slāņiem
ar GREENSIR turētāju (MONOBLOKĀ)

80×80 / 90×90



■ Dušas paliktnis ALOHA-P komplektā ar sifonu

ALOHA-P	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	125	200	195	60
900×900	900	900	125	185	180	60


ALOHA-P

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
ALOHA-P 800	8000148	800×800×125	S	127,-
ALOHA-P 900	8000149	900×900×125	S	143,-

ALOHA FLAT

zems dušas paliktnis no presētiem slāņiem
ar GREENSIR turētāju (MONOBLOKĀ)

80×80 / 90×90



ALOHA FLAT	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	60	200	195	60
900×900	900	900	60	185	180	60

ALOHA FLAT

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
ALOHA FLAT 800	8000282	800×800×60	S	110,-
ALOHA FLAT 900	8000283	900×900×60	S	126,-


Project Line

projekta risinājumi

SEMIDEEP NEO

pusapaļš dziļais dušas paliktnis no presētiem slāņiem ar GREENSIR turētāju (MONOBLOKĀ ar sienas kronšteiniem)

80×80 / 90×90



SEMIDEEP NEO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Apraksts	Piegāde	Cena (EUR)
SEMIDEEP NEO 800	8000197	800×800×290	MONOBLOKĀ	S	187,-
SEMIDEEP NEO 900	8000198	900×900×300	MONOBLOKĀ	S	213,-

- Dušas paliktnis MONOBLOKĀ (ar sienas kronšteiniem)
- Dušas paliktnis SEMIDEEP NEO komplektā ar sifonu


- Paliktņa augstums: 290 (300) mm
- Paliktņa dziļums: 200 mm



VIKI LUX

dziļais dušas paliktnis no presētiem slāņiem ar GREENSIR turētāju (MONOBLOKĀ ar sienas kronšteiniem)

80×80 / 90×90



VIKI LUX

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Apraksts	Piegāde	Cena (EUR)
VIKI LUX 800	8000047	800×800×480	Komplektā: dušas paliktnis ar paneli, kājiņas	S	256,-
VIKI LUX 900	8000046	900×900×480	Komplektā: dušas paliktnis ar paneli, kājiņas	S	269,-
SIFONS VIKI	8100009	-	SIFONS VIKI - ar plastmasas vāciņu	S	11,-
SIFONS VIKI LUX	8100033	-	sifons VIKI LUX CLICK CLACK - HROMS	S	41,-



CLASSIC PRO

taisnstūra akrila vanna

150×70 / 160×70 / 170×70



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.





SCREEN, SCREEN PRO



CLASSIC PRO

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
CLASSIC PRO 150	9040000	1500×700	150	S	190,-
CLASSIC PRO 160	9050000	1600×700	160	S	199,-
CLASSIC PRO 170	9060000	1700×700	170	S	226,-

CLASSIC PRO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1500×700	1500	695	390	295	1080	35	450	1350	555	235
1600×700	1600	695	395	300	1170	35	440	1435	545	230
1700×700	1700	700	390	295	1240	35	420	1540	540	250



TULLIP

asimetriska akrila vanna

150×100 / 160×100



Ieteicamie piederumi:
Kājas EXCLUSIVE
193 lpp.





PXV1, SCREEN MINI



TULLIP

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Tilpums (l)	Piegāde	Cena (EUR)
TULLIP 150 (L)	5157000	1500×1000	200	S	241,-
TULLIP 150 (P)	5158000	1500×1000	200	S	241,-
TULLIP 160 (L)	5159000	1600×1000	210	S	243,-
TULLIP 160 (P)	5161000	1600×1000	210	S	243,-
Panelis TULLIP 150 (L)	5157002	augstums=570	-	S	221,-
Panelis TULLIP 150 (P)	5157001	augstums=570	-	S	221,-
Panelis TULLIP 160 (L)	5159002	augstums=570	-	S	229,-
Panelis TULLIP 160 (P)	5159001	augstums=570	-	S	229,-

TULLIP	L	W	H	G	W1	D	R	P	E	Z1	Z2
1500×1000	1500	1000	460	330	700	1100	35	570	1390	1050	350
1600×1000	1600	1000	460	335	700	1200	35	570	1490	1120	350




Project Line

projekta risinājumi

SCREEN PRO



vannas sieniņa verama uz abām pusēm



4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Balts



■ universāli uzstādāms - kreisā, labā puse




SCREEN PRO

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
SCREEN PRO	4000688	810	1400	balts	transparent	S	125,-

SCREEN



vannas sieniņa verama uz abām pusēm



6 mm ESG rūdīts stikls
Dekora stikls



Profila krāsa
Balts



■ universāli uzstādāms - kreisā, labā puse



SCREEN

Modelis	Artikuls	Instalācijas izmērs (y)	Augstums (h)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
SCREEN	4000222	750	1300	balts	dekora stikls	S	154,-

SIMPLE

četrsienu dušas kabīne ar bīdāmām durvīm



4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Balts

- mehāniskais ūdens maisītājs – attālums starp centriem 150 mm
- dušas komplekts
- viengabala dušas paliktnis ar sifonu
- aizmugurējās sienas Green satīna krāsā

SIMPLE						
Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
SIMPLE 800	4000248	800×800×2050	balts	transparent	S	612,-
SIMPLE 900	4000249	900×900×2050	balts	transparent	S	643,-



SIMPLE SQUARE

četrsienu dušas kabīne ar bīdāmām durvīm



4 mm ESG rūdīts stikls
Transparent



Profila krāsa
Balts

- mehāniskais ūdens maisītājs – attālums starp centriem 150 mm
- dušas komplekts
- viengabala dušas paliktnis ar sifonu
- aizmugurējās sienas Green satīna krāsā

SIMPLE SQUARE						
Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Profils	Stikls	Piegāde	Cena (EUR)
SIMPLE SQUARE 800	4000692	800×800×2050	balts	transparent	S	631,-
SIMPLE SQUARE 900	4000693	900×900×2050	balts	transparent	S	672,-



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:
kanalizācijas atvere 40 mm
maisītāja pievienošanas atvere 1/2"
Ūdens spiediens 1,8-3 bar

Project Line

projekta risinājumi

FLORIDA

1020×220

- dušas komplekts, rokas dušas
- stacionārā dušas galva, ziepju trauks

FLORIDA COMBI

1070×220

- mehāniskais ūdens maisītājs – attālums starp centriem 150 mm
- rokas dušas, stacionārā dušas galva
- ziepju trauks

FLORIDA / FLORIDA COMBI

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
FLORIDA	4000321	1020×220	0	121,-
FLORIDA COMBI	4000322	1070×220	0	188,-

SELMA

1020×221

- dušas komplekts, rokas dušas
- stacionārā dušas galva, ziepju trauks

SELMA COMBI

1070×210

- mehāniskais ūdens maisītājs – attālums starp centriem 150 mm
- rokas dušas, stacionārā dušas galva
- ziepju trauks

SELMA / SELMA COMBI

Modelis	Artikuls	Izmērs (mm)	Piegāde	Cena (EUR)
SELMA	4000323	1020×210	0	103,-
SELMA COMBI	4000324	1070×210	0	171,-



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:
maisītāja pievienošanas atvere 1/2"
Ūdens spiediens 1,8-3 bar

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

XXX-XXXXXXX-XX-XX



ARTIKULS

723-8000000-01-02

Dušas kabīne | TR2/800
Apstrāde | Sudrabs / Transparent

TERMIŅI UN NOSACĪJUMI

Katalogā norādītajās cenās ir iekļauts 21% PVN. Piegādes termiņi pie tirgotājiem var atšķirties. Standarta produktu piegādes laikam nevajadzētu būt ilgākam par 21 darba dienu. Preču, kas atrodas Čehijas noliktavās, piegādes laikam nevajadzētu pārsniegt 8 darba dienas. Preču, kas atrodas Čehijas noliktavās sarakstu, varat atrast šeit: www.roltechnik.lt/atsargos
Sēriju - HITECH, KINEDOOR LINE, WALK IN LINE, ELEGANT LINE, TOWER LINE, AMBIENT LINE – piegādes laiks ir līdzīgs nestandarta izstrādājumu piegādes termiņam, un tas nevajadzētu būt ilgāks par 35 darba dienām. Sēriju - EXCLUSIVE LINE, PROXIMA LINE, LIMAYA un LEGA LINE produkti pārsvarā tiek uzglabāti Čehijas Republikā, tādēļ diezgan ātri nonāk Latvijā.

Paskaidrojums

Piegāde (piegādes termiņš)	
S	preces galvenokārt atrodas NOLIKTAVĀ - piegādes laiks parasti nepārsniedz 8 d.d.
O	preces dažreiz tiek uzglabātas nelielos daudzumos - piegādes laiks nav ilgāks par 21 darba dienu
Z	preces pēc speciāla pasūtījuma - piegādes laiks nav ilgāks par 35 darba dienām

DUŠAS KABĪNES UN DUŠAS IZSTRĀDĀJUMI



- Lai uzturētu visu labā kārtībā, ir nepieciešams veikt regulāru produktu apkopi. Dušas izstrādājumu apkope ir viegli veicama: • Dušas kabīņu un dušas izstrādājumu apkope ir veicama ar Roth vispārējiem mazgāšanas līdzekļiem, kuri nesatur

abrazīvos elementus (kā smiltis, sasmalcināts marmors u.c.)

- Šie smagie elementi rada nelabojamus bojājumus uz stikliem un krāsotām metāliskām virsmām. • Centieties izvairīties no koncentrētām skābēm, augstas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļiem, alkohola, mazgāšanas līdzekļiem ar augstu hlora saturu, koncentrētām smaržvielu esencēm vannām un dažādiem krāsainiem koncentrātiem. • Kustīgās dušas kabīnes daļas ir nepieciešams regulāri iesmērēt ar ūdens pielīpošām smērēm (ūdens vazelinu vai parastiem silikona krēmiem). Tas ir jādara atkarīgi no dušas kabīnes lietošanas biežuma. Minimums 1-2 reizes mēnesī.

Piezīme: Virsmas klājums Brilliant nav hromēta virsma. Tā ir mehāniski pulēta un ķīmiski apstrādāta virsma ar alumīnija detaļām. Tādējādi atstāti plankumi ar pelējuma sēnīti nav iemesls sūdzībai.

DUŠAS KABĪŅU KONSTRUKCIJA

Dušas kabīnes Roth Czech konstrukcija. Dušas kabīne un sienīņas ir paredzētas ikdienas lietošanai. Ja kabīni izmantos cilvēki ar pagaidu vai pastāvīgu invaliditāti, lūdzu, konsultējieties ar ražotāju.


DUŠAS KABĪNES UN SIENIŅU HERMĒTISKUMS

Saskaņā ar hermētiskumu, kabīnes var iedalīt divās kategorijās:



RĀMJA RISINĀJUMI

- PROXIMA LINE, LEGA LINE, PROJECT LINE Roth Czech nodrošina maksimālu hermētiskumu, izmantojot dušas kabīni vai masāžas sistēmu.



BEZRĀMJU RISINĀJUMI

- LINE, KINEDOOR LINE, WALK IN LINE, ELEGANT LINE, TOWER LINE, AMBIENT LINE, EXCLUSIVE LINE, LIMAYA Roth Czech nodrošina pietiekamu hermētiskumu, izmantojot dušas kabīni vai masāžas sistēmu. Negarantē, ka ūdens netecēs, ja kritiskas vietas ir atklātas tiešai ūdens strūklai.

VANNAS UN DUŠAS PALIKTŅI

- Materiāls, no kura tiek ražotas vannas un dušas paliktņi, ir līdzens un spīdīgs visā struktūrā un, pateicoties tā iespējām, uz tā sakrājas ļoti mazs mikrobu un netīrumu daudzums. Tādēļ mēs iesakām vienkārši noslaucīt vannu ar mitru lupatiņu un mājas tīrīšanas līdzekļiem. Izvairieties no abrazīvo elementu pielietošanas. • Izvairieties no kontakta ar koncentrētām skābēm, hloru un materiāliem kā alkohols, acetons, smaržīgās esences un krāsojamiem koncentrātiem. • Vannas un dušas paliktņi ir jāinstalē tā, lai tās netiktu saspiestas, produkcijai ir jābūt izņemamai (virzienā uz augšu) bez fiziskas iedarbības uz konstrukciju. • Maksimāls spiediens, ko iztur vannas un dušas paliktņi ir

0,1kg/1cm². • Ideālai izolācijai tiek rekomendēts Roltechnik montāžas komplekts. • Ja produkcijas lietošanas rezultātā parādās švīkas, mēs iesakām tās salabot ar ļoti maigu ūdens izturīgu smilšpapīru (blīvums 1000 un augstāk) un tad nopulēt virsmu ar auto vai metālu pulējamajiem līdzekļiem.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Ražotājs nodrošina produkcijas garantiju atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem un oficiāli formulētiem nosacījumiem. Garantija ir spēkā tikai pie pareizi aizpildītas garantijas un uzrādot pirkuma apliecināšanu dokumentu gadījumā. Garantija darbojas virs likumā noteiktā garantijas laika un dod pircējam tiesības salabot defektus par brīvu pēc ražotāja noteiktiem garantijas laika termiņiem. Visas tiesības, kuras nāk līdz ar garantiju tiek anulētas gadījumā, kad sūdzība ienāk pēc garantijas termiņa beigām. Garantijas termiņš tiek automātiski pagarināts par laika periodu, kad produkcija atradās defektu novēršanas procedūrā, gadījumā, ja sūdzība ir bijusi pamatota. Pircējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību tur, kur prece tika iegādāta. Jūsu pašu interesēs ir rūpēties par pareizu garantijas talona aizpildīšanu!

PRODUKCIJAS GARANTIJAS TERMIŅI

Garantijas periods sākas līdz ar dienu, kad pircējs nopērk preci. Šim datumam ir jābūt norādītam garantijas talonā, kā preces pirkšanas vai uzstādīšanas datums, ko ir veikusi sertificēta persona (ja šāda uzstādīšana tika pasūtīta 3 nedēļu laikā sākot no preces nopirkšanas brīža).

GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

Garantija nedarbojas uz:

- Mehānisku produkcijas bojājumu gadījumā, kad šis bojājums tika radīts nepareizas darbības rezultātā
- Produkcija tika lietota neatbilstoši instrukcijai (ši instrukcija ir garantijas talona sastāvdaļa)
- Produkciju, kad instrukcijas par konstrukcijas sagatavošanu un montāžu netika ievērotas
- Par defektiem, kuri izriet no nepareizas lietošanas, nepareizas savienošanas, defektiem radītiem strāvas padeves dēļ, vai darbību ekstremālos apstākļos (piemēram, saunā, peldbaseinā, ...)
- Vannām un dušas kabīnēm, kad bojājums radies nepareizas instalācijas, vai nepietiekamas izolācijas dēļ.
- Ražotājam ir tiesības nepieņemt garantiju gadījumā, kad ir novērojama acīmredzama iedarbība un pārbūve uz produktu.
- Ražotājs neuzņemas nekādas saistības par bojājumu kompensāciju, kas radies pircēja, transportēšanas vai trešās personas dēļ.
- Ūdens spiediens visa veida masāžas (tvaika) kabīnēm un masāžas paneļiem nevar pārsniegt 3 atmosfēru spiedienu.

Masāžas sistēmām ar elektroinstalāciju ir „1” klases iekārtas, kurām ir sekojoši standarti: IEC 60335-2-60, IEC 60335-2-105, EN 12764 • Garantija nevar tikt pielietota gadījumā, ja pirms pirmās uzstādīšanas netika sastādīts pārskata ziņojums par elektrosadali un padevi masāžas iekārtas virzienā atbilstoši IEC 346-6-61/A2.

Garantijas termiņš::

ROTH Czech	
KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT NEO, ELEGANT, AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE	5 gadi
PROXIMA, LIMAYA, LEGA	3 gadi
vannas (akrila, liets marmors)	10 gadi
dušas paliktņi MONOBLOKĀ	2 gadi
dušas paliktņi - akrila FLAT	10 gadi
dušas paliktņi - liets marmors	5 gadi
citi produkti	2 gadi
PROJECT Line	
visa produkcija	2 gadi

REKOMENDĀCIJAS:


- Esiet uzmanīgi ar produkcijas lietošanu, transportēšanu un instalāciju, lai izvairītos no tās sabojāšanas. Visu nepieciešamo informāciju par pareizu instalāciju, uzturēšanu un lietošanu var saņemt Jūsu pirkšanas vietā.
- Ja Jūs vēlaties būt droši, lai produkcija netiek bojāta, lietojiet speciālus Roltechnik mazgāšanas līdzekļus, kuri ir pārbaudīti un tiek rekomendēti ar ražotāja puses.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


DUŠAS KABĪNES MONTĀŽAS IESPĒJAS

Pirms dušas kabīnes uzstādīšanas tieši UZ FLĪZĒM, rūpīgi pārbaudiet standarta izstrādājumu izmērus sadaļā TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.


MONTĀŽA UZ PALIKTŅA



MONTĀŽA UZ FLĪZĒM




HI PI2 + HI PI2




Nominālais izmērs	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	782-798	754-770	663
900	882-898	854-870	763
1000	982-998	954-970	863

HI PI2 + HI FXP




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	767-783	780-796	777-793	671
900	867-883	880-896	877-893	771
1000	967-983	980-996	977-993	871

HI PI2 + HI SET




Nominālais izmērs	Y (mm)	C (mm)
800	783-815	671
900	883-915	771
1000	983-1015	871

HI 2B2




Nominālais izmērs	Y (mm)	C (mm)
800	783-815	311
900	883-915	361
1000	983-1015	411
1200	1183-1215	511

KID2




Nominālais izmērs	X (mm)
1300	1150-1310
1500	1300-1510
1800	1500-1810
2000	1800-2010

KID2 + KIB




Nominālais izmērs	Y (mm)	X (mm)
900	-	855-880
1000	-	955-980
1300	1150-1310	-
1500	1300-1510	-
1800	1500-1810	-
2000	1800-2010	-


KIB + KID2 + KIB



Nominālais izmērs	Y (mm)	X (mm)
900	-	855-880
1000	-	955-980
1300	1150-1310	-
1500	1300-1510	-
1800	1500-1810	-
2000	1800-2010	-




GR2N




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
900-1000	885-985	879-979	710-900
1000-1100	985-1085	979-1079	860-1050

GDO1N + GDO1N



Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
700-800	679-779	685-785	510-650
800-900	779-879	785-885	650-790
900-1000	879-979	885-985	790-930
1000-1100	979-1079	985-1085	930-1070
1100-1200	1079-1179	1085-1185	1070-1210


GDO1N + GBN



Nominālais izmērs	Y (mm)
800	775-785
900	875-885
1000	975-985


Nominālais izmērs	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
700-800	685-785	691-791	380-480
800-900	785-885	791-891	480-580
900-1000	885-985	891-991	580-680
1000-1100	985-1085	991-1091	680-780
1100-1200	1085-1185	1091-1191	780-880

GDO1N + GZN




Nominālais izmērs	Y (mm)	C (mm)
700-800	685-785	332-432
800-900	785-885	432-532
900-1000	885-985	532-632
1000-1100	985-1085	632-732
1100-1200	1085-1185	732-832

BI PF2 + BI FXP




Nominālais izmērs	Y (mm)	Z (mm)	S (mm)	C (mm)
800	782-807	772-797	272-297	487
900	882-907	872-897	272-297	587
1000	982-1007	972-997	372-397	587
1200	1182-1207	-	522-547	637

BI PF2 + BI SET




Nominālais izmērs	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	775-810	272-297	487
900	875-910	272-297	587
1000	975-1010	372-397	587
1200	1175-1210	522-547	637

GR2




Nominālais izmērs	Y (mm)	X (mm)
800	775-795	755-775
900	875-895	855-875
1000	975-995	955-975

GDOL1 + GDOL1




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	755-780	775-800
900	855-880	875-900
1000	955-980	975-1000
1100	1055-1080	1075-1100
1200	1155-1180	1175-1200
1300	1255-1280	1275-1300
1400	1355-1380	1375-1400
1500	1455-1480	1475-1500

GDOL1 + GBP




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Z (mm)
800	755-780	775-800	755-780	775-800
900	855-880	875-900	855-880	875-900
1000	955-980	975-1000	955-980	975-1000
1100	1055-1080	1075-1100	1055-1080	1075-1100
1200	1155-1180	1175-1200	1155-1180	1175-1200
1300	1255-1280	1275-1300	1255-1280	1275-1300
1400	1355-1380	1375-1400	1355-1380	1375-1400
1500	1455-1480	1475-1500	-	-

GDNL1, GDNP1




Nominālais izmērs	Y (mm)
800	780-820
900	880-920
1000	980-1020
1100	1080-1120
1200	1180-1220
1300	1280-1320
1400	1380-1420
1500	1480-1520

GDN2




Nominālais izmērs	Y (mm)
1100	1060-1110
1200	1160-1210
1300	1260-1310
1400	1360-1410
1500	1460-1510

TR1




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	867-887
1000	950-970	967-987

TR2




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	750-770	770-790
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990

TR2 light




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	870-890

TZNL1, TZNP1




Nominālais izmērs	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210

TD01 + TD01




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	750-770	770-790
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990
1100	1050-1070	1070-1090
1200	1150-1170	1170-1190

TD01 + TB




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
700	655-670	675-690
750	705-720	725-740
800	755-770	775-790
900	855-870	875-890
1000	955-970	975-990

TC01 + TC01




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	772-792
900	855-875	872-892
1000	955-975	972-992
1100	1055-1075	1072-1092
1200	1155-1175	1172-1192

TC01 + TB



Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
700	-	-	650-670	667-687
750	-	-	700-720	717-737
800	765-780	785-800	750-770	767-787
900	865-880	885-900	850-870	867-887
1000	965-980	985-1000	950-970	967-987


TCO1 + TBD



TBD	A (mm)	TCO1	B (mm)
240	212-237	800	756-771
440	412-437	900	856-871
640	612-637	1000	956-971
740	712-737	1100	1056-1071
		1200	1156-1171

Y	TCO1/800	TCO1/900	TCO1/1000	TCO1/1100	TCO1/1200
TBD/240	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308	1368-1408
TBD/440	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508	1568-1608
TBD/640	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808
TBD/740	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808	1868-1908


TD01 + TBD



TBD	A (mm)	TD01	B (mm)	C (mm)	D (mm)
240	212-237	800	743-768	442	298-323
440	412-437	900	843-868	542	298-323
640	612-637	1000	943-968	642	298-323
740	712-737	1100	1043-1068	642	398-423
		1200	1143-1168	742	398-423


Y	TD01/800	TD01/900	TD01/1000	TD01/1100	TD01/1200
TBD/240	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305	1355-1405
TBD/440	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505	1555-1605
TBD/640	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805
TBD/740	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805	1855-1905

TDN1




Nominālais izmērs	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210

TCN1




Nominālais izmērs	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010

TCN2




Nominālais izmērs	Y (mm)
800	785-820
900	885-920
1000	985-1020
1100	1085-1120
1200	1185-1220

TCN2 + TCB




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	775-800	795-835
900	875-900	895-935
1000	975-1000	995-1035
1100	-	1095-1135
1200	-	1195-1235

TZO1L + TZO1P




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	775-795
900	855-875	875-895
1000	955-975	975-995
1100	1055-1075	1075-1095
1200	1155-1175	1175-1195

TZO1 + TB




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
700	-	-	650-670	667-687
750	-	-	700-720	717-737
800	770-795	790-815	750-770	767-787
900	870-895	890-915	850-870	867-887
1000	970-995	990-1015	950-970	967-987
1100	1070-1095	1090-1115	1050-1070	1067-1087
1200	1170-1195	1190-1215	1150-1170	1167-1187

TCW1




Nominālais izmērs	Y (mm)
800	770-795
900	870-895
1000	970-995
1200	1170-1195
1400	1370-1395

TBS




Nominālais izmērs	X (mm)
800	767-792
900	867-892
1000	967-992

AMR2N




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
900	866-876	885-895
1000	966-976	985-995

AMD2




Nominālais izmērs	Y (mm)
1200	1100-1200
1300	1200-1300
1400	1300-1400
1500	1400-1500
1600	1500-1600
1700	1600-1700
1800	1700-1800

■ AMD2 + AMB




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ AMB + AMD2 + AMB




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ ECD2 + ECDBN




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	775-815	-
900	875-915	-
1000	975-1015	-
1200	-	1170-1210
1300	-	1270-1310
1400	-	1370-1410
1500	-	1470-1510

■ ECD2




Nominālais izmērs	X (mm)
1200	1170-1215
1300	1270-1315
1400	1370-1415
1500	1470-1515

■ ECR2N




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
900	875-900	875-900
1000	975-1000	975-1000

■ ECS2L + ECS2P




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	775-800	752-777
900	875-900	852-877
1000	975-1000	952-977
1100	1075-1100	1052-1077
1200	1175-1200	1152-1177

■ ECDO1N





Nominālais izmērs	X (mm)
800	775-815
900	875-915
1000	975-1015
1100	1075-1115

■ ECDO1N + ECDBN





Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	775-815	770-810
900	875-915	870-910
1000	975-1015	970-1010
1100	-	1070-1110





Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	780-805	780-805
900	880-905	880-905
1000	980-1005	980-1005

PXS2L + PXS2P





Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800×800	786-810	786-810
900×900	886-910	886-910
1000×1000	986-1010	986-1010

PXDO1N / PXDO1N + PXBN




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	Nominālais izmērs	Z (mm)
800	772-822	775-800	700	680-705
900	872-922	875-900	800	780-805
1000	972-1022	975-1000	900	880-905
1100	1072-1122	1075-1100	1000	980-1005

PXD2N / PXD2N + PXBN




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	Nominālais izmērs	Z (mm)
1100	1080-1130	1085-1110	700	680-705
1200	1180-1230	1185-1210	800	780-805
1300	1280-1330	1285-1310	900	880-905
1400	1380-1430	1385-1410	1000	980-1005
1500	1480-1530	1485-1510		
1600	1580-1630	1585-1610		

■ LYE4 + LYE4




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	510
900	858-883	867-892	343-368	510
1000	958-983	967-992	343-368	610
1100	1058-1083	1067-1092	443-468	610
1200	1158-1183	1167-1192	443-468	710

■ LYE4 + LYSW1S




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	243-268	510
900	858-883	867-892	861-886	870-895	343-368	510
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	343-368	610
1100	-	-	1061-1086	1070-1095	443-468	610
1200	-	-	1161-1186	1170-1195	443-468	710

■ LYE2 + LYE2




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	690
900	858-883	867-892	790
1000	958-983	967-992	890

■ LYE2 + LYSW1S




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	690
900	858-883	867-892	861-886	870-895	790
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	890

LYE4 + LZ




Nominālais izmērs	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-815	510	243-268
900	880-915	510	343-368
1000	980-1015	610	343-368
1100	1080-1115	610	443-468
1200	1180-1215	710	443-468

LYE2 + LZ




Nominālais izmērs	Y (mm)	C (mm)
800	780-815	690
900	880-915	790
1000	980-1015	890

LYR4




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	395
900	858-883	867-892	343-368	395
1000	958-983	967-992	443-468	395

LYP2




Nominālais izmērs	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	320
900	860-910	370
1000	960-1010	420
1100	1060-1110	470
1200	1160-1210	520

■ LYP2 + LYSW1AP2




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	—	—	725-750	735-760
800	749-789	760-800	775-800	785-810
900	849-889	860-900	875-900	885-910
1000	949-989	960-1000	975-1000	985-1010
1100	1049-1089	1060-1100	—	—
1200	1149-1189	1160-1200	—	—

■ LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	—	—	725-750	735-760
800	762-792	784-814	775-800	785-810
900	862-892	884-914	875-900	885-910
1000	962-992	984-1014	975-1000	985-1010
1100	1062-1092	1084-1114	—	—
1200	1162-1192	1184-1214	—	—

■ LLR2




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800	776-798	776-798
900	876-898	876-898

■ LLD01




Nominālais izmērs	X (mm)
700	675-707
800	775-807
900	875-907
1000	975-1007

■ LLD02




Nominālais izmērs	X (mm)
700	672-704
800	772-804
900	872-904
1000	972-1004

■ LLD01 + LLB, LLD02 + LLB




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	675-705
750	729-755	-
800	779-805	775-805
900	879-905	875-905
1000	979-1005	975-1005

■ LLD2 + LLB




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	-
750	729-765	-
800	779-805	-
900	879-905	-
1000	979-1005	970-1005
1200	-	1170-1205
1400	-	1370-1405
1600	-	1570-1605

■ LLD2




Nominālais izmērs	Xa (mm)	Xb (mm)
1000	970-1005	978-1005
1200	1170-1205	1178-1205
1400	1370-1405	1378-1405
1600	1570-1605	1578-1605
1700	1670-1705	1678-1705
1800	1770-1805	1778-1805

■ LLS2 - smont




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
800x800	775-790	775-790
900x900	875-890	875-890

■ LLS2 - nesmont




Nominālais izmērs	X (mm)	Y (mm)
1000x800 (800x1000)	975-990 (775-790)	775-790 (975-990)
1200x800 (800x1200)	1175-1190 (775-790)	775-790 (1175-1190)
1200x900 (900x1200)	1175-1190 (875-890)	875-890 (1175-1190)

■ LLD4



Nominālais izmērs	X (mm)
1100	1080-1110
1200	1180-1210
1300	1280-1310
1400	1380-1410
1500	1480-1510
1600	1580-1610

■ PD3N + LLBD




Nominālais izmērs	X (mm)	Nominālais izmērs	Z (mm)	Y (mm)
800	750-805	700	-	675-695
900	850-905	750	-	725-745
1000	950-1005	800	775-830	775-795
		900	875-930	875-895
		1000	975-1030	975-995

Roth









Roth enerģētiskās un sanitārās sistēmas

Produkcija

- Saules sistēmas <
- Siltumsūkņi <

Uzglabāšana

- Uzglabāšanas sistēmas priekš
- Dzeramā un karstā ūdens <
- Degvielas un biodegvielas <
- Lietus ūdens un notekūdeņiem <

Lietošana

- > Apkures un dzesēšanas sistēmas
- > Cauruļu instalācijas sistēmas
- > Dušas sistēmas



Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Czech Republic
tel.: +420 461 353 611
e-mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz/lv

Roth Czech serviss Latvijā

Ideal Install SIA, Gatis Lange

Montāžas pakalpojumi, rezerves daļu piegāde, konsultācijas tehniskajos jautājumos
tel. +37126466655, e-mail: gatislange@inbox.lv